

taurus

VENTILATION · CLIMATISATION · TRAITEMENT DE L'AIR
VENTILATION · AIR CONDITIONING · AIR TREATMENT

2024



taurus

VENTILATION VENTILATION

Ventilateurs Fans	4
Ventilateurs de plafond Ceiling fans	12
Ventilateurs de colonne Tower fans	15
Brasseurs d'air Air circulators	17
Brumisateurs Nebulizers	18
Rafraichisseurs d'air Air coolers	20

CLIMATISATION AIR CONDITIONER

Climatiseurs mobiles et Climatiseurs mobiles réversibles Portable AC and Reversible portable AC	22
---	----

TRAITEMENT DE L'AIR AIR TREATMENT

Déshumidificateurs Dehumidifiers	30
Purificateurs d'air Air purifiers	34



ICE BRISE

50W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 18h
- » Télécommande
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » 3 en 1: Bureau (70cm), Moyen (100cm), Sur Pied (130 cm)
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 48.65 dBA
- » Boutons tactiles
- » Affichage LED
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 18h timer
- » Remote control
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » 3 in 1: Desk (70cm), Medium (100cm), Pedestal (130cm)
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 48.65 dBA
- » Touch buttons
- » LED display
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean

BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT

50W / Ø40 cm

- » 5 pales
- » Diamètre des lames : 40 cm
- » Dispositif anti-moustique
- » 3 vitesses
- » 3 modes de ventilation : Brise, Normal, Nuit.
- » Minuterie 7,5h
- » Hauteur réglable jusqu'à 145 cm
- » Oscillant
- » Télécommande
- » Affichage électronique LED



- » 5 blades
- » Blade diameter: 40 cm
- » Anti-mosquito device
- » 3 speeds
- » 3 ventilation modes: Breeze, Normal, Night.
- » Timer up to 7.5h
- » Adjustable height, up to 145cm height
- » Oscillating motion
- » Remote control
- » LED electronic display

ICE BRISE

Cod. 947.265.000
 EAN 8414234472656
 MC 600 x 170 x 460 mm / 6.50 kg
 Pack Unit 1

BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT

Mod: FA008
 Cod. 944.666.000
 EAN 8414234446664
 MC 140x520x595
 Pack Unit 1

New!

ICE BRISE SILENCE

24W / Ø40 cm

- » Moteur DC - Très silencieux
- » 24 vitesses
- » 3 modes
- » Minuterie de 18 heures
- » Oscillant
- » Inclinaison réglable
- » 5 lames - 40 cm de diamètre
- » Affichage LED
- » Avec télécommande
- » 3 en 1 - table (70cm), médium (100cm) et socle (130cm)
- » Base ronde antidérapante

- » DC Motor - Extra quiet
- » 24 speeds
- » 3 modes
- » 18 hour timer
- » Oscillation function
- » Adjustable head tilt
- » 5 blades - 40cm diameter
- » LED display
- » Remote control
- » 3-in-1: table fan (70cm), medium-sized fan (100cm) and pedestal fan (130cm)
- » Round non-slip base







000
24

40,6
dBA

94,65
m³/min

ICE BRISE SILENCE

Mod: FADCO02
Cod: 944.673.000
EAN 8414234446732
MC 190 x 545 x 560
Pack Unit 1



New!

BOREAL 16CR SILENCE

- » Puissance de 30W
- » Moteur DC - Très silencieux
- » 12 vitesses
- » 3 modes - Normal, Brise et Nuit
- » Minuterie de 12 heures
- » Oscillant
- » 5 lames - 40 cm de diamètre
- » Affichage numérique
- » Avec télécommande
- » Hauteur réglable de 1,23 à 1,35 cm
- » Base ronde antidérapante
- » 30W
- » DC Motor - Extra quiet
- » 12 speeds
- » 3 modes - Regular, Breeze and Night
- » 12 hour timer
- » Oscillating
- » 5 blades - 40cm diameter
- » Digital Display
- » Remote control
- » Adjustable height from 1.23 to 1.35cm
- » Round non-slip base



BOREAL 16CR SILENCE

Mod. FADC001
Cod. 944.672.000
EAN 8414234446725
MC 145 x 515 x 565 mm / 6.18 kg
Pack Unit 1

BOREAL 16CR DIGITAL

50W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 7'5h
- » Télécommande
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » Hauteur réglable (110-130cm)
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 60 dBA
- » Boutons tactiles
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 7'5h timer
- » Remote control
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » Adjustable height (110 – 130cm)
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 60 dBA
- » Touch buttons
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean



BOREAL 12 ELEGANCE

45W / Ø30 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 53 dBA
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 53 dBA
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean

BOREAL 16C ELEGANCE

60W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » Hauteur 132cm
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 53.14dBA
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » Height 132cm
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 53.14dBA
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean



BOREAL 12 ELEGANCE

Cod. 944.659.000
 EAN 8414234446596
 MC 370 x 180 x 355 mm / 2.50 kg
 Pack Unit 1

BOREAL 16C ELEGANCE

Cod. 944.646.000
 EAN 8414234446466
 MC 600 x 150 x 550 mm / 6.80 kg
 Pack Unit 1

BOREAL 16CR DIGITAL

Cod. 944.658.000
 EAN 8414234446589
 MC 555 x 185 x 453 mm / 7.30 Kg
 Pack Unit 1

BERGEN 16C / 16CR

45W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 120 minutes
- » 3 pales
- » Fonction oscillation
- » Hauteur réglable (110-130cm)
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 51.46dBA
- » Base antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 120 minute timer
- » 3 blades
- » Oscillation function
- » Adjustable height (110-130cm)
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 51.46dBA
- » Non-slip base
- » Removable grid, easy to clean



FOREST

50W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » 5 lames
- » Fonction oscillation : angle d'inclinaison réglable
- » Hauteur réglable jusqu'à 130 cm
- » Débit d'air: 56.9 m³/h
- » Niveau sonore (max) 56dBA
- » Base antidérapante
- » Corbeille en métal de haute qualité épaisseur de 6 cm
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3 speed selection
- » 5 blades
- » Oscillation function: adjustable tilting angle
- » Adjustable height, up to 130 cm
- » Air flow: 56.9 m³/h
- » Sound level (max) 56dBA
- » Non-slip base
- » High quality metal protection guard with 6 cm diameter drum
- » Removable grid, easy to clean

BERGEN 16C

Cod: 944.648.000
 EAN 8414234446480
 MC 440 x 140 x 540 mm / 3'95 Kg
 Pack Unit 1

BERGEN 16CR

Cod: 944.649.000
 EAN 8414234446497
 MC 440 x 155 x 510 mm / 5,85 Kg
 Pack Unit 1

FOREST

Mod. FA003
 Cod. 944.665.000
 EAN 8414234446657
 MC 500 x 465 x 315 mm / 6.3 kg
 Pack Unit 1

57,52
dBA

New!

GRECO 16CR PURE

40W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » 3 pales
- » Fonction oscillation
- » 16C: hauteur réglable (110-125cm)
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max): 46.69 dBA table, 45.51 dBA pied
- » Base antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3 speed selection
- » 3 blades
- » Oscillation function
- » 16C: adjustable height (110-125cm)
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 46.69 dBA (16), 45.51 dBA (16C)
- » Non-slip base
- » Removable grid, easy to clean



GRECO 16

40W / Ø40 cm

**GRECO 16
ELEGANCE**

40W / Ø40 cm

**GRECO 16CR
ELEGANCE**

40W / Ø40 cm

GRECO 16CR PURE

Mod: FA012
Cod: 944.675.000
EAN 8414234446756
MC 125 x 525 x 475 / 5'45Kg
Pack Unit 1

GRECO 16

Cod. 944.650.000
EAN 8414234446503
MC 430 x 195 x 430 mm / 2.83 kg
Pack Unit 1

GRECO 16 ELEGANCE

Cod. 944.651.000
EAN 8414234446510
MC 430 x 195 x 430 mm / 2.83 kg
Pack Unit 1

GRECO 16CR ELEGANCE

Cod: 944.653.000
EAN 8414234446534
MC 525 x 120 x 470 / 5'45 Kg
Pack Unit 1

TROPICANO JET HOT&COOL 2000W



- » **2 EN 1: VENTILATEUR ET CHAUFFAGE**
- » 2 vitesses de ventilation, 2 intensités de chaleur
- » Température programmable, de 18° à 30°C.
- » Il s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte.
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Dispositif anti-basculement
- » Panneau de commande "LED Soft Touch"
- » Chaleur homogène
- » Utiliser toute l'année
- » Pour des surfaces jusqu'à 30m²

- » **2 IN 1: HEATER AND FAN**
- » 2 heat intensities. 2 ventilation speeds
- » Programmable temperature, from 18° to 30°C.
- » It turns off when the desired temperature is reached.
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Control panel "LED Soft Touch"
- » Homogeneous heat
- » All-year use
- » For surfaces up to 30m²



26 x 18.5 x 27 cm



ICE BRISE MINI 30W / Ø25 cm

- » Sélection 2 vitesses
- » 3 pales
- » Inclinaison réglable 90°
- » Niveau sonore (max) 43.26 dBA
- » Base antidérapante
- » Peut être accroché sur le mur
- » 2- speed selection
- » 3 blades
- » Adjustable tilt 90°
- » Sound level (max) 43.26 dBA
- » Non-slip base
- » Can be mounted on the wall



accroché sur le mur
mounted on the wall





TROPICANO JET HOT&COOL

Mod. FH2000B
Cod. 946.911.000
EAN 8414234469113
MC 402 x 313 x 272
Pack Unit 2

ICE BRISE MINI

Cod. 947.260.000
EAN 8414234472601
MC 286 x 135 x 285 mm / 1.50 kg
Pack Unit 1



New!

TROPICANO 3V

35W / Ø30 cm

- » Grille pivotante. Option oscillante avec 3 vitesses
- » 5 pales
- » Diamètre de 30 cm (12")
- » Compact
- » Minuterie de 60 minutes
- » Poignée pour un transport facile
- » Pieds antidérapants

- » Swiveling grid. Oscillating option with 3 speeds
- » 5 blades
- » Diameter of 30cm (12")
- » Compact
- » 60-minute timer
- » Handle for easy transport
- » Non-slip feet



TROPICANO 3V

Mod. FA009
Cod. 944.667.000
EAN 8414234446671
MC 395 x 840 x 415
Pack Unit 5



New!

FRESKO 3B
PURE ULTRA
SILENCE




DC
MOTOR



New!

FRESKO 3B
ULTRA SILENCE





FRESKO 3B ULTRA SILENCE

FRESKO 3B PURE ULTRA SILENCE

MOTEUR MOTOR	30W DC	30W DC
LAMPE LED LED LIGHT	24 W	24 W
DIAMÈTRE DIAMETER	132 CM	132 CM
SILENCIEUX SILENT	√ 49dB	√ 49dB
VELOCIDADES SPEEDS	6	6
PÂLES BLADES	3	3
MODES D'ÉCLAIRAGE LIGHT MODES	Froid 5700k/Chaud 2700k/Neutre 4000k Cold 5700k/Warm 2700k/Neutral 4000k	Froid 5700k/Chaud 2700k/Neutre 4000k Cold 5700k/Warm 2700k/Neutral 4000k
MINUTERIE TIMER	8H	8H
POSITION ÉTÉ HIVER POSITION SUMMER WINTER	√	√
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	√	√
ZONE DE COUVERTURE WORKING AREA	25M ²	25M ²


FRESKO 3B ULTRA SILENCE

Mod: FA002L
Cod: 942120.000
EAN 8414234421203
MC 245x705x340
Pack Unit 1

FRESKO 3B PURE ULTRA SILENCE

Mod: FA003LW
Cod: 942121.000
EAN 8414234421210
MC 245x705x340
Pack Unit 1

FRESKO INVISIBLE



**DC
MOTOR**

FRESKO INVISIBLE

MOTEUR MOTOR	DC 25W
LAMPE LED LED LIGHT	40 W
DIAMÈTRE DIAMETER	49 CM
VITESSES SPEEDS	6
SILENCIEUX SILENT	√ 56DB (MÁX.)
MODES D'ÉCLAIRAGE LIGHT MODES	Froid 5700k/Chaud 3000k/Neutre 4000k Cold 5700k/Warm 3000k/Neutral 4000k
MINUTERIE TIMER	8H
POSITION ÉTÉ HIVER POSITION SUMMER WINTER	√
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	√
MOTEUR CUIVRE COPPER MOTOR	√
ZONE DE COUVERTURE WORKING AREA	15M ²



FRESKO INVISIBLE

Mod: FA002LW
Cod. 942.119.000
EAN 8414234421197
MC 580x580x260
Pack Unit 1



NEW BABEL

NEW BABEL DIGITAL

BABEL II RCH

DU POUVOIR POWER	50W	50W	50W
HAUTEUR HEIGHT	76,4 CM	75,6 CM	86 CM
VITESSES SPEEDS	4	4	4
SILENCIEUX SILENT	✓	✓	✓
ÉCRAN NUMÉRIQUE DIGITAL DISPLAY	-	✓	✓
BOUTONS TACTILES TOUCH BUTTONS	-	✓	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	-	✓	✓
MINUTERIE TIMER	120 MIN	9H	9H
INDICATEUR DE TEMP. AMBIANT TEMP INDICATOR AMBIENT	-	✓	✓
SYSTÈME D'OSCILLATION OSCILLATION SYSTEM	✓	✓	✓
POIGNÉE DE TRANSPORT CARRYING HANDLE	✓	✓	✓
NIVEAU DE BRUIT NOISE LEVEL	55 dBA	55 dBA	55 dBA
MODES DE VENTILATION FAN MODES	-	3. BRISE, NORMAL, NUIT 3. BRISE, NORMAL, NIGHT	3. BRISE, NORMAL, NUIT 3. BRISE, NORMAL, NIGHT

NEW BABEL

Mod: FA006
Cod: 947.266.000
EAN 8414234472663
MC 780 x 205 x 185 / 3Kg
Pack Unit 1

NEW BABEL DIGITAL

Mod: FA007
Cod: 947.267.000
EAN 8414234472670
MC 780 x 185 x 160
Pack Unit 1

BABEL II RCH

Mod: FA009D
Cod: 947.268.000
EAN 8414234472687
MC 178 x 173 x 891
Pack Unit 1



BABEL INVISIBLE

30W / 101 cm

- » Technologie sans lame pour plus de sécurité
 - » Moteur DC 100% cuivre, plus efficace, durable et silencieux
 - » Sélection 12 vitesses
 - » Minuterie de 12h
 - » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
 - » Télécommande
 - » Affichage de la température ambiante
 - » Fonction oscillation
 - » Silencieux 36.11 dBA
 - » Boutons tactiles
 - » Compartiments avant et arrière pour le télécommande
 - » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
-
- » Bladeless technology for improved safety
 - » DC motor 100% copper, more efficient, durable and quiet.
 - » 12- speed selection
 - » 12h timer
 - » 3 modes: Normal - Breeze - Night
 - » Remote control
 - » Display with the ambient temperature
 - » Oscillation function
 - » Quiet 36.11 dBA
 - » Touch buttons
 - » Front and back compartments for the remote control
 - » Anti-dust filter, removable and washable



BABEL INFINITE

50W / 110 cm

- » Sélection 3 vitesses
 - » Minuterie de 15h
 - » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
 - » Télécommande
 - » Fonction oscillation
 - » Niveau sonore (max) 44.26 dBA
 - » Boutons tactiles
 - » Poignée de transport
-
- » 3- speed selection
 - » 15h timer
 - » 3 modes: Normal - Breeze - Night
 - » Remote control
 - » Oscillation function
 - » Sound level (max) 44.26 dBA
 - » Touch buttons
 - » Carry handle

BABEL INVISIBLE

Cod. 947264.000
 EAN 8414234472649
 MC 930 x 240 x 280 mm / 4.50 kg
 Pack Unit 1

BABEL INFINITE

Cod. 947262.000
 EAN 8414234472625
 MC 1120 x 170 x 230 mm / 4.20 kg
 Pack Unit 1

New!

SIROCCO 14 BLACK

60W / Ø35 cm

55,90
m³/min

New!

SIROCCO 18 BLACK


120W / Ø45 cm

110,79
m³/min



- » Sélection 3 vitesses
- » 3 hélices conception spéciale, ventilation plus puissante
- » Inclinaison verticale orientable pour diriger le débit d'air
- » Niveau sonore (max) 60.93dBA (Sirocco 14), 65.63dBA (Sirocco 18)
- » Compartiment pour le câble
- » Base antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer
- » Poignée de transport

- » 3- speed selection
- » 3 blades specially designed for more powerful ventilation
- » Vertical tilt to direct the airflow
- » Sound level (max) 60.93dBA (sirocco 14), 65.63dBA (sirocco 18)
- » Cable compartment
- » Non-slip base
- » Removable grid, easy to clean
- » Carry handle



SIROCCO 18 BLACK


Mod: FA011
Cod: 944.669.000
EAN 8414234446695
MC 190 x 545 x 560
Pack Unit 1

SIROCCO 14 BLACK

Mod: FA010
Cod: 944.668.000
EAN 8414234446688
MC 180 x 450 x 440
Pack Unit 1

New!

AIRBRUME 2500



75W / 2,5L

- » 3 vitesses
- » 3 niveaux de nébulisation
- » 3 modes : Normal - Brise - Nuit
- » Minuterie de 7,5 heures
- » La fonction de nébulisation peut être utilisée indépendamment
- » Télécommande
- » Fonction d'oscillation
- » Réservoir d'eau visible et amovible de 2,5 litres
- » 5 roues multidirectionnelles
- » Hauteur 126 cm

- » 3 speeds
- » 3 misting levels
- » 3 modes: Regular - Breeze - Night
- » 7.5 hours timer
- » The Nebulizer can be used independently
- » Remote control
- » Oscillation function
- » 2.5L visible and removable water tank
- » 5 multi-directional castors
- » Height 126cm

**AIRBRUME 2500**

Mod: MF2500

Cod: 944.674.000

EAN 8414234446749

MC 435 x 230 x 600

Pack Unit 1

VB02

90W / 3L / Ø45 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 12h
- » 3 niveaux de brumisation
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Télécommande
- » Fonction oscillation
- » Niveau sonore (max) 52.7 dBA
- » Affichage de la température ambiante
- » Boutons tactiles
- » Réservoir d'eau de 3.1L, visible et amovible
- » Fonction anti-moustiques
- » Diffuseur de fragrances
- » Ioniseur
- » 5 roues pour un déplacement facile
- » Grille amovible, facile à nettoyer
- » Hauteur 140 cm
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir

- » 3 speed selection
- » 12h timer
- » 3 levels of mist
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » Remote control
- » Oscillation function
- » Sound level (max) 52.7 dBA
- » Display with the ambient temperature
- » Touch buttons
- » 3.1L water tank, visible and removable
- » Anti-mosquito function
- » Diffuser of fragrances
- » Ionizer
- » 5 casters for easier transportation
- » Removable grid, easy to clean
- » Height 140 cm
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank



VB02

Cod. F95.720.060

EAN 3364330014784

MC 660 x 335 x 455 mm / 8.50 kg

Pack Unit 1

R403

80W / 4L

- » 2 fonctions : rafraîchit et humidifie
- » Débit d'air : 270 m³/h
- » Sélection de 3 vitesses
- » Fonction d'oscillation : oscillation automatique de 40°
- » Niveau sonore (max) 65 dBA
- » Réservoir d'eau 4L
- » Double réservoir d'eau pour améliorer l'efficacité du refroidissement
- » Comprend 2 bacs à glaçons pour refroidir l'eau dans les réservoirs
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » 4 roulettes pour un transport plus facile

- » 2 Functions: refreshes and humidifies
- » Air flow: 270 m³/h
- » 3 speed selection
- » Oscillation function: 40° auto swing
- » Sound level (max) 65 dBA
- » 4L water tank
- » Double water tank to improve cooling efficiency
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tanks
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » 4 casters for easier transportation

**SNOWFIELD ULTRA**

88W / 10L

- » **2 Fonctions: rafraîchit et humidifie**
- » Flux d'air: 288 m³/h
- » Sélection 3 vitesses
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Minuterie de 15h
- » Télécommande
- » Fonction oscillation des ailettes
- » Niveau sonore (max) 55.1 dBA
- » Réservoir d'eau de 10L visible
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » Compartiment pour télécommande
- » 4 roues et poignée de transport pour un déplacement facile

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » Air flow: 288 m³/h
- » 3 speed selection
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » 15h timer
- » Remote control
- » Oscillation function of the fins
- » Sound level (max) 55.1 dBA
- » 10L visible water tank
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » Compartment for the remote control
- » 4 casters and carry handle for easier transportation

R850

80W / 7L

- » **2 Fonctions: rafraîchit et humidifie**
- » Flux d'air: 360 m³/h
- » Sélection 3 vitesses
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Minuterie de 7h
- » Télécommande
- » Fonction oscillation des ailettes
- » Niveau sonore (max) 65 dBA
- » Réservoir d'eau de 7L visible
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » 4 roues pour un déplacement facile

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » Air flow: 360 m³/h
- » 3 speed selection
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » 7h timer
- » Remote control
- » Oscillation function of the fins
- » Sound level (max) 65 dBA
- » 7L visible water tank
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » 4 casters for easier transportation

**R403**

Mod. CO403
Cod. 956.330.000
EAN 8414234563309
MC 285 x 260 x 590 mm / 4.5 kg
Pack Unit 1

SNOWFIELD ULTRA

Cod. 947.261.000
EAN 8414234472618
MC 426 x 400 x 833 mm / 9.52 kg
Pack Unit 1

R850

Cod. 956.316.000
EAN 8414234563163
MC 320 x 315 x 735 mm / 6.85 kg
Pack Unit 1

SNOWFIELD BABEL

55W /5L

- » **2 Fonctions: rafraîchit et humidifie**
- » Flux d'air: 350 m³/h
- » Sélection 3 vitesses
- » Design colonne de 85 cm pour une couverture accrue
- » 3 modes: Normal- Brise - Nuit
- » Minuterie de 7h
- » Télécommande
- » Fonction oscillation des ailettes
- » Niveau sonore (max) 40.12 dBA
- » Réservoir d'eau de 5L visible et amovible.
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » Poignée de transport

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » Air flow: 350 m³/h
- » 3 speed selection
- » 85 cm tower design for larger coverage
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » 7h timer
- » Remote control
- » Oscillation function of the fins
- » Sound level (max) 40.12 dBA
- » 5L visible and totally removable water tank
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » Carry handle



SNOWFIELD MINI

5W

- » **2 Fonctions: rafraîchit et humidifie**
- » Sélection 3 vitesses
- » Design compact: 16 x 16 x 18 cm
- » 7 lumières LED ambiantes
- » 2 réservoirs amovibles et réfrigérable de 320 ml
- » Panneau absorbant ultra efficace
- » Niveau sonore (max) 44.26 dBA
- » Connexion au port USB

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » 3 speed selection
- » Compact design: 16 x 16 x 18 cm
- » 7 LED ambient lights
- » 2 removable and refrigerable tanks of 320 ml
- » Ultra-efficient absorbent panel
- » Sound level (max) 44.26 dBA
- » USB port connection



SNOWFIELD BABEL

Cod. 947.263.000
 EAN 8414234472632
 MC 342 x 285 x 920 mm / 7.90 kg
 Pack Unit 1

SNOWFIELD MINI

Cod. 947.259.000
 EAN 8414234472595
 MC 360 x 350 x 580 mm / 10.56 kg
 Pack Unit 12

TOP TEMP CONNECT




Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.


Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)

TOP TEMP CONNECT

FROID MAXIME MAX. COLD	14000 Btu/h - 4.2 kW 3500 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	9800 Btu/h - 2.9 kW 2450 Frigories
CONSOMMATION CONSUMPTION	1580W (cold) -1150W (heat)
WIFI	✓
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	400 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWERW	≤65 dB (A)
WCAPACITÉ DÉSHUMIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	31 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	48 x 39 x 78 cm 28Kg
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	40 m²




TOP TEMP CONNECT

Mod: AC14000CHW
Cod: 956.328.000
EAN 8414234563286
MC 523 x 462 x 856
Pack Unit 1

TEMP & COLD DESIGN








DOUBLE
21
DISPLAY



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.
Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m
Hose (diameter & length)

**COLD DESIGN****TEMP DESIGN****COLD DESIGN +****TEMP DESIGN +**

FROID MAXIME MAX. COLD	7000 Btu/h - 2.1 kW 1750 Frigories	7000 Btu/h - 2.0 kW 1750 Frigories	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigories	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	-	5500 Btu/h - 1.6 kW 2850 Kcal	-	7000 Btu/h - 2.1 kW 2850 Kcal
CONSOMMATION CONSUMPTION	780W	780W - Froid Cool 700W - Chaud Heat	1023W	1023W - Froid Cool 860W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	350 m ³ /h			
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	≤65 dB (A)			
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	17 L / 24h	17 L / 24h	24 L / 24h	24 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓	✓	✓	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	-	✓	-	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓	✓	✓	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	2			
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓			
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290			
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓			
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓			
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓			
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓			
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓			
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	36.5 x 35.5 x 71.3 cm - 20/22 Kg			
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓			
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	20 m ²	20 m ²	25 m ²	25 m ²
	 <p>TAURUS ALPATEC AC7000C EER 2,6 2,0 kW 65 dB 0,8 kWh/60min*</p>	 <p>TAURUS ALPATEC AC7000CH EER 2,6 COP 2,3 2,0 kW 1,6 kW 2,6 EER 2,3 COP 0,8 kWh/60min* 0,7 kWh/60min*</p>	 <p>TAURUS ALPATEC AC9000C EER 2,6 2,6 kW 65 dB 1,0 kWh/60min*</p>	 <p>TAURUS ALPATEC AC9000CH EER 2,6 COP 2,3 2,6 kW 2,1 kW 2,6 EER 2,3 COP 1,4 kWh/60min* 0,9 kWh/60min*</p>

COLD DESIGN

Mod: AC7000C
Cod: 956.320.000
EAN 8414234563200
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP DESIGN

Mod: AC7000CH
Cod: 956.321.000
EAN 8414234563217
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

COLD DESIGN +

Mod: AC9000C
Cod: 956.322.000
EAN 8414234563224
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP DESIGN +

Mod: AC9000CH
Cod: 956.323.000
EAN 8414234563231
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1





AC 205
RVKT

AC 293 KT

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **A+**





	AC 293 KT	AC 205 RVKT
FROID MAXIME MAX. COLD	10000 Btu/h - 2.9 kW 2500 Frigories	7000 Btu/h - 2.1kW 1750 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	-	6000 Btu/h - 7.8kW 1512 Kcal
CONSOMMATION CONSUMPTION	920W	780W - Cold 720W - Hot
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	400 m³/h	380 m³/h
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	56-63 dB(A)	56-65 dB(A)
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	24 L / 24h	20L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	-	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓	-
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3	3
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	R290
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓	✓
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	✓
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓	✓
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓	✓
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	32 x 45,5 x 62,1 cm 26Kg	35 x 35 x 75,6 cm 22 Kg
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓	✓
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	30 m²	20 m²



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.


MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m
Hose (diameter & length)



AC 293 KT
Cod: 956.310.000
EAN 8414234563101
MC 398 x 670 x 545
Pack Unit 1

AC 205 RVKT
Cod: 956.305.000
EAN 8414234563057
MC 390 x 880 x 420
Pack Unit 1

TEMP & COLD DIGITAL




Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.




Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)

**COLD DIGITAL****COLD DIGITAL +****TEMP DIGITAL +**

FROID MAXIME MAX. COLD	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigories	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigories	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	-	-	11200 Btu/h - 3.3 kW 2850 Kcal
CONSOMMATION CONSUMPTION	1100W	1370W	1370W- Froid Cool 1350W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	350 m³/h		
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	56-65 dB (A)		
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	19.2 L / 24h	28.8 L / 24h	28.8 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓	✓	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	-	-	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	-		
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3		
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓		
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290		
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓		
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓		
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓		
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓		
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓		
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	44.3 x 34 x 83 cm / 27-30 Kg		
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓		
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	25 m²	35 m²	35 m²



COLD DIGITAL
Mod: AC7001C
Cod: 956.325.000
EAN 8414234563255
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1

COLD DIGITAL +
Mod: AC12001C
Cod: 956.326.000
EAN 8414234563262
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1

TEMP DIGITAL +
Mod: AC12001CH
Cod: 956.327.000
EAN 8414234563279
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1



PLEASANT & PLEASANT UNIQUE



PLEASANT
Mod: DH1201
Cod. 954.513.000
EAN 8414234545138
MC 315 x 250 x 495
Pack Unit 1



PLEASANT UNIQUE
Mod: DH2201
Cod. 954.514.000
EAN 8414234545145
MC 400 x 310 x 615
Pack unit 1



	PLEASANT	PLEASANT UNIQUE
DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFYING CAPACITY	12L / 24h	22L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU TANK CAPACITY	2.5 L	4 L
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR - DÉBIT D'AIR AIR FLOW	90 m³/h	180 m³/h
CONSUMMATION CONSUMPTION	210W	325W
VITESSES SPEEDS SETTINGS	2	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	
CONTRÔLE NUMÉRIQUE HUMIDITÉ HUMIDITY DIGITAL CONTROL	✓	
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE DEFROST CONTROL	✓	
INDICATEUR RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	✓	
FILTRE FILTER	AMOVIBLE ET LAVABLE REMOVABLE-WASHABLE	
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓	
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	25 m²	45 m²



PLEASANT WATER PUMP



- » Système avec pompe de relevage pour une évacuation continue de l'eau. Jusqu'à 3 mètres de différence de niveau.
- » Water pump system that allows to overcome for the continuous evacuation of water to a higher level. Up to 3 meters.

**PLEASANT WATER PUMP**

Mod: DH30D

Cod: 954.517.000

EAN 8414234545176

Pack Unit 1



PLEASANT WATER PUMP

DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFICATION	30 L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU WATER TANK	4 L
POMPE À EAU WATER PUMP	✓
DÉBIT D'AIR AIR FLOW	180m ³ /h
CONSOMMATION CONSUMPTION	380W
VITESSES SPEEDS	3
AUTODIAGNOSTIC ET AUTOPROTECTION SELF-DIAGNOSIS AND SELF-PROTECTION	✓
DOUBLE AFFICHAGE NUMÉRIQUE (INDIQUE LE % D'HUMIDITÉ) DOUBLE DIGITAL DISPLAY (SHOWS % HUMIDITY)	✓
ÉCRAN LED LED DISPLAY	✓
REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC RESET	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
MINUTERIE 24H 24H TIMER	✓
CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE L'HUMIDITÉ DIGITAL HUMIDITY CONTROL	✓
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC DEFROST	✓
INDICATEUR DE RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	✓
FILTRE À CHARBON ACTIF ACTIVE CARBON FILTER	✓
ROUES ET POIGNÉE OMNIDIRECTIONNELLE WHEELS AND OMNIDIRECTIONAL HANDLE	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	35 x 26 x 50 cm / 14.5 Kg
SURFACE RECOMMANDÉE SUITABLE AREA	60 m ²

HIGH LANDSCAPES CONNECT

TRIPLE FILTRACIÓN **PURE AIR BOOST**
+ 2 LÁMPARAS UVC



connect

CLIMA CONTROL APP



FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, filtre HEPA13 et charbon actif.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.

Particle removal rate of 99.9%, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, HEPA13 filter and active carbon filter.

Efficiently eliminates fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.



triple filtering system

- Dust Poussière
- Hair Cheveux
- Bacterium Bactéries
- Odors and fumes Odeurs and fumée
- Allergens Allergènes
- Virus Virus



FILTRO 3 EN 1 AP2040
Cod. 999.266.000
EAN 8414234992666
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

**FILTRO 3 EN 1
LANDSCAPES (AP2050)**
Cod. 999.274.000
EAN 8414234992741
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6





FILTRO 3 EN 1 AP2035
Cod. 999.273.000
EAN 8414234992666
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6



AP 2040

HIGH LANDSCAPES

HIGH LANDSCAPES CONNECT

	PRÉFILTRE, EPA-E12 ET CHARBON ACTIF	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF	
FILTRATION PURE AIR BOOST			
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.5%	99.9%	
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	330 m³/h	350 m³/h	
CONSOMMATION CONSUMPTION	34W	38W	
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	 Codifiée par couleurs Colour-coded digital  EXCELLENT BON RÉGULIER MAL	 Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles  EXCELLENT BON RÉGULIER MAL	
WIFI- APP CONTROL	-	-	✓
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	22 dB(A)		
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	x2	
VITESSES SPEEDS SETTINGS	4	3 + AUTO MODE	
MINUTEUR TIMER	-	8 h	
MODE NUIT NIGHT MODE	✓		
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	✓		
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓		
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	32.5 x 19.5 x 49.5 cm / 6.1 Kg		
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	75 m²	80 m²	

AP2040

Cod. 954.601.000
 EAN 8414234546012
 MC 425 x 300 x 605
 Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES

Mod. AP2050
 Cod. 954.603.000
 EAN 8414234546036
 MC 416 X 286 X 596
 Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT

Mod. AP2050W
 Cod. 954.606.000
 EAN 8414234546067
 MC 416 X 286 X 596
 Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO



CLIMA CONTROL APP



PURE AIR BOOST

Efficiency
99'9%
Particle removal rate

EFFICACITÉ
TAUX D'ÉLIMINATION
DES PARTICULES

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

Mod. AP2070W
Cod. 954.605.000
EAN 8414234546050
MC 551 x 358 x 823
Pack Unit 1



HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

PURE AIR BOOST FILTRATION	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%
CADR - TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	600 m³/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	85W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	20 dB(A)
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR	✓
IONISEUR IONIZER	✓
VITESSES SPEEDS SETTINGS	5
MINUTEUR TIMER	✓
MODE NUIT NIGHT MODE	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	✓
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	48 x 27 x 71 cm / 13.7 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	140 m²



LANDSCAPES



FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, charbon actif et filtre HEPA13.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.



Retaining 99.9% air impurities, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, active carbon filter and HEPA13 filter.

Demonstrably finishes off fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.



PRE FILTER ACTIVE CARBON HEPA 13

triple filtering system

-  Dust Poussière
-  Hair Cheveux
-  Bacterium Bactéries
-  Odors and fumes Odeurs and fumée
-  Allergens Allergènes
-  Virus Virus



AP 2030

**LANDSCAPES
AP2035**

FILTRATION PURE AIR BOOST	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF	PRÉFILTRE, CHARBON ACTIF ET FILTRE HEPA13
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%	99.9%
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	120 m ³ /h	300 m ³ /h
CONSOMMATION CONSUMPTION	23W	58W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	-	-
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	30 dB(A)	25 dB(A)
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	-
VITESSES SPEEDS SETTINGS	-	3
MINUTEUR TIMER	-	8 h
MODE NUIT NIGHT MODE	-	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	-	-
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	-	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	21.5 x 19.3 x 39 cm / 2 Kg	34.5 x 19.3 x 51 cm / 5 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	30 m ²	70 m ²

AP2030
Cod. 954.602.000
EAN 8414234546029
MC 415 x 415 x 505
Pack Unit 4

LANDSCAPES
Mod. AP2035
Cod. 954.604.000
EAN 8414234546043
MC 580 X 420 X 260
Pack unit 1

taurus

taurusgroup

Av. Barcelona s/n · 25790 Oliana · Lleida
T. (+34) 973 47 05 50

TAURUS PORTUGAL. Av. Rainha D. Amélia, 12 - B 1600-677 Lisboa
T. (+351) 21 797 26 51
SAC. (+34) 945 55 12 42