



# taurus

VENTILACIÓN · AIRE ACONDICIONADO · TRATAMIENTO DE AIRE  
VENTILAÇÃO · AR CONDICIONADO · TRATAMENTO DO AR

2025





# ÍNDICE

<b>VENTILADORES</b>	04
Ventoinhas	
<b>VENTILADORES DE TECHO</b>	12
Ventoinhas de tecto	
<b>VENTILADORES DE TORRE</b>	14
Colunas de ar	
<b>CIRCULADORES DE AIRE</b>	15
Circuladores de ar	
<b>NEBULIZADORES</b>	16
Nebulizadores	
<b>CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS</b>	17
Climatizadores evaporativos	
<b>AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL</b>	20
AR CONDICIONADO PORTÁTIL	
<b>DESHUMIDIFICADORES</b>	26
Desumidificadores	
<b>PURIFICADORES DE AIRE</b>	30
Purificadores de ar	

# TU HOGAR CLIMATIZADO TODO EL AÑO

SUA CASA CLIMATIZADA DURANTE O ANO INTEIRO

Consigue el ambiente más agradable y confortable durante todo el año con los sistemas de climatización Taurus.

A continuación, te presentamos la gama de Ventilación 2025. Ventiladores, nebulizadores, aires acondicionados, desumidificadores y purificadores de aire. Descubre cómo estar a gusto en casa.

Consiga o ambiente mais agradável e confortável durante todo o ano com os sistemas de climatização Taurus.

A seguir, apresentamos a linha de Ventilação 2025: ventiladores, nebulizadores, ar condicionados, desumidificadores e purificadores de ar. Descubra como se sentir bem em casa.



**ICE BRISE**  
50W / Ø40 cm  
3 velocidades



**ICE BRISE SILENCE**  
24W / Ø40 cm / Motor DC  
24 velocidades



**BOREAL DIGITAL  
NO-MOSKIT**  
50W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador 7,5h
- » Control remoto
- » 5 aspas
- » Función de oscilación
- » Inclinación ajustable
- » Pantalla LED
- » Base redonda antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar
- » Altura regulable. 145 cm
- » Función líquido antimosquitos
- » 3 modos (brisa, normal, noche)

- » Temporizador de 18h
- » Controle remoto
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » 3 em 1: mesa (70cm), médio (100cm), máximo (130cm)
- » Inclinação ajustável
- » Botões tácteis
- » Ecrã LED
- » Base redonda antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar.

**ICE BRISE**  
Cod. 947.265.000  
EAN 8414234472656  
MC 600 x 170 x 460 mm  
Pack Unit 1

**ICE BRISE SILENCE**  
Mod: FADC002  
Cod. 944.673.000  
EAN 8414234446732  
MC 190 x 545 x 560  
Pack Unit 1

**BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT**  
Mod: FA008  
Cod. 944.666.000  
EAN 8414234446664  
MC 140x520x595  
Pack Unit 1

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 7,5h
- » Controle remoto
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » Inclinação ajustável
- » Ecrã LED
- » Base redonda antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar
- » Altura regulável. 145 cm
- » Função líquida anti mosquito
- » 3 modos (brisa, normal, noite)



### BOREAL 16CR SILENCE

50W / Ø40 cm

- » 50W de potencia
- » Motor DC – Súper silencioso
- » 12 velocidades
- » 3 modos – Normal, Brisa y Noche
- » Temporizador de 12 horas
- » Oscilante
- » 5 aspas - 40cm de diámetro
- » Pantalla Digital
- » Con mando a distancia
- » Altura ajustable de 1.23-1.35cm
- » Base redonda antideslizante
- » 50W de potência
- » Motor DC - Super silenciosos
- » 12 velocidades
- » 3 modos - Normal, Brisa e Noite
- » Temporizador de 12 horas
- » Oscilante
- » 5 lâminas - 40cm de diâmetro
- » Ecrã digital
- » Com controlo remoto
- » Altura ajustável de 1,23-1,35 cm
- » Base redonda antiderrapante



### BOREAL 12 ELEGANCE

45W / Ø30 cm

### BOREAL 16C ELEGANCE

60W / Ø40 cm

### BOREAL 16CR DIGITAL 50W / Ø40 cm

- » Temporizador de 7'5h
- » Altura regulable (110 - 130 cm)
- » Inclinación ajustable

- » Temporizador de 7'5h
- » Altura regulável (110 - 130 cm)
- » Inclinação ajustável

#### BOREAL 16CR SILENCE

Mod. FADC001  
Cod. 944.672.000  
EAN 8414234446725  
MC 145 x 515 x 565 mm / 6.18 kg  
Pack Unit 1

#### BOREAL 12 ELEGANCE

Cod. 944.659.000  
EAN 8414234446596  
MC 370 x 180 x 355 mm / 2.50 kg  
Pack Unit 1

#### BOREAL 16C ELEGANCE

Cod. 944.646.000  
EAN 8414234446466  
MC 600 x 150 x 550 mm / 6.80 kg  
Pack Unit 1

#### BOREAL 16CR DIGITAL


Cod. 944.658.000  
EAN 8414234446589  
MC 555 x 185 x 453 mm / 7.30 Kg  
Pack Unit 1

**BERGEN 16C / 16CR**

45W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador de 120 minutos
- » 3 aspas
- » Función oscilante
- » Altura regulable (110 - 130 cm)
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.) 51.46 dBA
- » Base antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 120 minutos
- » 3 pás
- » Função oscilante
- » Altura regulável (110 - 130 cm)
- » Inclinação ajustável
- » Nivel de sonido (máx.) 51.46dBA
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar.

**FOREST**

50W / Ø40 cm

- » Selección de 3 velocidades
- » 5 palas
- » Función de oscilación: ángulo de inclinación ajustable
- » Altura regulable, hasta 130 cm.
- » Nivel de sonido (máx) 56 dBA
- » Base antideslizante
- » Protección de metal de alta calidad con tambor de 6 cm de diámetro
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.

- » 3 seleção de velocidade
- » 5 lâminas
- » Função de oscilação: ângulo de inclinação ajustável
- » Altura ajustável, até 130 cm.
- » Nível de ruído (máx) 56 dBA
- » Base antiderrapante
- » Protetor de metal de alta qualidade com tambor de 6 cm de diâmetro
- » Grade removível, fácil de limpar.

**BERGEN 16C**

Cod: 944.648.000  
 EAN 8414234446480  
 MC 440 x 140 x 540 mm / 3'95 Kg  
 Pack Unit 1

**BERGEN 16CR**

Cod: 944.649.000  
 EAN 8414234446497  
 MC 440 x 155 x 510 mm / 5,85 Kg  
 Pack Unit 1

**FOREST**

Mod. FA003  
 Cod. 944.665.000  
 EAN 8414234446657  
 MC 500 x 465 x 315 mm / 6.3 kg  
 Pack Unit 1

## TROPICANO JET HOT&COOL 2000W

### » 2 en 1: ventilador y calefactor

- » 2 intensidades de calor
- » 2 velocidades de ventilación
- » Temperatura programable, de 18°C a 30°C
- » Se apaga cuando se alcanza la temperatura deseada
- » Protector térmico de seguridad
- » Dispositivo antivuelco
- » Panel de control "LED Soft Touch"
- » Calor uniforme. Uso todo el año
- » Para áreas hasta 30m<sup>2</sup>

### » 2 em 1: ventilador e aquecedor

- » 2 intensidades de calor
- » 2 velocidades de ventilação
- » Temperatura programável, de 18°C a 30°C.
- » Apaga-se quando a temperatura desejada é atingida.
- » Protetor térmico de segurança
- » Dispositivo anti-queda
- » Painel de controle "LED Soft Touch"
- » Calor uniforme. Use o ano todo
- » Para áreas até 30m<sup>2</sup>



26 x 18.5 x 27 cm



REVERSIBLE



## TROPICANO 3V 35W / Ø30 cm

### » 3 velocidades

- » Rejilla Giratoria. Opción oscilante con 3 velocidades
- » 5 aspas
- » Diámetro de 30cm (12")
- » Compacto
- » Temporizador de 60 minutos
- » Asa para fácil transporte
- » Pies antideslizantes

### » 3 velocidades

- » Grelha giratória. Opção oscilante com 3 velocidades
- » 5 pás
- » Diâmetro de 30cm (12")
- » Compacto
- » Temporizador de 60 minutos
- » Pega para transporte fácil
- » Pés antiderrapantes



## TROPICANO JET HOT&COOL

Mod. FH2000B  
Cod. 946.911.000  
EAN 841423446913  
MC 402 x 313 x 272  
Pack Unit 2

## ICE BRISE MINI

Cod. 947.260.000  
EAN 8414234472601  
MC 286 x 135 x 285 mm / 1.50 kg  
Pack Unit 1

## TROPICANO 3V

Mod. FA009  
Cod. 944.667.000  
EAN 8414234446671  
MC 395 x 840 x 415  
Pack Unit 5

## 3 VELOCIDADES

DISTRIBUYE EL FRESCOR DE FORMA UNIFORME POR TODA LA ESTANCIA

DISTRIBUI A FRESCURA DE FORMA UNIFORME POR TODO O AMBIENTE.



New!

## GAMA GRECO

Disfruta de una brisa refrescante en cada espacio de tu hogar, con el máximo confort.

Desfrute de uma brisa refrescante em cada espaço da sua casa, com o máximo de conforto.





	<b>GRECO 16</b>	<b>GRECO 16CR PURE</b>	<b>GRECO 16 ELEGANCE</b>	<b>GRECO 16CR ELEGANCE</b>
MOTOR MOTOR	45W	45W	45W	45W
SISTEMA DE OSCILACIÓN SISTEMA DE OSCILAÇÃO	✓	✓	✓	✓
DIÁMETRO DIÂMETRO	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
ALTURA AJUSTABLE ALTURA AJUSTÁVEL	-	110-125 cm	-	110-125 cm
VELOCIDADES VELOCIDADES	3	3	3	3
ASPAS LÂMINAS	3	3	3	3
INCLINACIÓN MANUAL INCLINAÇÃO MANUAL	✓	✓	✓	✓
ASA DE TRANSPORTE ALÇA DE TRANSPORTE	✓	✓	✓	✓
REJILLA EXTRAÍBLE GRADE REMOVÍVEL	✓	✓	✓	✓

**GRECO 16**  
Mod: FA016  
Cod. 944.681.000  
EAN 8414234446817  
MC 180x460x435  
Pack Unit 1

**GRECO 16CR PURE**  
Mod: FA014  
Cod. 944.680.000  
EAN 8414234446800  
MC 160x495x435  
Pack Unit 1


**GRECO 16 ELEGANCE**  
Mod: FA017  
Cod. 944.682.000  
EAN 8414234446824  
MC 180x460x435  
Pack Unit 1

**GRECO 16CR ELEGANCE**  
Mod: FA015  
Cod. 944.679.000  
EAN 8414234446794  
MC 160x495x435  
Pack Unit 1

**New!**

# BOREAL 16CR GO

35W / Ø40 cm

DC  
MOTOR

4 IN 1

- » Súper silencioso
- » Con batería - Llévatelo a cualquier sitio
- » Batería de 11.1V / 3,6AH / 18650 Lithium
- » Autonomía de más de 8 h
- » Tiempo de carga de 4 h
- » 4 en 1 - Ventilador de pie, de escritorio, de suelo y pared
- » 5 velocidades
- » 3 modos – Normal, Brisa y Noche
- » Temporizador de 8 horas
- » Oscilante
- » Con mando a distancia
- » Altura de 135cm
- » Base redonda antideslizante
- » Incluye luz trasera

- » Super silencioso
- » Com bateria - Leve-o para qualquer lugar
- » Bateria de 11.1V / 3,6AH / 18650 Lítio
- » Autonomia de mais de 8 h
- » Tempo de carga de 4 h
- » 4 em 1 - Ventilador de pé, de mesa, de chão e de parede
- » 5 velocidades
- » 3 modos – Normal, Brisa e Noturno
- » Temporizador de 8 horas
- » Oscilante
- » Com controle remoto
- » Altura de 135 cm
- » Base redonda antiderrapante
- » Inclui luz traseira

**CON  
BATERÍA****SIN CABLES. CON  
BATERÍA DE LITIO  
PARA UN FÁCIL  
TRANSPORTE.****SEM CABOS. COM  
BATERIA DE LÍTIO  
PARA FÁCIL  
TRANSPORTE.****BOREAL 16CR GO**

Mod: FA018  
 Cod. 944.678.000  
 EAN 8414234446787  
 MC 115x470x525  
 Pack Unit 1



3 VELOCIDADES

POSICIÓN MURAL PARA  
COLGAR EN LA PARED.

POSIÇÃO DE PAREDE  
PARA PENDURAR.



New!  
**GRECO WALL**

45W / Ø40 cm

- » 3 aspas
- » 40 cm de diámetro
- » 3 velocidades
- » Selector de velocidades giratorio
- » Función de oscilación
- » Posición mural para colgar en la pared
- » Comutador de tirador
- » Rejilla extraible
  
- » 3 pá
- » Diámetro de 40cm
- » 3 velocidades
- » Seletor de velocidades giratório
- » Função de oscilação
- » Posição de parede para pendurar
- » Interruptor de puxar
- » Grade removível

**GRECO 16 WALL**  
Mod: FA013  
Cod. 944.676.000  
EAN 8414234446763  
MC 200x435x435  
Pack Unit 1



**FRESKO 3B PURE  
ULTRA SILENCE**

30W / Motor DC



- » Motor DC 30W - Ultrasilencioso
- » Luz led de 24W
- » Diámetro 132cm
- » 6 velocidades
- » 3 aspas de madera
- » Temperatura luz regulable: Fría, cálida, neutra
- » Memoria de Luz
- » Temporizador de 8h
- » Posición invierno-verano
- » Programable y con mando a distancia

- » Motor DC 30W - Ultrasilencioso
- » Luz led de 24W
- » Diámetro 132cm
- » 6 velocidades
- » 3 aspas de madera
- » Temperatura luz regulable: Fría, cálida, neutra
- » Memoria de Luz
- » Temporizador de 8h
- » Posición invierno-verano
- » Programable y con mando a distancia



**FRESKO 3B  
ULTRA SILENCE**

30W / Motor DC



**FRESKO INVISIBLE**

25W / Motor DC

- » Luces led de 40w
- » Diametro de 49cm
- » 6 velocidades
- » Temperatura luz regulable: Fría, calida, neutra
- » Temporizador 8h
- » Posición invierno-verano
- » Soporte pared para control remoto.
- » Indicado para una superficie de hasta 15m<sup>2</sup>
- » Ultrasilencioso

- » Luzes LED de 40w
- » Diâmetro de 49cm
- » 6 velocidades
- » Temperatura da luz regulável: Fria, quente, neutra
- » Temporizador de 8h
- » Posição inverno-verão
- » Suporte de parede para controle remoto
- » Indicado para uma área de até 15m<sup>2</sup>
- » Ultrasilencioso

**FRESKO 3B ULTRA SILENCE**

Mod: FA002L  
Cod. 942.120.000  
EAN 8414234421203  
MC 245x705x340  
Pack Unit 1

**FRESKO 3B PURE ULTRA SILENCE**

Mod: FA003LW  
Cod. 942.121.000  
EAN 8414234421210  
MC 245x705x340  
Pack Unit 1

**FRESKO INVISIBLE**

Mod: FA002LW  
Cod. 942.119.000  
EAN 8414234421197  
MC 580x580x260  
Pack Unit 1

**New!**

# FRESKO HIDE&GO

40W / Ø106 cm

MOTOR DC  
ULTRASILENCIOSO

**ASPAS RETRÁCTILES QUE SE  
PUEDEN OCULTAR.**

BRAÇADEIRAS RETRÁTEIS QUE  
PODEM SER OCULTADAS.



- » Motor DC 40W - Ultrasilencioso
- » Luz led de 36W
- » Diámetro 106cm
- » 6 velocidades
- » 3 aspas de plástico transparente
- » Aspas retráctiles
- » Temperatura luz regulable: Fría, cálida, neutra
- » Memoria de Luz
- » Temporizador de 8h
- » Posición invierno-verano
- » Programable y con mando a distancia
- » Nivel sonoro: 43,43 dB(A)
- » Caudal máximo del ventilador: 88,68 m³/min

- » Motor DC 40W - Ultrasilencioso
- » Luz LED de 36W
- » Diâmetro 106cm
- » 6 velocidades
- » 3 lâminas de plástico transparente
- » Lâminas retráteis
- » Temperatura da luz regulável: Fria, quente, neutra
- » Memória de Luz
- » Temporizador de 8h
- » Posição inverno-verão
- » Programável e com controle remoto
- » Nível de ruído: 43,43 dB(A)
- » Vazão máxima do ventilador: 88,68 m³/min



**FRESKO HIDE&GO**

Mod: FA003L  
Cod: 942122.000  
EAN 8414234421227  
MC 550 x 550 x 300  
Pack Unit 1



NEW BABEL

NEW BABEL DIGITAL

BABEL II RCH

POTENCIA	50W	50W	50W
ALTURA	76,4 CM	75,6 CM	86 CM
VELOCIDADES VELOCIDADE	4	4	4
SILENCIOSO	✓	✓	✓
CONTROL DIGITAL CONTROLE DIGITAL	-	✓	✓
CONFIGURACIÓN TÁCTIL TOQUE NO BOTÃO DE CONFIGURAÇÕES	-	✓	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	-	✓	✓
TEMPORIZADOR	120 MIN	9H	9H
INDICADOR TEMP. AMBIENTE	-	✓	✓
FUNCIÓN OSCILACIÓN FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO	✓	✓	✓
ASA DE TRANSPORTE PEGA DE TRANSPORTE	✓	✓	✓
NIVEL DE SONIDO NÍVEL DE RUÍDO	55 dBA	55 dBA	55 dBA
MODOS	-	3 (NORMAL, NATURAL, NOCHE) 3 MODOS (NORMAL, NATURAL, NOC-TURNO)	3 (NORMAL, NATURAL, NOCHE) 3 MODOS (NORMAL, NATURAL, NOC-TURNO)

**NEW BABEL**

Mod: FA006  
Cod: 947.266.000  
EAN 8414234472663  
MC 780 x 205 x 185 / 3Kg  
Pack Unit 1

**NEW BABEL DIGITAL**

Mod: FA007  
Cod. 947.267.000  
EAN 8414234472670  
MC 780 x 185 x 160  
Pack Unit 1

**BABEL II RCH**

Mod: FA009D  
Cod. 947.268.000  
EAN 8414234472687  
MC 178 x 173 x 891  
Pack Unit 1

**BABEL INVISIBLE**

30W / 101 cm

- » Tecnología sin aspas para mayor seguridad
- » Motor DC 100% cobre, más eficiente, duradero y silencioso
- » Selección de 12 velocidades
- » Temporizador de 12 h
- » 3 modos: normal, brisa y noche
- » Control remoto
- » Pantalla de temperatura ambiente
- » Función de oscilación
- » Silencioso 36,11 dBA
- » Botones táctiles
- » Alojamiento para el mando a distancia
- » Filtro de polvo, extraíble y lavable

- » Tecnologia sem lâmina para maior segurança
- » Motor DC 100% cobre, mais eficiente, durável e silencioso
- » Seletor de 12 velocidades
- » Temporizador de 12 horas
- » 3 modos: normal, brisa e noite
- » Controle remoto
- » Ecrã indicador de temperatura ambiente
- » Função de oscilação
- » Silencioso 36,11 dBA
- » Botões tácteis
- » Alojamento para controle remoto
- » Filtro removível e lavável

**BABEL INFINITE**

50W / 110 cm


- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador de 15h
- » 3 modos: normal, brisa y noche
- » Control remoto
- » Función de oscilación
- » Nivel de sonido (máx.) 44,26 dBA
- » Botones táctiles
- » Asa de transporte

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 15h
- » 3 modos: normal, brisa e noite
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nível de ruído (máx) 44,26 dBA
- » Botões tácteis
- » Pega de transporte

**CIRCULADOR DE AIRE CIRCULADOR DE AR**

- » Selector de 3 velocidades
- » 3 aspas de diseño especial, ventilación más potente
- » Inclinación vertical ajustable para dirigir el flujo de aire
- » Nivel de sonido (máx.) 60,93 dBA (Sirocco 14), 65,63 dBA (Sirocco 18)
- » Compartimento para guardar el cable
- » Base antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.
- » Asa de transporte

- » Seletor de 3 velocidades
- » 3 pás de design especial. Ventilação mais potente.
- » Inclinação vertical ajustável.
- » Nível de ruído (máx.) 60,93 dBA (14), 65,63 dBA (18)
- » Alojamento do cabo
- » Base antiterrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar
- » Pega de transporte

**SIROCCO 18 BLACK**

120W / Ø45 cm

**SIROCCO 14 BLACK**

60W / Ø35 cm

**BABEL INVISIBLE**

Cod. 947.264.000  
EAN 8414234472649  
MC 930 x 240 x 280 mm  
Pack Unit 1

**BABEL INFINITE**

Cod. 947.262.000  
EAN 8414234472625  
MC 1120 x 170 x 230 mm  
Pack Unit 1

**SIROCCO 18 BLACK**

Mod: FA011  
Cod: 944.669.000  
EAN 8414234446695  
MC 190 x 545 x 560  
Pack Unit 1

**SIROCCO 14 BLACK**

Mod: FA010  
Cod: 944.668.000  
EAN 8414234446688  
MC 180 x 450 x 440  
Pack Unit 1



### AIRBRUME 2500

75W / 2,5L



- » 3 velocidades
- » 3 niveles de nebulización
- » 3 modos: Normal – Brisa – Noche
- » Temporizador de 7.5 horas
- » La función de nebulizador se puede usar independientemente
- » Control Remoto
- » Función Oscilante
- » Depósito de agua de 2.5L, visible y extraíble
- » 5 ruedas multidireccionales
- » Altura 126cm
  
- » 3 vitesses
- » 3 niveaux de nébulisation
- » 3 modes : Normal - Brise - Nuit
- » Minuterie de 7,5 heures
- » La fonction de nébulisation peut être utilisée indépendamment
- » Télécommande
- » Fonction d'oscillation
- » Réservoir d'eau visible et amovible de 2,5 litres
- » 5 roues multidirectionnelles
- » Hauteur 126 cm

### VB02

90W / 3L / Ø45 cm

- » Selección de 3 velocidades
- » Temporizador de 12 h
- » 3 niveles de nebulización
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Control remoto
- » Función de oscilación
- » Nivel de sonido (máx.) 52,7 dBa
- » Pantalla de temperatura ambiente
- » Botones táctiles
- » Depósito de agua de 3,1L, visible y extraíble
- » Función repelente de mosquitos
- » Difusor de fragancias
- » Ionizador
- » 5 ruedas para facilitar el movimiento
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.
- » Altura 140 cm
- » Incluye 2 contenedores de hielo.

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 12 horas
- » 3 níveis de nebulização
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nível de ruído (máx) 52,7 dBA
- » Ecrã indicador da temperatura ambiente
- » Botões tácteis
- » Depósito de água de 3,1L, visível e amovível
- » Função repelente de mosquitos
- » Difusor de fragrância
- » Ionizador
- » 5 rodas para fácil movimento
- » Grelha amovível, fácil de limpar.
- » Altura 140 cm
- » Inclui 2 recipientes de gelo.



### AIRBRUME 2500

Mod: MF2500  
Cod: 944.674.000  
EAN 8414234446749  
MC 435 x 230 x 600  
Pack Unit 1

### VB02

Cod. F95.720.060  
EAN 3364330014784  
MC 660 x 335 x 455 mm  
Pack Unit 1

# New!

## R950

65W / 7L

7L Tanque de agua  
REMOVIBLE

**VENTILA, REFRESCA,  
HUMIDIFICA Y PURIFICA**

VENTILA, REFRESCA, UMIDIFICA  
E PURIFICA.



- » 3 modos de funcionamiento: normal, brisa, noche
- » 3 velocidades, 2 funciones: ventilador y climatizador
- » Lamas horizontales orientables
- » Lamas verticales con función de oscilación automática
- » Temporizador hasta 12 h
- » Control digital táctil. Pantalla LED
- » Asa de transporte
- » Depósito extraíble de 7L con nivel de agua visible
- » Filtro anti-polvo
- » 4 ruedas
- » Nivel sonoro: <60dBA
- » Flujo de aire: 400 m³/hora
- » Incluye: 2 contenedores de hielo

- » 3 modos de funcionamento: normal, brisa, noite
- » 3 velocidades, 2 funções: ventilador e ar condicionado
- » Lâminas horizontais reguláveis
- » Lâminas verticais com função de oscilação automática
- » Temporizador até 12 h
- » Controlo digital tátil. Ecrã LED
- » Pega de transporte
- » Depósito amovível de 7L com nível de água visível
- » Filtro anti-poeira
- » 4 rodas
- » Nível de ruído: <60dBA
- » Caudal de ar: 400 m³/hora
- » Incluído: 2 recipientes para gelo



- » Fácil llenado de agua: Podrás llenar directamente desde la tapa superior o desde el depósito de agua.
- » Fácil enchimento de água: Pode encher diretamente a partir da tampa superior ou do depósito de água.



**SNOWFIELD ULTRA****88W / 10L**» **Doble función: refresca e humedece**

- » Flujo de aire: 288 m<sup>3</sup>/h
- » Selección de 3 velocidades
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Temporizador de 15h
- » Función oscilante
- » Nivel de sonido (máx.) 55,1 dBA
- » Incluye 2 contenedores de hielo para enfriar el agua del depósito
- » Filtro de polvo, extraíble y lavable
- » Alojamiento para el control remoto
- » 4 ruedas y asa de transporte para facilitar el movimiento

» **Dupla função: refresca e umedece**

- » Fluxo de ar: 288 m<sup>3</sup>/h
- » Seletor de 3 velocidades
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Temporizador de 15h
- » Função de oscilação
- » Nível de ruído (máx.) 55,1 dBA
- » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
- » Filtro de poeira removível e lavável
- » Alojamento para controle remoto
- » 4 rodas e alça de transporte para facilitar o movimento

**R403****80W / 4L**» **2 funciones: refresca y humedece**

- » Flujo de aire: 270 m<sup>3</sup> / h
- » Selección de 3 velocidades
- » Función de oscilación: oscilación automática de 40°
- » Prueba de ruido (máx.) 65 dBA
- » Doble depósito de agua para mejorar la eficiencia de enfriamiento
- » Incluye 2 contenedores de hielo
- » Filtro antipolvo, extraíble y lavable

» **2 funções: refresca e umedece**

- » Fluxo de ar: 270 m<sup>3</sup> / h
- » 3 seleção de velocidade
- » Função de oscilação: balanço automático de 40°
- » Teste de ruído (máx.) 65 dBA
- » Depósito de água duplo para melhorar a eficiência de resfriamento
- » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
- » Filtro de poeira removível e lavável

**SNOWFIELD ULTRA**

Cod. 947.261.000  
EAN 8414234472618  
MC 426 x 400 x 833 mm  
Pack Unit 1

**R403**

Mod. CO403  
Cod. 956.330.000  
EAN 8414234563309  
MC 285 x 260 x 590 mm  
Pack Unit 1

**SNOWFIELD BABEL****55W /5L**

- » **Doble función: refresca y humedece**
- » Flujo de aire: 350 m<sup>3</sup>/h
- » Selección de 3 velocidades
- » Columna de 85 cm para una mayor cobertura
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Temporizador de 7h
- » Función oscilante
- » Nivel de sonido (máx.) 40,12 dBA
- » Incluye 2 contenedores de hielo para enfriar el agua del depósito
- » Filtro de polvo, extraíble y lavable
- » Asa de transporte
- »
- » **Dupla função: refresca e humedece**
- » Fluxo de ar: 350 m<sup>3</sup>/h
- » Seletor de 3 velocidades
- » Coluna de 85 cm para maior cobertura
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Temporizador de 7h
- » Função de oscilação
- » Nível de ruído (máx.) 40,12 dBA
- » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
- » Filtro de poeira, removível e lavável
- » Pega de transporte

**SNOWFIELD MINI****5W**

- » **Doble función: refresca y humedece**

- » Selector de 3 velocidades
- » Compacto: 16 x 16 x 18 cm
- » 7 colores de LED cambiantes
- » 2 Depósitos extraíbles y refrigerables de 320 ml
- » Panel absorbente ultraeficiente
- » Nivel de sonido (máx.) 44,26 dBA
- » Conexión a puerto USB

- » **Dupla função: refresca e humedece**

- » Seletor de 3 velocidades
- » Compacto: 16 x 16 x 18 cm
- » Ecrã com 7 cores variáveis
- » 2 depósitos removíveis e refrigeráveis de 320 ml
- » Painel absorvente ultraeficiente
- » Nível de ruído (máx.) 44,26 dBA
- » Ligação USB


**SNOWFIELD BABEL**

Cod. 947.263.000  
EAN 8414234472632  
MC 342 x 285 x 920 mm  
Pack Unit 1

**SNOWFIELD MINI**

Cod. 947.259.000  
EAN 8414234472595  
MC 360 x 350 x 580 mm  
Pack Unit 12


# TOP TEMP CONNECT



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.  
Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)  
MANGUEIRA (diâmetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m  
MANGUEIRA (diâmetro-comprimento)

**TOP TEMP CONNECT**

FRIO MÁX.	14000 Btu/h - 4.2 kW 3500 Frigorias
CALOR MÁX.	9800 Btu/h - 2.9 kW 2450 Frigorias
CONSUMO	1580W (frío) -1150W (calor)
WIFI	✓
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	400 m³/h
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruido	≤65 dB (A)
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO	31 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓
 REVERSIBLE FRIO/CALOR REVERSÍVEL frio/calor	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓
VELOCIDADES	3
FILTRO ANTIPOVLO FILTRO	✓
GAS REFRIGERANTE	R290
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓
TEMPORIZADOR 24H	✓
KIT VENTANA KIT JANELA	✓
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	48 x 39 x 78 cm 28Kg
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓
ÁREA RECOMENDADA	40 m²


**TOP TEMP CONNECT**

Mod: AC14000CHW  
Cod: 956.328.000  
EAN 8414234563286  
MC 523 x 462 x 856  
Pack Unit 1

# TEMP & COLD DESIGN




DOUBLE  
**21**  
DISPLAY



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.  
Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)  
MANGUEIRA (diâmetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m  
MANGUEIRA (diâmetro-comprimento)



	COLD DESIGN	TEMP DESIGN	COLD DESIGN +	TEMP DESIGN +
FRIO MÁX.	7000 Btu/h - 2.1 kW 1750 Frigorias	7000 Btu/h - 2.0 kW 1750 Frigorias	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigorias	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigorias
CALOR MÁX.	-	5500 Btu/h - 1.6 kW 2850 Kcal	-	7000 Btu/h - 2.1 kW 2850 Kcal
CONSUMO	780W	780W - Frío 700W - Calor	1023W	1023W - Frío 860W - Calor
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)			350 m³/h	
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO RUIDO			≤65 dB (A)	
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO	17 L / 24h	17 L / 24h	24 L / 24h	24 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRÍO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓	✓	✓	✓
REVERSIBLE FRIO/CALOR REVERSÍVEL FRIO/CALOR	-	✓	-	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓	✓	✓	✓
VELOCIDADES			2	
FILTRO ANTIPOV ро FILTRU			✓	
GAS REFRIGERANTE			R290	
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL			✓	
TEMPORIZADOR 24H			✓	
KIT VENTANA KIT JANELA			✓	
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES			✓	
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO			✓	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO		36.5 x 35.5 x 71.3 cm - 20/22 Kg		
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA			✓	
ÁREA RECOMENDADA	20 m²	20 m²	25 m²	25 m²




**COLD DESIGN**  
Mod: AC7000C  
Cod: 956.320.000  
EAN 8414234563200  
MC 384 x 407 x 881  
Pack Unit 1

**TEMP DESIGN**  
Mod: AC7000CH  
Cod: 956.321.000  
EAN 8414234563217  
MC 384 x 407 x 881  
Pack Unit 1

**COLD DESIGN +**  
Mod: AC9000C  
Cod: 956.322.000  
EAN 8414234563224  
MC 384 x 407 x 881  
Pack Unit 1

**TEMP DESIGN +**  
Mod: AC9000CH  
Cod: 956.323.000  
EAN 8414234563231  
MC 384 x 407 x 881  
Pack Unit 1

# TEMP & COLD DIGITAL



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.  
Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)  
**MANGUEIRA** (diâmetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m  
**MANGUEIRA** (diâmetro-comprimento)



COLD DIGITAL +

TEMP DIGITAL +

FRÍO MÁX.	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigorías	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigorías
CALOR MÁX.	-	11200 Btu/h - 3.3 kW 2850 Kcal
CONSUMO	1370W	1370W - Frío 1350W - Calor
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	350 m³/h	
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO RUIDO	56-65 dB (A)	
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO	28.8 L / 24h	28.8 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRÍO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓	✓
REVERSIBLE FRÍO/CALOR REVERSÍVEL FRÍO/CALOR	-	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	-	
VELOCIDADES	3	
FILTRO ANTIPOV рО FILTRU	✓	
GAS REFRIGERANTE	R290	
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓	
TEMPORIZADOR 24H	✓	
KIT VENTANA KIT JANELA	✓	
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓	
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	44.3 x 34 x 83 cm / 27-30 Kg	
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓	
ÁREA RECOMENDADA	35 m²	35 m²
	<p>TAURUS ALPATEC AC12001C EER  A++ A++ A+ A B C D 3,5 kW 2,6 EER 1,4 kWh/60min* 65 dB 1,4 kWh/60min*</p>	<p>TAURUS ALPATEC AC12001CH EER  A++ A++ A+ A B C D 3,5 kW 2,6 EER 1,4 kWh/60min* 65 dB 1,4 kWh/60min*</p>

## COLD DIGITAL +

Mod: AC12001C  
Cod: 956.326.000  
EAN 8414234563262  
MC 480 x 885 x 430  
Pack Unit 1

## TEMP DIGITAL +

Mod: AC12001CH  
Cod: 956.327.000  
EAN 8414234563279  
MC 480 x 885 x 430  
Pack Unit 1



## PLEASANT & PLEASANT UNIQUE

**PLEASANT**

Mod: DH1201  
Cod. 954.513.000  
EAN 8414234545138  
MC 315 x 250 x 495  
Pack Unit 1

**PLEASANT UNIQUE**

Mod: DH2201  
Cod. 954.514.000  
EAN 8414234545145  
MC 400 x 310 x 615  
Pack unit 1


**PLEASANT                  PLEASANT UNIQUE**

DESHUMIDIFICACIÓN DESUMIDIFICAÇÃO	12L / 24h	22L / 24h
DEPÓSITO DE AGUA	2.5 L	4 L
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR - CAUDAL DE AIRE FLUXO DE AR	90 m³/h	180 m³/h
CONSUMO	210W	325W
VELOCIDADES	2	
GAS REFRIGERANTE	R290	
TEMPORIZADOR 24H	✓	
CONTROL DIGITAL DE HUMEDAD CONTROLE DIGITAL DE HUMIDADE	✓	
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA	✓	
INDICADOR DEPÓSITO LLENO INDICADOR DE DEPÓSITO CHEIO	✓	
FILTRO	LAVABLE LAVÁVEL	
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
ÁREA RECOMENDADA	25 m²	45 m²



# PLEASANT WATER PUMP



» Sistema con bomba de agua que permite superar para la evacuación continua de agua a un plano superior. Hasta 3 metros.

» Sistema com bomba de água que permite superar para evacuação contínua da água para um plano superior. Até 3 metros.



## PLEASANT WATER PUMP

Mod: DH30D  
Cod: 954.517.000  
EAN 8414234545176  
Pack Unit 1


**PLEASANT WATER PUMP**

DESHUMIDIFICACIÓN DESUMIDIFICAÇÃO	30 L / 24h
DEPÓSITO DE AGUA TANQUE DE ÁGUA	4 L
BOMBA DE AGUA BOMBA DE ÁGUA	✓
CAUDAL DE AIRE FLUXO DE ÁGUA	180m3/h
CONSUMO	380W
VELOCIDADES	3
AUTODIAGNÓSTICO Y AUTOPROTECCIÓN AUTO-DIAGNÓSTICO E AUTO-PROTECÇÃO	✓
DOBLE DISPLAY DIGITAL (MUESTRA EL % HUMEDAD) DUPLO DISPLAY DIGITAL (MOSTRA % DE HUMIDADE)	✓
PANTALLA LED	✓
REINICIO AUTOMÁTICO REINÍCIO AUTOMÁTICO	✓
GAS REFRIGERANTE	R290
TEMPORIZADOR 24H	✓
CONTROL DIGITAL DE HUMEDAD CONTROLE DIGITAL DE HUMIDADE	✓
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA	✓
INDICADOR DEPÓSITO LLENO INDICADOR DE DEPÓSITO CHEIO	✓
FILTRO DE CARBÓN ACTIVO FILTRO DE CARVÃO ACTIVADO	✓
RUEDAS Y ASA OMNIDIRECCIONAL RODAS E PEGA OMNIDIRECCIONAL	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	35 x 26 x 50 cm / 14.5 Kg
ÁREA RECOMENDADA	60 m²

# HIGH LANDSCAPES CONNECT

TRIPLE FILTRACIÓN PURE AIR BOOST  
+2 LÁMPARAS UVC



## FILTRACIÓN PURE AIR BOOST

Tasa de eliminación de partículas 99,9%: olores, humo, pelos, bacterias, alérgenos y polvo. Gracias a la triple filtración con prefiltrado, filtro HEPA13 y carbón activo.

Elimina eficazmente hongos, virus patógenos como el H1N1 (gripe o gripe porcina) y Staphylococcus Albus.

Taxa de remoção de partículas de 99,9%: odores, fumo, pêlos, bactérias, alérgenos e poeira. Graças à filtragem tripla: pré-filtro, filtro HEPA13 e carvão ativo.

Elimina eficazmente fungos, vírus patogénicos como o H1N1 (gripe ou gripe suína) e Staphylococcus Albus.



— triple sistema de filtrado —

- Polvo Pô
- Pelo Pêlo
- Bacterias Bactérias
- Olores y humos Odores e fumos
- Alérgenos Alergenos
- Virus Vírus



**FILTRO 3 EN 1 AP2040**  
Cod. 999.266.000  
EAN 8414234992666  
MC 375 x 323 x 323  
Pack Unit 6

**FILTRO 3 EN 1 LANDSCAPES (AP2050)**  
Cod. 999.274.000  
EAN 8414234992741  
MC 375 x 323 x 323  
Pack Unit 6

**FILTRO 3 EN 1 AP2035**  
Cod. 999.273.000  
EAN 8414234992666  
MC 375 x 323 x 323  
Pack Unit 6



AP 2040

HIGH LANDSCAPES

HIGH LANDSCAPES CONNECT

FILTRACIÓN PURE AIR BOOST	PREFILTRO, EPA-E12 Y CARBÓN ACTIVO	PREFILTRO, FILTRE HEPA13 Y CARBÓN ACTIVO
TASA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	99.5%	99.9%
CADR - SALIDA DE AIRE LIMPIO SAÍDA DE AR LIMPO	330 m³/h	350 m³/h
CONSUMO	34W	38W
PM 2.5 SENSOR CALIDAD DEL AIRE SENSOR DE QUALIDADE DO AR	 <p>Codificado por colores Codificado por cores</p>  <p>EXCELENTE BIEN REGULAR MAL</p>	 <p>Codificado por colores + Control de partículas peligrosas del aire Codificado por cores + Controle de partículas de ar perigosas</p>  <p>EXCELENTE BIEN REGULAR MAL</p>
WIFI- CONTROL APP	-	- ✓
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	22 dB(A)	
LÁMPARA ESTERILIZANTE UVC	-	x2
VELOCIDADES	4	3 + AUTO MODE
TEMPORIZADOR	-	8 h
MODO NOCHE MODO NOTURNO	✓	
BLOQUEO INFANTIL BLOQUEIO INFANTIL	✓	
INDICADOR RECAMBIO DE FILTRO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO	✓	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	32.5 x 19.5 x 49.5 cm / 6.1 Kg	
ÁREA RECOMENDADA	75 m²	80 m²

**AP2040**

Cod. 954.601.000  
EAN 8414234546012  
MC 425 x 300 x 605  
Pack Unit 1

**HIGH LANDSCAPES**

Mod. AP2050  
Cod. 954.603.000  
EAN 8414234546036  
MC 416 X 286 X 596  
Pack Unit 1

**HIGH LANDSCAPES CONNECT**

Mod. AP2050W  
Cod. 954.606.000  
EAN 8414234546067  
MC 416 X 286 X 596  
Pack Unit 1

# HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO



CLIMA CONTROL APP



## HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

Mod. AP2070W  
Cod. 954.605.000  
EAN 8414234546050  
MC 551 x 358 x 823  
Pack Unit 1



#### HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

FILTRACION PURE AIR BOOST	PREFILTRO, FILTRE HEPA13 CARBÓN ACTIVO
TASA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	99.9%
CADR - SALIDA DE AIRE LIMPIO SAÍDA DE AR LIMPO	600 m³/h
CONSUMO	85W
PM 2.5 SENSOR CALIDAD DEL AIRE SENSOR DE QUALIDADE DO AR	Codificado por colores + Control de partículas peligrosas del aire Codificado por cores + Controle de partículas de ar perigosas
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	20 dB(A)
SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	✓
IONIZADOR	✓
VELOCIDADES	5
TEMPORIZADOR	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓
CONTROL REMOTO	✓
BLOQUEO INFANTIL BLOQUEIO INFANTIL	✓
INDICADOR RECAMBIO DE FILTRO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	48 x 27 x 71 cm / 13.7 Kg
ÁREA RECOMENDADA	140 m²



# LANDSCAPES




## FILTRACIÓN PURE AIR BOOST

Tasa de eliminación de partículas 99,9%: olores, humo, pelos, bacterias, alérgenos y polvo. Gracias a la triple filtración con prefiltro, carbón activo y filtro HEPA13.

Elimina eficazmente hongos, virus patógenos como el H1N1 (gripe o gripe porcina) y *Staphylococcus Albus*.

Taxa de remoção de partículas de 99,9%: odores, fumo, pêlos, bactérias, alérgenos e poeira. Graças à filtragem tripla com pré-filtro, carvão ativo e filtro HEPA13.

Elimina eficazmente fungos, vírus patogênicos, como H1N1 (gripe ou gripe suína) e *Staphylococcus Albus*.



PREFILTRO      CARBÓN ACTIVO      HEPA 13

— triple sistema de filtrado —

Polvo Pô

Pelo Pêlo

Bacterias Bactérias

Olores y humos Odores e fumos

Alérgenos Alergenos

Virus Vírus



AP 2030

LANDSCAPES  
AP2035

FILTRACION PURE AIR BOOST	PREFILTRO, <b>FILTRO HEPA13</b> , CARBON ACTIVO	PREFILTRO, CARBON ACTIVO, <b>FILTRO HEPA13</b>
TASA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	99.9%	99.9%
CADR - SALIDA DE AIRE LIMPIO SAÍDA DE AR LIMPO	120 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h
CONSUMO	23W	58W
PM 2.5 SENSOR CALIDAD DEL AIRE SENSOR DE QUALIDADE DO AR	-	-
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	30 dB(A)	25 dB(A)
LÁMPARA ESTERILIZANTE UVC LAMPADA ESTIRILIZANTE UVC	-	-
VELOCIDADES	3	-
TEMPORIZADOR	8 h	-
MODO NOCHE MODO NOTURNO	-	✓
BLOQUEO INFANTIL CHILD LOCK FUNCTION	-	-
INDICADOR RECAMBIO DE FILTRO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO	-	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	21.5 x 19.3 x 39 cm / 2 Kg	34.5 x 19.3 x 51 cm / 5 Kg
ÁREA RECOMENDADA	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>

**AP2030**

Cod. 954.602.000  
EAN 8414234546029  
MC 415 x 415 x 505  
Pack Unit 4

**LANDSCAPES**

Mod. AP2035  
Cod. 954.604.000  
EAN 8414234546043  
MC 580 X 420 X 260  
Pack unit 1

The Taurus logo consists of the word "taurus" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "t" is slightly taller than the others.

**taurus** group

Av. Barcelona s/n · 25790 Oliana · Lleida  
T. (+34) 973 47 05 50

TAURUS PORTUGAL. Av. Rainha D. Amélia, 12 - B 1600-677 Lisboa  
T. (+351) 21 797 26 51  
SAC. (+34) 945 55 12 42