

taurus

CHAUFFAGE · TRAITEMENT D'AIR
HEATING · AIR TREATMENT

2025





INDEX

CHAUFFAGES Heaters	06
RADIATEURS Radiators	12
CONVECTEURS Thermo Convector	17
RÉCHAUD À GAZ BUTANE Butane gas stove	18
CLIMATISATION AVEC POMPE À CHALEUR Air conditioner with heat pump	19
DÉSHUMIDIFICATEURS Dehumidifiers	22
PURIFICATEURS D'AIR Air purifiers	26

VOTRE MAISON CLIMATISÉE TOUTE L'ANNÉE

AIR-CONDITIONED HOUSE ALL YEAR ROUND

Obtenez une atmosphère des plus agréables et confortables tout au long de l'année grâce aux systèmes de climatisation Taurus Alpatec.

Vous trouverez ici la gamme de chauffage 2025. Chauffages, radiateurs à inertie, foyers, radiateurs et modèles connectables pour répondre à tous les types de besoins. Découvrez comment se sentir bien chez soi.

Achieve the most pleasant and comfortable atmosphere all year round with Taurus Alpatec air conditioning systems.

Following, we will introduce you to the Heating products range 2025. Heaters, convectors, radiators and connectable models to meet all kinds of needs. Discover how to feel comfortable at your own place.

NOS PRODUITS CONNECTÉS

OUR CONNECTED PRODUCTS

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI TAURUS

Et contrôlez vos appareils électroménagers depuis votre smartphone où et quand vous le souhaitez. Bénéficiez d'une meilleure expérience utilisateur et d'économie d'énergie en optimisant la consommation.

DOWNLOAD THE TAURUS APP

And control your home appliances from your smartphone whenever and wherever you want. Get a better user experience and energy savings by optimizing consumption.



Activez/désactivez l'appareil depuis le canapé ou depuis votre deuxième résidence ou bureau. Par géolocalisation, programmation ou instantanément :

«Allumez votre chauffage lorsque vous êtes à 10 km de la maison»
«Chaque jour à 12h allumez le radiateur de la cuisine à 20 degrés et le purificateur à faible puissance»

Activate/deactivate the device from the sofa or from your second home or office. By geolocation, programming or instantly:

«Turn all the heaters on when I am 10 km from home»
«Every day at 12 pm, turn on the kitchen heater at 20 degrees and the air purifier at low speed»



Régule, programme et automatise son fonctionnement:

«Chaque fois qu'il neige, activez le chauffage à la puissance maximale»
«Lorsque le soleil se couche, mettez le radiateur en mode nuit»

Regulate, program and automate the operation:
«Whenever it snows, turn on the heater to maximum power»
«At sunset, turn the heater to night mode»



Contrôlez vos produits pour obtenir le meilleur entretien:

«Connaitre l'état des filtres purificateurs»

Monitor your products to get the best maintenance:
«Check the condition of the air-purifying filters»





Contrôlez votre environnement domestique avec des produits climatiques:
«Quelle est la qualité actuelle de l'air dans la chambre?»

Control your home's environment with our climate and air treatment products:
«What is the current air quality in the bedroom?»



Connectez des produits à commande vocale avec Alexa et Google Home : «Alexa, allume le radiateur Agadir Connect»

Connect your products to the voice assistants Alexa and Google Home: «Alexa, turn on the Agadir Connect radiator»



Application adaptée pour partager le contrôle des appareils électroménagers avec d'autres membres de la maison.

Application suitable to share the control of the devices with other members of the household.



Téléchargez notre App officielle gratuite Taurus Connect
Download our free official Taurus Connect App



NORME D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ENERGY EFFICIENCY STANDARD

Pour tous les radiateurs muraux de plus de 1200W, comprenant:
For all wall heaters over 1200W, including:



Programmation quotidienne et hebdomadaire
Daily and weekly programming



Capteur "Fenêtre ouverte": déconnexion automatique lors de la détection une forte baisse de la température ambiante.
"Open window" sensor: automatic disconnection upon detection of a sharp drop in ambient temperature.



Avec thermostat digital
With digital thermostat



CHAUFFAGES CERAMIQUES CERAMIC HEATERS

ATACAMA 2002

2000W

- » 2 intensités de chaleur
- » Fonction ventilation
- » Système PTC : technologie céramique
- » Oscillant
- » Thermostat regulable
- » Indicateur LED de mise sous tension
- » Protecteur thermique de sécurité
- » Dispositif anti-basculement
- » Anse de transport
- » Recommandé pour les surfaces jusqu'à 20 m²
- » 2 heat settings
- » Fan function
- » PTC System: Ceramic technology
- » Oscillating
- » Adjustable thermostat
- » LED power indicator
- » Safety thermal protector
- » Tip-over switch
- » Non-slip base
- » Transport handle
- » Recommended for areas up to 20 m²

14 x 16 x 42,5 cm



TROPICANO 7C

1500W

18 x 13 x 22 cm

TROPICANO 7CR

1500W

Oscillant . Oscillating
18 x 13 x 25 cm

- » Technologie PTC céramique
- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Sécurité anti-basculement
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 15 m²

- » Ceramic PTC technology
- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Carry handle
- » Recommended for surfaces up to 15 m²

TROPICANO PLUG HEATER

500W

- » Technologie PTC céramique. Compact.
- » Écran numérique. Sélecteurs intégrés.
- » Minuteur (programmable jusqu'à 12 heures).
- » Thermostat programmable. Éclairage led.
- » Léger, seulement 400 grammes.
- » Sans câble, il se branche directement sur secteur
- » 2 allures de chauffe
- » Mode refroidissement : une fois éteint, il se refroidit pendant 1 minute pour que vous puissiez le débrancher en toute sécurité.

- » Ceramic PTC technology. Compact.
- » Digital display. Integrated switches.
- » 12 hour timer. Programmable thermostat.
- » LED light.
- » Light, weights 400 grams.
- » No cable, plugs directly into the power socket.
- » 2 heating intensities
- » Cooling mode: once off, it cools down for 1 minute so you can safely unplug it.

11 x 12 x 9 cm



ATACAMA 2002
Mod. FH2002
Cod. 947.274.000
EAN 8414234472748
MC 180 x 180 x 445
Pack Unit 1

TROPICANO 7C
Mod. FH1500
Cod. 946.914.000
EAN 841423469144
MC 420 x 180 x 188
Pack Unit 6

TROPICANO 7CR
Mod. FH15001
Cod. 947.429.000
EAN 8414234474292
MC 420 x 582 x 188
Pack Unit 6

TROPICANO PLUG HEATER
Cod. 947.428.000
EAN 8414234474285
MC 385 x 270 x 414
Pack Unit 12

CHAUFFAGES
HEATERS

30m²

**PUISSANCE MAXIMALE
POUR UNE CHALEUR
IMMÉDIATE**

MAXIMUM POWER FOR
INSTANT WARMTH

ECO 



New!

TROPICANO 3000

3000W

- » Grande puissance : 3000 W
- » 2 vitesses de chauffage
- » Témoin de fonctionnement
- » Thermostat réglable
- » Fonction ventilation
- » Rangement du câble à l'arrière
- » Convient pour des surfaces jusqu'à 30 m²
- » Protection contre la surchauffe
- » Fonctionnement silencieux

- » High power: 3000 W
- » 2 heating levels
- » Power indicator
- » Adjustable thermostat
- » Fan function
- » Rear cable storage
- » Suitable for areas up to 30 m²
- » Overheat protection
- » Quiet operation



31 x 24 x 11 cm

TROPICANO 3000
Mod. FH3000
Cod. 946923000
EAN 8414234469236
MC 325 x 390 x 515
Pack Unit 6

CHAUFFAGES SOUFFLANTS FAN HEATERS



FACTOR CONNECT 2000W

- » Connexion WiFi
- » 2 allures de chauffe
- » Fonction ventilateur
- » Thermostat réglable
- » Minuterie 24h. (Programmation Hebdomadaire par WiFi)
- » Mode écologique
- » Mode silencieux
- » Affichage numérique. Panneau de commandes tactiles
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Sécurité anti-basculement
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²



CLIMA CONTROL APP

- » WiFi connectivity
- » 2 heating intensities
- » Fan function
- » Adjustable thermostat
- » 24h timer. (WiFi weekly program)
- » Eco mode
- » Silent mode
- » Digital display. Touch control panel
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Carry handle
- » Recommended for surfaces up to 20 m²

20.5 x 16 x 27 cm



TROPICANO JET HOT&COOL 2000W

- » 2 en 1: chauffage et ventilateur
- » Technologie Vortex
- » 2 allures de chauffe
- » 2 vitesses de ventilation
- » Température programmable, de 18° à 30°C.
- » Il s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte.
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Sécurité anti-basculement
- » Panneau de commande Led
- » Chaleur uniforme dans toute la pièce
- » Utilisation été/hiver
- » Pour des surfaces jusqu'à 25/30m²

- » 2 in 1: heater and fan
- » Vortex Technology
- » 2 heating intensities
- » 2 ventilation speeds
- » Programmable temperature, from 18° to 30°C.
- » It turns off when the desired temperature is reached.
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Control panel "LED Soft Touch"
- » Homogeneous heat
- » All-year use
- » For surfaces up to 25/30m²



26 x 18,5 x 27 cm



TROPICANO UP & DOWN

2000W

- » 2 vitesses de chauffe
- » Fonction air froid
- » Double position : fonctionne en position verticale et horizontale
- » Thermostat réglable
- » Indicateur de puissance
- » Poignée de transport avec revêtement en cuir
- » Recommandé pour les surfaces jusqu'à 20m²

- » 2 heating settings
- » Cool air function
- » Dual Position: Works in vertical and horizontal position
- » Adjustable thermostat
- » Power-on indicator
- » Leather finished carrying handle
- » Suitable for surface areas up to 20m²

22 x 9 x 23 cm / 1,14 Kg

TROPICANO 2400 2400W

- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe
- » Fonction ventilateur
- » Témoin lumineux de fonctionnement
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 24 m²

- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » Fan function
- » ON indicator
- » Transport handle.
- » Recommended for surfaces up to 24 m²

21 x 13 x 25,5 cm



FACTOR CONNECT
Mod. FH2002W
Cod. 946.915.000
EAN 8414234469151
MC 507 x 230 x 587
Pack Unit 6

TROPICANO JET HOT&COOL
Mod. FH2000B
Cod. 946.911.000
EAN 8414234469113
MC 402 x 313 x 272
Pack Unit 2

TROPICANO UP & DOWN
Mod. FH2001
Cod. 946.920.000
EAN 8414234469205
MC 245 x 375 x 530
Pack Unit 6

TROPICANO 2400
Cod. 946.875.000
EAN 8414234468758
MC 456 x 245 x 525
Pack Unit 6

CHAUFFAGES SOUFFLANTS FAN HEATERS

CA 2002 2000W



- » Chauffages soufflants orientables
- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe
- » Fonction ventilateur
- » Range cordon
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 / 24 m²

- » Adjustable angle fan heaters
- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » Fan function
- » Cable housing
- » Safety thermal protector
- » Recommended for surfaces up to 20 / 24 m²

23 x 13 x 23 cm

CA 2400 2400W

TROPICANO 21 2400W

- » 2 intensités de chaleur
- » Position Silence pour une chaleur agréable sans bruit
- » Chaleur immédiate
- » Fonction ventilateur
- » Thermostat réglable
- » Protection IP21, parfait pour les toilettes
- » Design élevé avec une grande sortie d'air de 18 cm
- » Poignée de transport
- » Dispositif anti-basculement
- » Protecteur thermique de sécurité
- » Indicateur lumineux de fonctionnement
- » Recommandé pour les surfaces jusqu'à 40 m²

- » 2 heat intensities
- » Silent mode for pleasant noise-free warmth
- » Immediate heat
- » Fan function
- » Adjustable thermostat
- » IP21 protection, perfect for toilets
- » Tall design with a large 18cm air outlet
- » Integrated carrying handle
- » Safety thermal protector
- » Anti-tip device
- » LED operating indicator
- » Recommended for areas up to 40 m²



TROPICANO 21 2400W

21 x 13 x 24,5 cm

TROPICANO 21 OSCILLATING 2400W

* OSCILANTE 21 x 13 x 00 cm

CA 2400

Cod. 947.251.000
EAN 8414234472519
MC 470 x 275 x 500
Pack Unit 6

CA 2002

Cod. 947.203.000
EAN 8414234472137
MC 470 x 275 x 500
Pack Unit 6

TROPICANO 21

Mod. FH2401
Cod. 946.879.000
EAN 8414234468796
MC 243 x 480 x 547
Pack Unit 6

TROPICANO 21 OSCILLATING

Mod. FH2402
Cod. 946.880.000
EAN 8414234468802
MC 243 x 480 x 625
Pack Unit 6

CHAUFFAGES SOUFFLANTS FAN HEATERS

TROPICANO S2001 2000W

- » Thermostat réglable.
- » 2 allures de chauffe
- » Fonction ventilateur
- » Voyant lumineux de fonctionnement.
- » Poignée de transport.
- » Longueur de câble 130 cm
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²

- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » Fan function
- » ON indicator
- » Carry handle.
- » Cord length 130 cm.
- » Recommended for surfaces up to 20 m²



25 x 32 x 20.5 cm



TROPICANO 2100 BAGNO 2000W

- » Thermostat réglable
- » 2 allures de chauffe
- » 3 niveaux de ventilation
- » Indicateur de fonctionnement
- » Conforme avec la norme IP21
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²

- » Adjustable thermostat
- » 2 heating intensities
- » 3 ventilation levels
- » ON indicator
- » IP21 compliant
- » Recommended for surfaces up to 20m²

20.5 x 15 x 25 cm

SOUFFLANTS CÉRAMIQUES MURAL SALLE DE BAIN BATHROOM WALL FAN HEATER

RCMB 231 2000W



- » 2 allures de chauffe: 1000-2000W
- » Thermostat numérique réglable 10°-49°C
- » Affichage numérique
- » Programmation quotidienne et hebdomadaire
- » Fonction ventilateur
- » Affichage de température ambiante
- » Capteur "Fenêtre ouverte"
- » Minuterie: 12h
- » IP22, adapté aux toilettes.
- » 2 positions: murale et horizontale
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Télécommande
- » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²



28.6 x 15.6 x 26.3 cm / 1.78 Kg



- » 2 heat intensities: 1000-2000W
- » Adjustable digital thermostat 10°-49°C
- » Digital display
- » Daily/weekly programming
- » Fan function
- » Ambient temperature sensor
- » "Open window" sensor
- » Timer 12h
- » IP22, suitable for bathrooms.
- » Horizontal or wall position
- » Safety thermal protector.
- » Remote control
- » Recommended for surfaces up to 20 m²

TROPICANO S2001
Cod. 946.907.000
EAN 8414234469076
MC 486 x 225 x 497
Pack Unit 6

TROPICANO 2100 BAGNO
Cod. 946.878.000
EAN 8414234468789
MC 485 x 230 x 535
PACK UNIT 6

RCMB 231
Mod. FHD2003
Cod. 935.065.000
EAN 8414234350657
MC 605 x 585 x 335
Pack Unit 6

CHAUFFAGES CÉRAMIQUES MURAUX WALL-MOUNTED CERAMIC HEATERS

RCMB 22 2000W



- » 3 modes : Confort / Éco / Hors gel
- » Minuterie 9 h
- » Thermostat numérique réglable de 5 à 35 °C



RCMB 27 2000W



- » 2 intensités de chaleur (1000W/2000W)
- » 3 modes. Confort / Économie d'énergie / Antigel
- » Fonction ventilateur
- » Programmeur journalier et hebdomadaire
- » Minuterie de 9 heures
- » Protection IP22, adaptée aux salles de bains
- » Thermostat numérique réglable 5-35°C
- » Fonction oscillante
- » Capteur "fenêtre ouverte"
- » Affichage numérique
- » Protection anti-chauffe
- » Position murale (avec kit d'installation)
- » Télécommande
- » Recommandé pour les surfaces jusqu'à 20m²

- » 2 heat intensities (1000W/2000W)
- » 3 modes: Comfort /ECO /Anti-Frost
- » Fan mode
- » Daily and weekly programming
- » 9h timer
- » IP22 protection, suitable for bathrooms
- » Adjustable digital thermostat 5-35°C
- » Oscillating function
- » "Open window" sensor
- » Digital display
- » Overheating protection
- » Wall mounting (with installation kit)
- » Remote control
- » Recommended for surfaces up to 20m²



CLIMA CONTROL APP

- » Contrôle via Wi-Fi et application
- » Commande vocale avec Alexa et Google Assistant
- » 3 modes de fonctionnement : confort, éco et hors gel
- » Température ajustable de 10 à 35°C
- » Programmation quotidienne et hebdomadaire illimitée
- » IP24
- » Écran LCD rétroéclairé
- » Détecteur de fenêtre ouverte
- » Verrouillage du sélecteur
- » Protection thermique de sécurité
- » Roulettes et support mural inclus

- » Wi-Fi App Control
- » Voice control via Alexa and Google Assistant
- » 3 operating modes: Comfort, Eco, and Anti-Frost
- » Adjustable temperature from 10 to 35 °C
- » Unlimited daily and weekly programming
- » IP24
- » Backlit LCD screen
- » Open window sensor
- » Selector lock
- » Thermal safety protector
- » Built-in wheels and wall-mount support



MALBORK CONNECT
900W
58 x 34 x 65 cm
9m²

MALBORK CONNECT
1200W
66 x 34 x 65 cm
12m²

MALBORK CONNECT
1500W
33,5 x 82,5 x 65,55 cm
15m²

RCMB 27
Mod. FHD2002
Cod. 935.064.000
EAN 8414234350640
MC 575 x 325 x 475
Pack Unit 4

RCMB 22
Mod. FHD2004
Cod. 935.090.000
EAN 8414234350909
MC 315 x 600 x 490
Pack Unit 4

MALBORK CONNECT 900
Mod. TT901W
Cod. 935.070.000
EAN 8414234350701
MC 725 x 120 x 625
Pack Unit 1

MALBORK CONNECT 1200
Mod. TT1201W
Cod. 935.071.000
EAN 8414234350718
MC 805 x 120 x 625
Pack Unit 1


MALBORK CONNECT 1500
Mod. TT1501W
Cod. 935.072.000
EAN 8414234350725
MC 965 x 120 x 625
Pack Unit 1

RADIATEUR RADIATOR

HEATCORE ALUMINIUM

CHALEUR RAPIDE ET
EFFICACE

FAST AND EFFICIENT
HEAT



45 x 7,5 x 56 cm
59,3 x 7,5 x 56 cm
73,7 x 7,5 x 56 cm

New! PERSIA

1000W / 1500W / 2000W

- » Système de chauffage propre : ne dessèche pas l'air
- » 4/6/8 éléments en aluminium
- » Écran LED avec minuterie et température programmée
- » **Technologie Inverter (Triac) et éléments en aluminium** à haute conductivité pour une chaleur immédiate, uniforme et efficace, avec jusqu'à 30 % d'économie d'énergie
- » Modes confort / éco / hors gel / nuit
- » Thermostat réglable de 5 °C à 30 °C
- » Programmation 24h/7j
- » 2 en 1 : fixation murale / roulettes
- » Fonctionnement silencieux
- » Détecteur de fenêtre ouverte
- » Sécurité enfant
- » Système Overprotect en cas de surchauffe
- » Bouton de déconnexion totale pour une consommation zéro

- » Clean heating system: does not dry out the air
- » 4/6/8 aluminium elements
- » LED display with timer and programmed temperature
- » Inverter technology (Triac) and high-conductivity aluminium elements for immediate, even, and efficient heat, with up to 30% energy savings
- » Comfort / Eco / Anti-frost / Night modes
- » Adjustable thermostat from 5 °C to 30 °C
- » 24/7 programming
- » 2-in-1: Wall-mounted or with wheels
- » Silent operation
- » Open window sensor
- » Child lock
- » Overprotect system in case of overheating
- » Total power-off button for zero consumption

PERSIA 1000
Mod. TT1002
Cod. 935108000
EAN 8414234351081
MC 135 x 590 x 635
Pack Unit 1

PERSIA 1500
Mod. TT1502
Cod. 935106000
EAN 8414234351067
MC 135 x 737 x 635
Pack Unit 1

PERSIA 2000
Mod. TT2002
Cod. 935107000
EAN 8414234351074
MC 135 x 881 x 635
Pack Unit 1

RADIATEUR RADIATOR



HEATCORE ALUMINIUM

**CHALEUR RAPIDE ET
EFFICACE**

**FAST AND EFFICIENT
HEAT**



New!

NEPAL

1000W / 1500W / 2000W

- » Système de chauffage propre : ne dessèche pas l'air
- » 4/6/8 éléments en acier
- » Écran LED avec minuterie et température programmée
- » **Technologie Inverter (Triac) et résistance en aluminium** avec corps en acier : jusqu'à 30 % d'économie d'énergie, chaleur stable et silencieuse
- » Modes confort / éco / hors gel / nuit
- » Thermostat réglable de 5 °C à 30 °C
- » Programmation 24h/7j
- » 2 en 1 : fixation murale / roulettes
- » Fonctionnement silencieux
- » Détecteur de fenêtre ouverte
- » Sécurité enfant
- » Système Overprotect en cas de surchauffe
- » Bouton de coupure totale pour une consommation nulle

- » Clean heating system: does not dry out the air
- » 4/6/8 steel elements
- » LED display with timer and programmed temperature
- » **Inverter technology (Triac) and aluminium** heating element with steel body: up to 30% energy savings, stable and quiet heat
- » Comfort / Eco / Anti-frost / Night modes
- » Adjustable thermostat from 5 °C to 30 °C
- » 24/7 programming
- » 2-in-1: Wall-mounted or on wheels
- » Silent operation
- » Open window sensor
- » Child lock
- » Overprotect system in case of overheating

45 x 7,5 x 56 cm
59,3 x 7,5 x 56 cm
73,7 x 7,5 x 56 cm

NEPAL 1000
Mod. TT1003
Cod. 935102000
EAN 8414234351029
MC 135 x 590 x 635
Pack Unit 1

NEPAL 1500
Mod. TT1503
Cod. 935100000
EAN 8414234351005
MC 135 x 737 x 635
Pack Unit 1

NEPAL 2000
Mod. TT2003
Cod. 935101000
EAN 8414234351012
MC 135 x 881 x 635
Pack Unit 1

RADIATEURS BAIN D'HUILE OIL HEATERS

MASAI 1000

1000W

- » 9 éléments
- » Largeur des éléments : 100 mm
- » Thermostat réglable
- » TECH Thermo : Sélectionne la température idéale, et le radiateur s'active et se désactive en fonction de la température ambiante pour maintenir une température homogène et constante.
- » 3 intensités de chaleur
- » Interrupteur marche/arrêt
- » Très compact, facile à ranger et à transporter
- » Protection contre la surchauffe
- » Poignée de transport
- » Pour des surfaces allant jusqu'à 10m2

- » 9 elements
- » Width of the elements: 100 mm
- » Adjustable thermostat
- » Thermo TECH: Selects the ideal temperature, and the radiator activates and deactivates depending on the ambient temperature to maintain a homogeneous and constant temperature.
- » 3 heat intensities
- » On/off switch
- » Very compact, easy storage, and transport
- » Overheating protection
- » Transport handle
- » For surfaces up to 10m2



40 x 13 x 42 / 4.9kg

AGADIR

AGADIR & AGADIR CONNECT



CLIMA CONTROL APP

AGADIR

AGADIR CONNECT

PUISSANCES POWERS	1500 - 2000 - 2500W	
N° ÉLÉMENTS FINS N°	7 - 9 - 11	
MODES FONCTIONNEMENT FUNCTION MODES	ÉCONOMIQUE ECONOMY	
WIFI - APP CONTROL	-	✓
NIVEAU DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE RANGE	5°C - 35°C	
PROGRAMMATION (QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE) PROGRAMMING (DAILY & WEEKLY)	-	✓
ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ BACKLIT LCD DISPLAY	✓	
VERROUILLAGE DU CLAVIER SELECTOR LOCK	-	
SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE SAFETY THERMAL PROTECTOR	✓	
TAILLE - POIDS avec roues SIZE-WEIGHT with wheels	1500W: 33.5 x 24.5 x 63.5 cm - 7 Kg 2000W: 41 x 24.5 x 63.5 cm - 8.6 Kg 2500W: 48.5 x 24.5 x 63.5 cm - 10 Kg	
ROUES ET SUPPORT MURAL CASTORS & WALL BRACKET	Roulettes Castors	
ENROULEUR DE CORDON INTÉGRÉ BUILT-IN CORD STORAGE	-	
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	15m² - 20m² - 25m²	

MASAI 1000

Cod. 935.091.000
Mod. OH1002
EAN 8414234350916
MC 130 x 425 x 410
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 1500

Mod. OH1501W
Cod. 935.074.000
EAN 8414234350749
MC 385 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 2000

Mod. OH2001W
Cod. 935.075.000
EAN 8414234350756
MC 460 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 2500

Mod. OH2501W
Cod. 935.076.000
EAN 8414234350763
MC 540 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 1500

Cod. 935.028.000
EAN 8414234350282
MC 385 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 2000

Cod. 935.029.000
EAN 8414234350299
MC 460 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 2500

Cod. 935.030.000
EAN 8414234350305
MC 540 x 130 x 680
Pack Unit 1

RADIEURS BAIN D'HUILE OIL HEATERS

NEW DAKAR

1500-2000-2500W

- » Thermostat réglable
- » 3 positions chauffe
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Roues / support mural
- » Enrouleur de cordon intégré

- » Adjustable thermostat
- » 3 heating settings
- » Heating settings
- » Safety thermal protector
- » Castors/ wall bracket
- » Built-in cord storage



1500W - 15 m² 325 x 235 x 585 mm - 6.3 Kg - 7 elements

2000W - 20 m² 397 x 235 x 585 mm - 7.6 Kg - 9 elements

2500W - 25 m² 469 x 235 x 585 mm - 8.8 Kg - 11 elements



TUAREG

1500-2000-2500W

- » Double effet : rayonnement et convection
- » 3 réglages de puissance
- » Humidificateur intégré
- » Thermostat réglable
- » Indicateur lumineux de fonctionnement
- » Porte-câbles
- » Roues
- » Poignée de transport

- » Double effect: radiation and convection
- » 3 power settings
- » Built-in humidifier
- » Adjustable thermostat
- » Operating indicator light
- » Cable port
- » Wheels
- » Transport handle

1500W - 15 m² 49.5 x 16.5 x 68.5 cm - 8.9 Kg - 7 elements

2000W - 20 m² 57.5 x 16.5 x 68.5 cm - 10.7 Kg - 9 elements

2500W - 25 m² 65.5 x 16.5 x 68.5 cm - 12.5 Kg - 11 elements

NEW DAKAR 2500
Mod. OH2500
Cod. 935.068.000
EAN 8414234350688
MC 565 x 134 x 595
Pack Unit 1

NEW DAKAR 2000
Mod. OH2000
Cod. 935.067.000
EAN 8414234350671
MC 493 x 134 x 595
Pack Unit 1

NEW DAKAR 1500
Mod. OH1500
Cod. 935.066.000
EAN 8414234350664
MC 421 x 134 x 595
Pack Unit 1

TUAREG 2500
Cod. 935.038.000
EAN 8414234350381
MC 655 x 165 x 685
Pack Unit 1

TUAREG 2000
Cod. 935.037.000
EAN 8414234350374
MC 575 x 165 x 685
Pack Unit 1

TUAREG 1500
Cod. 935.036.000
EAN 8414234350367
MC 495 x 165 x 685
Pack Unit 1

RADIEURS À MICA MICA HEATER

TROPICANO MICA 3D

1500W

- » Technologie mica
 - » Chauffage sur trois faces
 - » Fonctionnement quasi instantané
 - » Chaleur sèche
 - » Roulettes pour un déplacement facile
 - » Témoin de fonctionnement
 - » Range-câble
 - » Recommandé pour des surfaces jusqu'à 15 m²
- » Mica technology
 - » Three-sided heating
 - » Almost instant operation
 - » Dry heat
 - » Wheels for easy mobility
 - » Power indicator
 - » Cable storage
 - » Recommended for areas up to 15 m²

45,5 x 24,5 x 66 cm . 3,9kg



PRMB

1600-2400W

- » Technologie Mica
- » Thermostat réglable
- » 3 positions de chauffe
- » Sécurité anti-surchauffe.
- » Voyant lumineux
- » Pieds avec roulettes

- » Mica technology
- » Adjustable thermostat
- » 3 Heating positions
- » Safety thermal protector.
- » ON indicator
- » Castors

1600W - 16 m² 67 x 54 cm

2000W - 24 m² 81 x 54 cm

RADIEUR CONVECTEURS PORTABLE PORTABLE CONVECTOR HEATER

CLIMA TURBO 2000

2000W

- » 3 intensités (750W/1200W/2000W)
- » Fonction turbo
- » Thermostat réglable
- » Pieds inclus
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour les surfaces jusqu'à 20m2

- » 3 Heat Intensity Levels (750W/1200W/2000W)
- » Turbo Function – Rapidly distributes heat throughout the room
- » Adjustable Thermostat
- » Included Legs for Enhanced Stability
- » Transport Handle
- » Recommended for areas up to 20m2



TROPICANO MICA 3D 1500

Mod. FMH1500
Cod. 935.078.000
EAN 8414234350787
Pack Unit 1

PRMB 1600

Cod. 935.058.000
EAN 8414234350589
MC 700 x 98 x 555
Pack Unit 1

PRMB 2400

Cod. 935.057.000
EAN 8414234350572
MC 850 x 98 x 555
Pack Unit 1

CLIMA TURBO 2000

Cod. 947.275.000
Mod. CV2002
EAN 8414234472755
MC 625 x 142 x 418
Pack Unit 1

RADIATEUR CONVECTEURS CONVECTOR HEATER



IP24
SUITABLE
FOR
BATHROOMS

CHTA 500-1500-2000W

- » Écran numérique
- » IP24. Utilisation possible salle de bain
- » Programmeur quotidien et hebdomadaire
- » Sécurité anti-surchauffe.
- » Capteur "Fenêtre ouverte"
- » Utilisation fixe ou mobile (fixation murale fournie)
- » Pieds avec roulettes

- » Digital screen
- » IP24. Bathroom use possible
- » Daily and weekly scheduler
- » Safety thermal protector
- » "Open window" sensor
- » Wall mount option (wall mounting supplied)
- » Castors


- » Recommandé Recommended:
- 500W - 5 m² 37 x 8 x 44 cm - 2.7 Kg
- 1500W- 15 m² 64.5 x 6.5 x 43 cm - 4.2 Kg
- 2000W-20 m² 81.5 x 6.5 x 43 cm - 5 Kg

RADIATEURS À QUARTZ QUARTZ HEATERS

PR-2 SLIM 1200W

- » 2 puissances (600W/1200W)
- » Plaque réfléchissante à effet miroir pour améliorer la diffusion de la chaleur
- » Protection thermique de sécurité
- » Dispositif anti-basculement
- » Poignée de transport
- » Recommandé pour les surfaces jusqu'à 12m²
- » Totalement silencieux

- » 2 powers (600W/1200W)
- » Mirror-effect reflector plate to maximise heat distribution
- » Safety thermic protector
- » Anti-tilt device
- » Carrying handle
- » Suitable for surfaces up to 12m²
- » Extremely silent



50 x 12 x 21,5 cm / 1,3 Kg

CHTA 500
Cod. 935.053.000
EAN 8414234350534
MC 473 x 140 x 495
Pack Unit 1

CHTA 1500
Cod. 935.087.000
EAN 8414234350879
MC 733 x 140 x 495
Pack Unit 1

CHTA 2000
Cod. 935.088.000
EAN 8414234350886
MC 903 x 140 x 495
Pack Unit 1

PR-2 SLIM
Mod: HH1201
Cod. 930.649.000
EAN 8414234306494
MC 315 x 535 x 540
Pack Unit 6

POÊLE À GAZ BUTANE BUTANE GAS HEATER

TROPICANO COMPACT BLUE

- » Sélection de 3 niveaux de puissance
- » Blue Flame Tech : Brûle le gaz à très haute température, chauffant plus et consommant moins que les poêles traditionnelles.
- » Brûleur solide, ne nécessite pas d'entretien
- » Triple système de sécurité : anti-basculement, capteur d'épuisement de l'oxygène et arrêt de la flamme
- » Capacité de la bouteille de gaz : jusqu'à 13 kg de gaz butane
- » 5 roues multidirectionnelles
- » 2 poignées pour un transport aisé
- » Boîtier amovible
- » Allumage piézoélectrique
- » Valve résistante à la corrosion

- » Gas power: 4.2kW (Max.)
- » Selection of 3 power levels
- » Blue Flame Tech: Burns gas at very high temperature, heating more and consuming less than traditional gas heaters.
- » Solid burner, no maintenance required
- » Triple safety system: anti-tilt, oxygen depletion sensor and flame shutdown
- » Gas cylinder capacity up to 13 kg of butane gas load
- » 5 multi-directional wheels
- » 2 handles for easy transport
- » Removable casing
- » Piezoelectric ignition
- » Corrosion resistant valve



69,5 x 15 x 43 cm / 7.4 Kg

TROPICANO GAS COMPACT

- » Sélection de 3 niveaux de puissance.
- » Triple système de sécurité : anti-basculement, ODS et arrêt de flamme.
- » Capacité pour bouteille de butane jusqu'à 15 kg.
- » 4 roues multidirectionnelles pour un transport facile.
- » 2 poignées pour une meilleure prise en main.
- » Pliable pour un rangement peu encombrant.
- » Allumage piézoélectrique.
- » Valve résistante à la corrosion.

- » 3 selectable power levels
- » Triple safety system: anti-tilt, ODS and flame shut-off.
- » Capacity for butane canister up to 15 kg.
- » 4 multidirectional wheels for easy portability.
- » 2 handles for a better grip.
- » Foldable for space-saving storage.
- » Piezo ignition.
- » Rust resistant valve.



42.0 x 37.0 x 74.5 cm / 9.5 Kg

TROPICANO COMPACT BLUE

Mod: GH4202
Cod. 946.922.000
EAN 8414234469229
MC 695 x 433 x 150
Pack Unit 1

TROPICANO GAS COMPACT


Cod. 946.917.000
EAN 8414234469175
MC 690 x 400 x 150
Pack Unit 1

CLIMATISEURS MOBILES REVERSIBLES PORTABLE AC WITH HEAT

TOP TEMP CONNECT

- » 14000 BTU/h – 4,2 kW – 3500 frigorías
- » Contrôle via application Wi-Fi Taurus Connect gratuite, disponible sur Android et iOS
- » Commande vocale avec Alexa et Google Assistant
- » Débit d'air : 400 m³/h
- » Surface recommandée : 35 m²
- » Kit fenêtre inclus
- » Gaz réfrigérant : R290
- » Télécommande
- » Minuterie 24 h
- » 3 vitesses
- » Filtre anti-poussière
- » Sortie d'air avec ailettes oscillantes
- » Roulettes et poignée de transport
- » Filtre EPA
- » Capacité effective de déshumidification : 31 L / 24 h

- » 14000 BTU/h – 4,2 kW – 3500 frigorías
- » 9800 BTU/h – 2,9 kW – 2450 frigorías
- » Wi-Fi App Control with free Taurus Connect app, available for Android and iOS
- » Voice control via Alexa and Google Assistant
- » Airflow: 400 m³/h
- » Suggested area: 35 m²
- » Window kit included
- » Refrigerant gas: R290
- » Remote control
- » 24-hour timer
- » 3 speeds
- » Dust filter
- » Air outlet with oscillating louvers
- » Wheels and carrying handle
- » EPA filter
- » Effective dehumidification capacity: 31 L / 24 h



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.


Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1,5 m
Hose (diameter & length)

TEMP DIGITAL +

- » 12000 BTU/h – 3,5 kW – 3000 frigorías
- » Débit d'air : 350 m³/h
- » Surface recommandée : 35 m²
- » Kit fenêtre inclus
- » Gaz réfrigérant : R290
- » Télécommande
- » Minuterie 24 h
- » 3 vitesses
- » Filtre anti-poussière
- » Sortie d'air avec ailettes oscillantes
- » Roulettes et poignée de transport
- » Longueur du tuyau : 1,5 m
- » Capacité effective de déshumidification : 28,8 L / 24 h

- » 12000 BTU/h – 3,5 kW – 3000 frigorías
- » Airflow: 350 m³/h
- » Suggested area: 35 m²
- » Window kit included
- » Refrigerant gas: R290
- » Remote control
- » 24-hour timer
- » 3 speeds
- » Dust filter
- » Air outlet with oscillating louvers
- » Wheels and carrying handle
- » Hose length: 1.5 m
- » Effective dehumidification capacity: 28.8 L / 24 h



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1,5 m
Hose (diameter & length)

TOP TEMP CONNECT
Mod: AC14000CHW
Cod: 956.328.000
EAN 8414234563286
MC 527 x 465 x 845
Pack Unit 1

TEMP DIGITAL +
Mod: AC12001CH
Cod: 956.327.000
EAN 8414234563279
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1

CLIMATISEURS MOBILES REVERSIBLES
PORTABLE AC WITH HEAT



Climatiseur au design compact avec 4 modes de fonctionnement : climatisation, pompe à chaleur, déshumidificateur et ventilateur.

MAINTENEZ LA TEMPÉRATURE DE VOTRE FOYER
AU NIVEAU IDÉAL TOUTE L'ANNÉE.

Compact design air conditioner with 4 operating modes:
air conditioning, heat pump, dehumidifier, and fan.

MAINTAIN THE TEMPERATURE OF YOUR HOME AT
THE IDEAL LEVEL ALL YEAR ROUND.



TEMP
DESIGN

TEMP
DESIGN +



	TEMP DESIGN	TOP TEMP DESIGN +
PUISSANCE FROID MAX. COLD	7000 Btu/h - 2.1 kW 1750 Frigorias	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 frigorias
PUISSANCE CHAUD MAX. HEAT	5500 Btu/h - 1.6 kW 1400 Kcal	7000 Btu/h - 2.1 kW 2850 Kcal
CONSUMMATION CONSUMPTION	780W - Froid Cool 700W - Chaud Heat	1023W - Froid Cool 860W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	350 m³/h	
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	≤65 dB (A)	
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER CAPACITY	17 L / 24h	24L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓	
REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	✓	
MODE NUIT SLEEP MODE	✓	
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	2	3
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓	
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓	
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓	
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	36.5 x 35.5 x 71.3 cm - 20/22 Kg	
ROUES ET POIGNÉE CASTORS & HANDLE	✓	
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	20 m²	25 m²



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)



TEMP DESIGN

Mod: AC7000CH
Cod: 956.321.000
EAN 8414234563217
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP DESIGN +

Mod: AC9000CH
Cod: 956.323.000
EAN 8414234563231
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

PLEASANT WATER PUMP



» Système avec pompe de relevage pour une évacuation continue de l'eau. Jusqu'à 3 mètres de différence de niveau.

» Water pump system that allows to overcome for the continuous evacuation of water to a higher level. Up to 3 meters.



PLEASANT WATER PUMP

Mod: DH30D

Cod: 954.517.000

EAN 8414234545176

Pack Unit 1



PLEASANT WATER PUMP

DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFICATION	30 L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU WATER TANK	4 L
POMPE À EAU WATER PUMP	✓
DÉBIT D'AIR AIR FLOW	180m3/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	380W
VITESSES SPEEDS	3
AUTODIAGNOSTIC ET AUTOPROTECTION SELF-DIAGNOSIS AND SELF-PROTECTION	✓
DOUBLE AFFICHAGE NUMÉRIQUE (INDIQUE LE % D'HUMIDITÉ) DIGITAL DISPLAY (SHOWS % HUMIDITY)	✓
ÉCRAN LED LED DISPLAY	✓
REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC RESET	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
MINUTERIE 24H 24H TIMER	✓
CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE L'HUMIDITÉ DIGITAL HUMIDITY CONTROL	✓
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC DEFROST	✓
INDICATEUR DE RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	✓
FILTRE À CHARBON ACTIF ACTIVE CARBON FILTER	✓
ROUES ET POIGNÉE OMNIDIRECTIONNELLE WHEELS AND OMNIDIRECTIONAL HANDLE	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	35 x 26 x 50 cm / 14.5 Kg
SURFACE RECOMMANDÉE SUITABLE AREA	60 m²

DEHUMIDIFIERS
DÉSHUMIDIFICATEURS

PLEASANT &
PLEASANT UNIQUE



**PLEASANT****PLEASANT UNIQUE**

DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFYING CAPACITY	12L / 24h	22L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU TANK CAPACITY	2.5 L	4 L
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR - DÉBIT D'AIR AIR FLOW	90 m³/h	180 m³/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	210W	325W
VITESSES SPEEDS SETTINGS	2	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	
CONTRÔLE NUMÉRIQUE HUMIDITÉ HUMIDITY DIGITAL CONTROL	✓	
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE DEFROST CONTROL	✓	
INDICATEUR RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	✓	
FILTRE FILTER	AMOVIBLE ET LAVABLE REMOVABLE-WASHABLE	
ROUES ET POIGNÉE CASTORS& HANDLE	✓	
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	25 m²	45 m²

**PLEASANT**

Mod: DH1201
Cod. 954.513.000
EAN 8414234545138
MC 315 x 250 x 495
Pack Unit 1

PLEASANT UNIQUE

Mod: DH2201
Cod. 954.514.000
EAN 8414234545145
MC 400 x 310 x 615
Pack unit 1

PURIFICATEURS D'AIR
AIR PURIFIERS

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

Purificateur d'air intelligent avec
ioniseur et connexion Wi-Fi.

CONTRÔLEZ-LE ET
AUTOMATISEZ SON
FONCTIONNEMENT DEPUIS
VOTRE SMARTPHONE.

Intelligent air purifier with
ionizer and Wi-Fi connection.

CONTROL IT AND AUTOMATE
ITS OPERATION FROM YOUR
SMARTPHONE.



EFFICIENCY
99'9%
HIGH EFFICIENCY IN
PARTICLE REMOVAL



connect

CLIMA CONTROL APP



HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

Mod. AP2070W
Cod. 954.605.000
EAN 8414234546050
MC 551 x 358 x 823
Pack Unit 1



HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

PURE AIR BOOST FILTRATION	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	600 m³/h
CONSUMMATION CONSUMPTION	85W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	20 dB(A)
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR	✓
IONISEUR IONIZER	✓
VITESSES SPEEDS SETTINGS	5
MINUTEUR TIMER	✓
MODE NUIT NIGHT MODE	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	✓
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	48 x 27 x 71 cm / 13.7 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	140 m²




HIGH LANDSCAPES CONNECT



cconnect

CLIMA CONTROL APP



FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, filtre HEPA13 et charbon actif.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.

Particle removal rate of 99.9%, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, HEPA13 filter and active carbon filter.

Efficiently eliminates fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.



PRE FILTER

HEPA13

ACTIVE CARBON

triple filtering system

- Dust Poussière
- Hair Cheveux
- Bacterium Bactéries
- Odors and fumes Odeurs and fumée
- Allergens Allergènes
- Virus Virus



FILTRO AP2030

Cod. 999.265.000
EAN 8414234992659
MC 524 x 524 x 480
Pack Unit 18

FILTRO 3 EN 1 LANDSCAPES (AP2050)

Cod. 999.274.000
EAN 8414234992741
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

**AP 2040****HIGH LANDSCAPES****HIGH LANDSCAPES CONNECT**

FILTRATION PURE AIR BOOST	PRÉFILTRE, EPA-E12 ET CHARBON ACTIF	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF	
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.5%	99.9%	
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	330 m³/h	350 m³/h	
CONSOMMATION CONSUMPTION	34W	38W	
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	Codifiée par couleurs Colour-coded digital	Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles	
WIFI- APP CONTROL	-	-	✓
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	22 dB(A)		
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	x2	
VITESSES SPEEDS SETTINGS	4	3 + AUTO MODE	
MINUTEUR TIMER	-	8 h	
MODE NUIT NIGHT MODE	✓		
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	✓		
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓		
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	32.5 x 19.5 x 49.5 cm / 6.1 Kg		
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	75 m²	80 m²	

AP2040

Cod. 954.601.000
 EAN 8414234546012
 MC 425 x 300 x 605
 Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES

Mod. AP2050
 Cod. 954.603.000
 EAN 8414234546036
 MC 416 X 286 X 596
 Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT

Mod. AP2050W
 Cod. 954.606.000
 EAN 8414234546067
 MC 416 X 286 X 596
 Pack Unit 1

PURIFICATEURS D'AIR AIR PURIFIERS

LANDSCAPES



FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, charbon actif et filtre HEPA13.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.

Particle removal rate of 99.9%, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, active carbon filter and HEPA13 filter.

Efficiently eliminates fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.



PRE FILTER ACTIVE CARBON HEPA 13

triple filtering system

-  Dust Poussière
-  Hair Cheveux
-  Bacterium Bactéries
-  Odors and fumes Odeurs and fumée
-  Allergens Allergènes
-  Virus Virus

**AP 2030****LANDSCAPES
AP2035**

PURE AIR BOOST FILTRATION	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF Pre-filter, HEPA13 filter and activated carbon	PRÉFILTRE, CHARBON ACTIF ET FILTRE HEPA13 Pre-filter, activated carbon, and HEPA13 filter
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%	99.9%
CADR - TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	120 m³/h	300 m³/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	23W	58W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	-	
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	30 dB(A)	25 dB(A)
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	
VITESSES SPEEDS SETTINGS	3	
MINUTEUR TIMER	8 h	
MODE NUIT NIGHT MODE	-	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	-	
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓	
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	21.5 x 19.3 x 39 cm / 2 Kg	34.5 x 19.3 x 51 cm / 5 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	30 m²	70 m²

AP2030

Cod. 954.602.000
EAN 8414234546029
MC 415 x 415 x 505
Pack Unit 4

LANDSCAPES

Mod. AP2035
Cod. 954.604.000
EAN 8414234546043
MC 580 X 420 X 260
Pack unit 1

FILTRO 3 EN 1 AP2035

Cod. 999.273.000
EAN 8414234992666
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

taurus

taurusgroup

Av. Barcelona s/n · 25790 Oliana · Lleida
T. (+34) 973 47 05 50

Taurus Group S.L. se réserve le droit de modifier les spécifications, les produits et les accessoires sans préavis. © 2025 TaurusGroup

075149000