

solac

Julio Julho 2025



A black and white photograph of a woman with long dark hair, wearing a white long-sleeved blouse and distressed jeans, lying on her back on a light-colored leather sofa. She is smiling and looking upwards, with her arms raised behind her head. The background is a plain, light-colored wall.

sOlac



Cuidado de la ropa Cuidado da roupa	4
Cuidado del hogar Cuidado do lar	17
Cocina Cozinha	23
Calor textil Calor têxtil	50
Bienestar y cuidado personal Bem-estar e cuidado pessoal	56
Cuidado del cabello Cuidado do cabelo	60
Calefacción Aquecimento	76



**Cuidado
de la ropa**

**Cuidado
da roupa**

CVG EVOLUTION

Centros de planchado compactos
Centro de engomar compactos

Generamos vapor a baja temperatura
Geramos vapor a baixa temperatura




Generador de vapor integrado
Tecnología patentada por Solac

Gerador de vapor integrado
Tecnologia patenteada pela Solac

Un centro
de planchado
profesional dentro
de una plancha

A diferencia de las planchas de vapor, el vapor se genera en un calderín interno independiente de la suela, lo que permite obtener el máximo de vapor incluso con la suela a temperatura mínima.



Um ferro com
caldeira profissional
dentro de um ferro
a vapor

Ao contrário dos ferros a vapor, o vapor é gerado numa caldeira interna independente da base, o que permite obter o máximo de vapor mesmo com a base à temperatura mínima.

CVG9611
Auto Evolution Sensor



3000W



SUPER
SUPERVAPOR
200 g/min



ECO
PROGRAMA
ECO



- **3000W**
- **Auto control system:** 8 programas automáticos
- Pantalla selectora **LCD a color** de alta visibilidad
- Tecnología Sensor: **Vapor automático sensible al tacto**, sin necesidad de pulsar botones
- **Vapor constante** incluso a baja temperatura: 65 g/min. vertical y horizontal
- **ECO:** Nivel de temperatura de mínimo consumo energético
- **AUTO:** posición óptima para la mayoría de tejidos
- Sin brillos
- Sistema de seguridad **Auto-Pause**
- **Sistema anti cal** integrado y permanente
- **Suela anodizada Anodium:** mayor durabilidad y óptimo deslizamiento
- Avisos acústicos y visuales
- **Super vapor:** golpe de vapor concentrado de **200 gr/min**

- **3000W**
- **Sistema de controle automático:** 8 programas automáticos
- Tela seletora **LCD colorida** de alta visibilidade
- Tecnologia Sensor: **Vapor automático sensível ao toque**, sem necessidade de pressionar botões
- **Vapor constante** mesmo em baixa temperatura: 65 g/min. vertical e horizontal
- **ECO:** Nível de temperatura de mínimo consumo energético
- **AUTO:** posição ótima para a maioria dos tecidos
- Sem brillos
- Sistema de segurança **Auto-Pause**
- **Sistema anti-calcário** integrado e permanente
- **Sola anodizada Anodium:** maior durabilidade e deslizamento ótimo
- Avisos acústicos e visuais
- **Super vapor:** jato de vapor concentrado de 200 g/min



S91866200

Pack unit	4
Kg	10.8
Master carton (cm)	35.2 x 33.4 x 39.5
Gif box (cm)	33.8 x 15.8 x 18.8
EAN13	8433766186626



CVG9512 Intelligent Evolution Sensor

- **2.800W** máx.
- **Vapor constante: 60 g/min.** En vertical y horizontal
- **Super Vapor:** golpe concentrado de 190 gr/min
- **Suela Ilyum:** recubrimiento de cerámica, mayor durabilidad
- **2.800W** máx.
- **Vapor constante: 60 g/min.** Na vertical e na horizontal
- **Super Steam:** jato concentrado de 190 gr/min
- **Base Ilyum:** revestimento de cerâmica, maior durabilidade




CVG9508 Easy Temp Evolution Pro

AUTO CONTROL SYSTEM.

3 programas predefinidos: Eco, Auto y Turbo

- **2.400W** máx.
- Regulador de vapor y temperatura
- **Vapor constante: 45 g/min,** tanto en posición vertical como horizontal
- **Coridium Pro Drive.** Suela cerámica con mayor deslizamiento y resistencia al rayado que las suelas tradicionales
- **2.400W** máx.
- Regulador de vapor e temperatura
- **Vapor constante: 45 g/min,** tanto na posição vertical como na horizontal
- **Coridium Pro Drive.** Base com acabamento em cerâmica com melhor deslizamento e maior resistência a riscos do que as bases tradicionais



S91866600

Pack unit	4
Kg	10.8
Master carton (cm)	35.2 x 33.4 x 39.5
Gif box (cm)	33.8 x 15.8 x 18.8
EAN13	8433766186664



S91868300

Pack unit	4
Kg	7.2
Master carton (cm)	32 x 35.2 x 36.8
Gif box (cm)	15.2 x 33.8 x 17.5
EAN13	8433766186831

CPB6110
Optima Center 3010

Plancha a vapor
Ferro a vapor



3000W



ECO
PROGRAM



7
BAR
BAR
PRESSURE



LOCK
SYSTEM

- 3000W
- 7 bares de bomba de presión
- Pantalla digital
- **Tecnología Smart con dos caudales de vapor: ECO y MAX**
- Una única posición que se adapta a todos los tejidos
- Sistema Infinity: depósito de agua de 1.5 litros
- Super golpe de vapor de: 400 g/min
- Vapor continuo de: 130 g/min
- Suela cerámica Bi-Flow Steam
- Apagado automático a los 7 minutos
- Sistema electrónico de auto-limpieza
- Sistema antical y antigoteo
- Sistema de transporte y bloqueo
- Radio de acción de 3.65 metros
- Empuñadura ergonómica
- Indicador de calentamiento
- Iluminación frontal de gran visibilidad
- Alojamiento para el cable en la base

- 3000W
- 7 bares de pressão da bomba
- Ecrã digital
- **Tecnologia Smart com dois fluxos de vapor: ECO e MAX**
- Uma única posição que se adapta a todos os tecidos
- Sistema Infinity: depósito de água de 1,5 litros
- Super jato de vapor: 400 g/min
- Vapor contínuo: 130 g/min
- Sola cerâmica Bi-Flow Steam
- Desligamento automático após 7 minutos
- Sistema eletrónico de auto-limpeza
- Sistema anti-calcário e anti-pingos
- Sistema de transporte e bloqueio
- Raio de ação de 3,65 metros
- Pega ergonómica
- Indicador de aquecimento
- Iluminação frontal de alta visibilidade
- Compartimento para o cabo na base



New!



S91872100

Pack unit	1
Kg	3.50
Master carton (cm)	36.6 x 46 x 27.6
Gif box (cm)	22.2 x 35.2 x 26
EAN13	8433766187210

Plancha a vapor
Ferro a vapor

PV2037 Optima Power 3.4

New!



BI-FLOW
STEAM



3400W



AUTO
APAGADO



- 3400 W
- Perfecta para telas gruesas
- **Rápido calentamiento: lista en 20 segundos**
- Golpe de vapor: 250 g/min
- Vapor continuo: 40 g/min
- Apagado automático en 30 segundos horizontal y 8 minutos en vertical
- **Suela cerámica Bi-Flow Steam para un mejor deslizamiento**
- Tamaño de la suela: 131 x 245 mm
- Gran capacidad de depósito: 450 ml
- Planchado vertical
- Regulador de vapor y temperatura
- Función de spray de agua
- Sistema anti-cal y anti-goteo
- Sistema de autolimpieza
- Indicador luminoso de calentamiento
- Longitud de cable: 1.9 m

- 3400 W
- Perfeita para tecidos grossos
- **Aquecimento rápido: pronta em 20 segundos**
- Golpe de vapor: 250 g/min
- Vapor contínuo: 40 g/min
- Desligamento automático em 30 segundos na horizontal e 8 minutos na vertical
- **Sola cerâmica Bi-Flow Steam para melhor deslizamento**
- Tamanho da sola: 131 x 245 mm
- Grande capacidade do depósito: 450 ml
- Engomar vertical
- Regulador de vapor e temperatura
- Função de spray de água
- Sistema anti-calcário e anti-pingos
- Sistema de auto-limpeza
- Indicador luminoso de aquecimento
- Comprimento do cabo: 1,9 m



S91872200

Pack unit	6
Kg	1.45
Master carton (cm)	35 x 43.5 x 33.5
Gif box (cm)	14.4 x 32 x 15.9
EAN13	8433766187227

Planchas de vapor
Ferros de engomar a vapor

PV2034 Optima Extreme 3.2



BI-FLOW
STEAM



3200W



- **3200 W**
- **Golpe de vapor de 240 g/min**
- Vapor continuo de 45 g/min
- **Rápido calentamiento, lista en 30 s**
- Regulador de vapor y temperatura
- Selector de temperatura de fácil rotación
- Óptimo planchado vertical
- Posibilidad de planchar en seco
- **Suela cerámica Bi-Flow Steam**
- Función spray
- Indicador luminoso de calentamiento
- Gran boca de llenado del depósito
- Gran capacidad de depósito de 480 ml
- Sistema anti goteo
- Sistema anti cal
- Sistema auto limpieza
- Longitud del cable: 1,8 m

- **3200 W**
- **Golpe de vapor de 240 g/min**
- Vapor contínuo de 45 g/min
- **Aquecimento rápido, pronta em 30 s**
- Regulador de vapor e temperatura
- Seletor de temperatura de fácil rotação
- Engomagem vertical ótima
- Possibilidade de engomar a seco
- **Base cerâmica Bi-Flow Steam**
- Função spray
- Luz de aquecimento
- Grande abertura para enchimento do depósito
- Depósito de 480 ml
- Sistema anti-gotas
- Sistema anti-calcário
- Sistema de auto-limpeza
- Comprimento do cabo: 1,8 m



S91872000

Pack unit	8
Kg	1,40
Master carton (cm)	35 x 58 x 33
Gif box (cm)	14 x 33.8 x15.9
EAN13	8433766187203

PV2040
Optima Relieve 3100



CERÁMICA



3100W



- 3100W
- Potente golpe de vapor de 220g/min
- Vapor continuo de 50g/min
- Rápido calentamiento, lista en 30s
- Regulador de vapor y temperatura hasta 220°C
- Óptimo planchado vertical
- Posibilidad de planchar en seco
- Suela de cerámica con Relieve Steam Tech. Vapor más concentrado, planchado más eficaz
- Punta activa Easy Drive
- Función spray
- Luz de calentamiento
- Depósito de 350 ml
- Sistema anti goteo, no mancha
- Sistema anti cal
- Sistema auto limpieza
- Función stand-by a los 8min en posición vertical
- Fácil almacenamiento del cable en el cuerpo de la plancha
- Asa ergonómica con relieve, mejor agarre
- Longitud del cable: 2m

- 3100W
- Poderoso golpe de vapor de 220g/min
- Vapor continuo de 50g/min
- Aquecimento rápido, pronto em 30s
- Regulador de vapor e temperatura até 220°C
- Engomagem vertical ótima
- Possibilidade de engomar a seco
- Placa única de cerâmica com Relieve Steam System. Vapor mais concentrado, engomagem mais eficiente
- Ponta ativa Easy Drive
- Função Spray
- Luz de aquecimento
- Tanque de 350 ml
- Sistema anti-gotas, não mancha
- Sistema anti-calcário
- Sistema de auto-limpeza
- Fácil armazenamento do cordão no corpo do ferro
- Punho em relevo ergonómico para melhor aderência
- Comprimento do cabo: 2m



S91871000

Pack unit	6
Kg	10,53
Master carton (cm)	45.5 x 39.5 x 29
Gif box (cm)	35,5 x 42 x 35,57
EAN13	8433766187104



Planchas de vapor
Ferros de engomar a vapor



SUPERVAPOR
180 g/min



CERÁMICA



2800W



VAPOR
VERTICAL



easydrive



PV2029 Optima 3.0

- 2800W
- Suela cerámica con punta activa "Easy Drive"
- Caudal de vapor 40 g/min.
- Golpe de vapor: 180 g/min.
- Vapor vertical
- Mango ergonómico
- Doble sistema antical
- Función autolimpieza
- Función spray
- Cable de 2m

- 2800W
- Base cerâmica com ponta ativa "Easy Drive"
- Fluxo de vapor 40 g/min.
- Sopros de vapor: 180 g/min.
- Vapor vertical
- Pega ergonômica
- Sistema anti-calcário duplo
- Função de auto-limpeza
- Função de pulverização
- Cabo de 2m



S91869600

Pack unit	6
Kg	9.15
Master carton (cm)	40 x 33 x 33
Gif box (cm)	32 x 13 x 15
EAN13	8433766186961

easydrive

Planchas de vapor
Ferros de engomar a vapor

PV2014 Optima Perfect

- 2600W
- Caudal de vapor regulable: 0-35 g/min
- Super vapor: 170 g/min
- Apta para el planchado vertical
- Suela cerámica
- Punta activa EasyDrive
- Sistema anti goteo
- Sistema anti cal
- Función auto limpieza
- Depósito 0,38L
- Función spray
- Indicador luminoso

- 2600W
- Fluxo de vapor regulável: 0-35 g/min
- Super vapor: 170 g/min
- Adequado para o engomagem vertical
- Base de cerâmica
- Ponta activa da EasyDrive
- Sistema anti-gotejamento
- Sistema anti-calcário
- Função de auto-limpeza
- Tanque de 0,38L
- Função Spray
- Indicador luminoso

**S91864800**

Pack unit	6
Kg	7.5
Master carton (cm)	40 x 33 x 35
Gif box (cm)	32 x 12.8 x 16.5
EAN13	8433766186480

Plancha de viaje compacta
Ferro de viagem compacto

PV1652 Viaggio Pro



BIVOLTAJE
120-240V



SUPERVAPOR
45 g/min



VAPOR VERTICAL

- **1100W**. Bi-tensión: 120/240V
- Caudal de vapor regulable: 0-10 g/min.
- Golpe de vapor de 45 g/min
- Mango abatible
- Vapor vertical
- Suela cerámica
- Accesorios: vaso de llenado

- **1100W**. Bi-tensão: 120/240V
- Caudal de vapor regulável: 0-10 g/min
- Supervapor vapor: 45 g/min
- Compacto, pega rebatível
- Engoma na vertical
- Base de cerâmica
- Acessórios: copo de enchimento

**S91869400**

Pack unit	6
Kg	5.8
Master carton (cm)	31.9 x 5.8 x 23.4
Gif box (cm)	22.8 x 10 x 10.8
EAN13	8433766186947

Planchas de vapor
Ferros de engomar a vapor



SUPERVAPOR
120 g/min



CERÁMICA



2400W

easydrive



PV2400
Optima Start 2400

- 2400W
- Planchado en seco y con vapor
- Planchado vertical
- Suela cerámica
- Vapor continuo de 30g/min
- Golpe de vapor de 120 g/m
- Regulador de temperatura
- Piloto Luminoso
- Capacidad del depósito de 300ml
- Función spray
- Auto-limpieza
- Función Anti-cal
- Función Anti-goteo
- 1,9M cable



- 2400W
- Engomar a vapor e a seco
- Engomar na vertical
- Placa de cerâmica
- Vapor contínuo 30g/min
- Curso de vapor de 120 g/m
- Regulador de temperatura
- Luz piloto luminosa
- Capacidade do tanque de 300ml
- Função de pulverização
- Auto-limpeza
- Função anti-calcário
- Função anti-gotejamento
- Cabo de 1,9M



S91871500

Pack unit	6
Kg	6,75
Master carton (cm)	30,5 x 38,5 x 33
Gif box (cm)	29,5 x12.5 x 15.5
EAN13	8433766187159

Planchas verticales
Ferros a vapor verticales



1680W



VAPOR
40 g/min



ACCESORIO
DELICADOS



ACCESORIO
CEPILLO



PC1503
Niagara Pro

- 1680W de potencia
- Vapor continuo: 40g/min
- 2 modos de vapor continuo: Eco, Max
- Listo en 25 segundos
- Depósito de 200ml
- 2m cable
- Sistema auto apagado
- Planchado vertical
- Sistema de bloqueo
- Suela de cerámica
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Accesorios: cepillo de cerdas para eliminar pelusas, cepillo de tela para prendas delicadas y vaso de llenado

- 1680W de potência
- Vapor contínuo: 40g/min
- 2 modos de vapor contínuo: Eco, Max
- Pronto em 25 segundos
- Tanque de 200ml
- Cabo de 2m
- Sistema de desligamento automático
- Engomagem vertical
- Sistema de bloqueio
- Base de cerâmica
- Luz indicadora de funcionamento
- Escova de cerdas para remoção de borbotos, escova de tecido para peças de vestuário delicadas e copo de enchimento



S91870400

Pack unit	6
Kg	8.10
Master carton (cm)	33 x 39.5 x 39
Gif box (cm)	18.5 x 31.3 x 12.5
EAN13	8433766187043

Quitapelusas
Tira borbotos

Q609



- Potente: para todo tipo de tejidos
- Funciona a red y/o a pilas
- Cabezal de corte de amplio diámetro
- 3 niveles de apurado para todo tipo de tejidos
- Depósito contenedor extraíble para una cómoda limpieza
- Incluye alimentador de red eléctrica para unos resultados más constantes
- Desmontable para una fácil limpieza



- Poderoso: para todos os tipos de tecidos
- Funcionamento por rede e/ou bateria
- Cabeça de corte de grande diâmetro
- 3 níveis de corte para todos os tipos de tecidos
- Tanque de contentor amovível para fácil limpeza
- Inclui fonte de alimentação para resultados mais consistentes
- Destacável para uma limpeza fácil

S99200700


Pack unit	12
Kg	6.23
Master carton (cm)	43 x 29.5 x 26.7
Gif box (cm)	20.7 x 8.8 x 12.4
EAN13	8433766920077

Hogar
Lar



AE2515
Turbobat Digital Flex 29.6V

Aspirador escoba con batería de litio
Aspirador vassoura com bateria de lítio



- Tubo Total flex 90°: totalmente flexible para llegar a cualquier rincón
- Potencia del motor: 200W
- Potencia de succión: 19.000 Pa 110 aW
- **Batería de Litio extraíble de 29.6V**
- **Motor digital brushless**
- **2 velocidades: ECO y TURBO**
- Autonomía de hasta 40 minutos
- **Zapata motorizada SPIRAL BRUSH perfecta para todo tipo de superficies**
- Capacidad del depósito 1L, fácil vaciado
- Tiempo de carga 4 horas
- Indicador de carga y estado de la batería
- Luz LED en la zapata motorizada
- Filtros lavables
- **Sistema multi-filtraje: Filtro HEPA + Ciclón de acero inoxidable**
- Asa ergonómica
- Fácil manejo 180°
- Ruedas de goma para suelos delicados
- Accesorios: lanza, cepillo 2 en 1, soporte pared, soporte tubo para almacenar los accesorios, soporte para batería.

- Tubo total flex 90°: totalmente flexível para chegar a cada canto
- Potência do motor: 200W
- Poder de sucção: 19.000 Pa 110 aW
- **Bateria removível de íões de lítio de 29,6V**
- **Motor digital brushless**
- **2 velocidades: ECO e TURBO**
- Autonomia até 40 minutos
- **Sapato SPIRAL BRUSH motorizado perfeito para todos os tipos de superfícies**
- Capacidade do tanque 1L, fácil de esvaziar
- Tempo de carregamento 4 horas
- Indicador de carga e estado da bateria
- Luz LED no sapato motorizado
- Filtros laváveis
- **Sistema multi-filtragem: filtro HEPA + ciclone de aço inoxidável**
- Punho ergonómico
- Manuseamento fácil a 180°
- Rodas de borracha para pavimentos delicados
- Acessórios: lança, escova 2 em 1, suporte de parede, suporte de tubo para guardar acessórios, suporte de bateria.



S94811700

Pack unit	2
Kg	3.60
Master carton (cm)	28 x 71 x 28.5
Gif box (cm)	27.5 x 70.2 x 13.2
EAN13	8433766481172

Aspirador escoba con batería de litio
Aspirador vassoura com bateria de litio



AUTONOMIA
40 MIN



CEPILLO
MOTORIZADO



ABERTURA
AUTOMÁTICA



ECO/TURBO

AE2506
Turbobot Expert Pro 22.2V

- Potencia del motor: 150W
- **Potencia de succión: 12.000 Pa**
- **Batería de Litio extraíble de 22.2V**
- **2 velocidades: ECO y TURBO**
- Autonomía de hasta 40 minutos
- Autonomía de hasta 45 minutos con accesorio no motorizado
- **Zapata motorizada SPIRAL BRUSH perfecta para todo tipo de superficies**
- Capacidad del depósito 1L de fácil vaciado
- Tiempo de carga 4 horas
- Posición parking
- Indicador de carga y estado de la batería
- Luz LED en la zapata motorizada
- Filtros lavables
- **Sistema multi-filtraje: Filtro HEPA + Ciclón de acero inoxidable**
- Asa ergonómica
- Fácil manejo 180°
- Ruedas de goma para suelos delicados
- Accesorios de fácil almacenaje en el tubo

- Potência do motor: 150W
- Poder de sucção: 12.000 Pa
- **Bateria de lítio removível 22.2V**
- **2 velocidades: ECO e TURBO**
- Autonomia até 40 minutos
- Autonomia até 45 minutos com fixação não motorizada
- **Sapato SPIRAL BRUSH motorizado perfeito para todos os tipos de superfícies**
- Capacidade do tanque 1L, fácil de esvaziar
- Tempo de carregamento 4 horas
- Posição de estacionamento
- Indicador de carga e estado da bateria
- Luz LED no sapato de energia
- Filtros laváveis
- **Sistema multi-filtragem: filtro HEPA + ciclone de aço inoxidável**
- Punho ergonômico
- Manuseamento fácil a 180°
- Rodas de borracha para pavimentos delicados
- Acessórios para fácil armazenamento no tubo




Soporte para
accesorios
Suporte
de acessórios



S94811500

Pack unit	2
Kg	4
Master carton (cm)	29.3 x 28.8 x 71
Gif box (cm)	27.5 x 13.2 x 69
EAN13	8433766481158

AE2505
Turbobat Power 29.6V



AUTONOMIA
55 MIN



CEPILLO
MOTORIZADO



ABERTURA
AUTOMÁTICA



ECO/TURBO

- **Batería de Litio de 29.6V**
- Potencia del motor: 150W
- Potencia de succión: 12.000 Pa
- 2 velocidades: ECO y TURBO
- Batería de litio. Autonomía de hasta 55 minutos
- **Zapata motorizada SPIRAL BRUSH** perfecta para todo tipo de superficies
- Capacidad del depósito 1L, fácil vaciado
- Tiempo de carga 4 horas
- Indicador de carga y estado de la batería
- Luz LED en la zapata motorizada
- Filtros lavables
- **Multi-filtraje: Filtro HEPA + Ciclón de acero inoxidable**
- Asa ergonómica. Fácil manejo 180°
- Ruedas de goma para suelos delicados
- Accesorios: lanza y cepillo. Fácil almacenaje con soporte para el tubo
- Incluye soporte para pared

- **Bateria de lítio 29.6V**
- Potência motora: 150W
- Poder de sucção: 12.000 Pa
- 2 velocidades: ECO e TURBO
- Bateria de lítio
- Autonomia até 55 minutos
- **Bocal SPIRAL BRUSH motorizado** perfeito para todos os tipos de superfícies
- 1L de capacidade do tanque, fácil de esvaziar
- Tempo de carregamento de 4 horas
- Indicador de carga e estado da bateria
- Luz LED na bocal motorizada
- Filtros laváveis
- **Multi-filtragem: Filtro HEPA + ciclone de aço inoxidável**
- Pega ergonómica. Fácil uso 180°
- Rodas de borracha para pavimentos delicados
- Acessórios: lança e escova. Armazenamento fácil com suporte de tubo
- Inclui suporte de parede

Aspirador escoba con batería de litio
Aspirador vassoura com bateria de lítio



CICLÓNICO 3a
GENERACIÓN

3

MENOR
SATURACIÓN DE
LOS FILTROS



Soporte para
accesorios
Suporte
de acessórios

S94811400

Pack unit	2
Kg	8.20
Master carton (cm)	28.5 x 70 x 28.5
Gif box (cm)	55 x 13.2 x 26.5
EAN13	8433766481141

AE600
Turbobat 600



600W



CYCLONIC
SYSTEM



ABERTURA
AUTOMÁTICA

- Potencia de succión 12Kpa
- Zapata conmutable All in one, apta para todas las superficies
- Fácil manejo de la zapata 180°
- Cable de 5m con espacio de almacenamiento en la empuñadura.
- Tecnología ciclónica
- Doble filtrado: Filtro conic metal mesh + filtro HEPA
- Filtros lavables
- Depósito de gran capacidad 800ml y de fácil extracción
- Sistema Quick&Clean: expulsa la suciedad con solo presionar un botón, evitando el contacto directo con las manos.
- Tubo metálico telescópico hasta 76cm
- Ligero
- Accesorios: soporte pared, cepillo 2 en 1 y lanza

- Poder de sucção 12Kpa
- Sapata comutável tudo em um, adequada para todas as superfícies
- Utilização fácil da sapata a 180°
- Cabo de 5 m com espaço de armazenagem no punho.
- Tecnologia ciclónica
- Filtragem dupla: filtro cónico de malha metálica + filtro HEPA
- Filtros laváveis
- Depósito de grande capacidade de 800 ml e fácil de retirar
- Sistema Quick&Clean: expulsa a sujidade com um simples toque num botão, evitando o contacto direto com as mãos.
- Tubo metálico telescópico até 76 cm
- Leve
- Acessórios: suporte de parede, escova 2 em 1 e lança



Aspirador escoba con cable
Aspirador vassoura com cabo

600W

Tecnología
ciclónica



S94811900

Pack unit	4
Kg	13,97
Master carton (cm)	28.2 x 53.5 x 52.3
Gif box (cm)	26.7 x 52.5 x 12.6
EAN13	8433766481196

LV1350 Steam Jet Detergenic



3 BAR



VAPOR LISTO
EN 3 MIN



FUNCIÓN
DETERGENTE

Limpiador ecológico de mano
Máquina de limpieza a vapor ecológica manual



- **1200W / 3 Bar de presión** / Caudal: 30 g/min
- **Depósito integrado para gel hidroalcohólico o detergentes**
- Fácil acceso a esquinas y rincones
- Ideal para superficies metálicas, de cerámica, plástico... de difícil limpieza
- Adecuado para persianas, espejos, azulejos, ventanas...
- Adecuado para alfombras, moquetas y tapicerías
- Preparado en 3 min. 175 c.c. de depósito
- Cable extra largo de 3 m
- Luz de nivel de presión adecuada
- 6 Accesorios: Para la limpieza de cristales y tejidos.



- **1200W / 3 Bar de pressão** / Fluxo: 30 g/min
- **Deposito integrado para gel hidroalcoólico e detergentes**
- Fácil acesso a cantos e esquinas
- Ideal para metal, cerâmica, plástico... superfícies que são difíceis de limpar
- Adequado para cortinas, espelhos, azulejos, janelas...
- Pronta em 3 min. 175 c.c. deposito
- Cabo extra longo de 3 m
- Luz de nível de pressão adequada
- 6 Acessórios. Para limpar vidros e tecidos.

S94902400

Pack unit	6
Kg	13.58
Master carton (cm)	55.5 x 27.5 x 52.5
Gif box (cm)	26 x 18 x 25
EAN13	8433766490242

LV1301 Steam Jet 2.0

Limpiador ecológico de mano
Máquina de limpieza a vapor ecológica manual



- **1050W / 3 Bar de presión** / Caudal: 30 g/min
- Limpia: azulejos, cristales, deodorización de tejidos...
- Preparado en 3 min. 350 c.c. de depósito
- Cable extra largo de 3 m
- Luz de nivel de presión adecuada
- **9 accesorios:** Tubo flexible alargador, accesorio cristales, accesorio tejidos, boquilla cónica, boquilla inclinada, cepillo redondo, paño, vaso medidor y embudo

- **1050W / 3 Bar de pressão** / Fluxo: 30 g/min
- Limpeza: azulejos, vidros, desodorização de tecidos...
- Pronta em 3 min. 350 c.c. deposito
- Cabo extra longo de 3 m
- Luz de nível de pressão adequada
- **9 acessórios:** Mangueira extensível, acessório para vidros, acessório para têxteis, bico cônico, bico inclinado, escova redonda, pano, copo medidor e funil



S94902200

Pack unit	6
Kg	12.04
Master carton (cm)	46.5 x 28.2 x 50
Gif box (cm)	26 x 15.2 x 23.5
EAN13	8433766490228

**Cocina
Cozinha**



CA4810 Automatic Coffeemaker



S92011200

Pack unit	1
Kg	9.62
Master carton (cm)	44.3 x 24 x 38.8
Gif box (cm)	43 x 23 x 37
EAN13	8433766201121



Cafetera espresso automática Máquina de café espresso automática

- **Diseño elegante y compacto: solo 18 cm de ancho**
(18 x 40 x 31.5 cm)

• Touch Display:

Pantalla táctil de teclado retroiluminado con volúmenes de café y agua caliente programables, y vapor para calentar/espumar leche

- **Sistema Mycoffee:** Para ajustar y personalizar la intensidad y la cantidad del café espresso o lungo y programar también tu propio café favorito

- **Ultra-fast:** Innovador sistema de calentamiento para la preparación del café en tan solo 40 segundos, gracias al avanzado sistema de calentamiento del agua por Thermoblock.

- Salida de café con altura ajustable para tazas altas hasta 16cm
- Tubo de vapor para espumar leche y calentar agua
- Fácil de limpiar con unidad de erogación extraíble patentada
- Molinillo ajustable de muelas cónicas, elige el grosor del molido del café
- Depósito de agua fácilmente extraíble de 1'2L
- Bandeja de residuos y cajón de café molido fácilmente extraíbles
- Bomba de 19 bar **con función de preinfusión**. 1470W
- Tolla de café en grano de 160 g
- Luz incorporada para visión clara de la salida de café y la taza.

- **Design elegante e compacto: apenas 18 cm de largura**
(18 x 40 x 31.5 cm)

- **Touch Display:** Ecrã tátil retroiluminado com café programável e volumes de água quente, e vapor para aquecimento/espuma de leite

- **Sistema Mycoffee:** Para ajustar e personalizar a intensidade e quantidade de café espresso e café lungo e também programar seu próprio café favorito

- **Ultra-fast:** Café pronto a 40 segundos com o premir de um botão, graças ao avançado sistema de aquecimento de água da Thermoblock.

- Saída de café com altura ajustável até 16cm.
- Tubo de vapor para fazer espuma de leite a aquecer água.
- Fácil de limpar com unidade de distribuição. amovível patentada
- Moimho de mós cónicas ajustável, grau adequado da moagem do café
- Depósito de água de 1'2L facilmente amovível
- Tabuleiro para resíduos
- Depósito para café moído facilmente amovíveis
- Bomba de 19 bar **com função de pré-infusão**. 1470W
- Funil para café em grão de 160 g
- Luz incorporada para uma visão clara da saída do café e da chávena.



Cafeteras espresso de acero inoxidable
Máquinas de café expresso de aço inoxidável

CE4523
Taste Slim ProCAP



- 20 Bar / 1350W
- Cantidad y temperatura del café programables
- **Parada automática del café**
- Función preinfusión
- Sistema de calentamiento avanzado por Thermoblock
- **Sistema DoubleCream incorporado en el filtro**
- Tubo vaporizador en acero inoxidable
- Cuerpo de acero inoxidable
- Bandeja recoge gotas extraíble
- Superficie calientatazas
- Filtro para 1 taza o monodosis
- Filtro para 2 tazas
- Cuchara dosificadora

- 20 Bar / 1350W
- Quantidade e temperatura de café programáveis
- **Parada automática do café**
- Função de pré-infusão
- Sistema de aquecimento avançado por Thermoblock
- **Sistema DoubleCream incorporado no filtro**
- Tubo de vaporizador de aço inoxidável
- Corpo de aço inoxidável de longa duração
- Tabuleiro de recolha de gotas removível
- Superfície de aquecimento
- Filtro para 1 chávena ou uma dose
- Filtro para 2 chávenas
- Colher de medida



PRESIÓN



PORTAFILTROS
DOUBLE CREAM



CANTIDAD
PROGRAMABLE



AUTOPARO
DEL CAFE



APTAS
MONODOSIS



S92013000

Pack unit	2
Kg	10.10
Master carton (cm)	38.5 x 46 x 36.5
Gif box (cm)	22.5 x 37.5 x 35
EAN13	8433766201305

Cafeteras espresso de acero inoxidable
Máquinas de café expresso de aço inoxidável

CE4511
Taste Slim



PRESIÓN



PORTAFILTROS
DOUBLE CREAM



CANTIDAD
PROGRAMABLE



- **20 Bar: 100% Espresso**
- Cantidad café programable
- Depósito extraíble de 1,40 L
- Tapa del depósito basculante para un fácil llenado
- Bandeja calienta tazas
- Sistema de calentamiento avanzado por thermoblock
- Diseño **DOUBLE CREAM** incorporado en el filtro
- Portafiltros con sistema de fijación automático
- **Vaporizador en acero inoxidable**
- Vaporizador rotatorio en 270° y elevación a 35°
- Zona de erogación de acero inoxidable para una fácil limpieza
- Bandeja recoge gotas fácilmente extraíble
- Indicador de llenado de bandeja recoge gotas
- Funciones: espresso, espresso doble, agua caliente, vapor
- Pies antideslizantes
- Incluye cucharilla y prensador para el café

- **20 Bar: 100% Espresso**
- Quantidade de café programável
- Reservatório removível de 1,40 L
- Tampa do reservatório basculante para facilitar o enchimento
- Bandeja de aquecimento de xícaras
- Sistema de aquecimento avançado por thermoblock
- Design **DOUBLE CREAM** incorporado no filtro
- Porta-filtros com sistema de fixação automática
- **Vaporizador em aço inoxidável**
- Vaporizador rotativo em 270° e elevação a 35°
- Área de dispensação em aço inoxidável para uma limpeza fácil
- Bandeja de pingos facilmente removível
- Indicador de bandeja de pingos cheia
- Funções: espresso, espresso duplo, água quente, vapor
- Pés antiderrapantes
- Inclui colher e prensador de café

S92013300

Pack unit	1
Kg	3,40
Master carton (cm)	19.80 x 39.60 x 37.5
Gif box (cm)	18.80 x 38.60 x 35.70
EAN13	8433766201312



Cafetera espresso
Máquina de café expresso

CE4481
Expresso 20 Bar

- **20 Bar / 850W**
- Rápida puesta en marcha
- Portafiltros SuperCream con cacillo para 1 o 2 cafés
- Vaporizador orientable antiquemaduras
- Indicadores luminosos en el frontal
- Cuerpo y bandeja recogegotas extraíble en acero inoxidable
- Bandeja calentatazas
- Depósito extraíble 1.6L
- Ahorro energético: apagado automático
- Base antideslizante

- **20 Bar / 850W**
- Início rápido
- Suporte de filtro SuperCream com bico para 1 ou 2 cafés
- Corpo em aço inoxidável e bandeja de gotejamento removível em aço inoxidável
- Luzes indicadoras na frente
- O Vaporizador orientável com protecção para um manuseamento confortável
- Tabuleiro de aquecimento de copos
- Tanque removível de 1,6L
- Poupança de energia: desligamento automático
- Base antiderrapantes



PRESIÓN



APAGADO
AUTOMÁTICO



S92010800

Pack unit	2
Kg	9
Master carton (cm)	53.5 x 32 x 33
Gif box (cm)	31 x 26 x 31
EAN13	8433766201084

Molinillo
Moinho

MC6252
Taste mill



70 GR

- **200 W**
- **Capacidad para 70 g**
- Capacidad para 10 tazas
- Café, a tu gusto, en 30 segundos
- Tapa transparente
- Interior del depósito de inox
- Cuchillas en acero inoxidable
- Sistema de seguridad. No funciona si la tapa no está correctamente colocada.
- BPA free
- Diseño supercompacto

- **200 W**
- **Capacidade para 70 g**
- Capacidade para 10 xícaras
- Café, do seu jeito, em 30 segundos
- Tampa transparente
- Interior do recipiente em inox
- Lâminas em aço inoxidável
- Sistema de segurança. Não funciona se a tampa não estiver corretamente colocada.
- Livre de BPA



S90800400

Pack unit	12
Kg	0.75
Master carton (cm)	10.8 x 32 x 18
Gif box (cm)	10.2 x 10.2 x 18
EAN13	8433766080047

CF4037
Coffee4You Mini

- 600 W
- **De 2 a 6 tazas**
- **Jarra cristal graduada**
- Depósito graduado de 0,75 L
- **Black Coffee System:** Café rápido y con toda su fuerza y aroma gracias a su sistema de rociado continuo.
- Visor del nivel de agua en el depósito
- Placa calefactora que mantiene el café caliente durante 40 minutos
- Autoapagado tras 40 minutos
- **Anti-drip Tech:** Sistema antigoteo automático.
- Filtro Permanente extraíble y lavable
- Incluye cucharilla dosificadora de café
- Fácil de usar y limpiar
- Interruptor luminoso de funcionamiento

- 600 W
- **De 2 a 6 xícaras**
- **Jarra de vidro graduada**
- Reservatório graduado de 0,75 L
- **Sistema Black Coffee:** Café rápido e com todo o seu sabor e aroma graças ao seu sistema de aspersão contínua.
- Indicador de nível de água no reservatório
- Placa aquecedora que mantém o café quente por 40 minutos
- Desligamento automático após 40 minutos
- **Tecnologia Anti-drip:** Sistema automático anti-gotejamento.
- Filtro permanente removível e lavável
- Inclui colher dosadora de café
- Fácil de usar e limpar
- Interruptor luminoso de funcionamento



S92013500

Pack unit	6
Kg	6.8
Master carton (cm)	39.2 x 47.4 x 28.4
Gif box (cm)	15 x 19 x 26.8
EAN13	8433766201350

CF4036
Coffee4You

- **Jarra de cristal graduada 1.25L**
- Placa calefactora
- Filtro permanente y portafiltros lavable
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado a los 40 min
- Depósito nivel de agua visible
- Interruptor on/off luminoso
- Cuchara dosificadora
- **Jarro de vidro graduado de 1.25L**
- Placa de aquecimento
- Filtro permanente e suporte de filtro lavável
- Sistema anti-gotejamento automático
- Auto-off aos 40 min.
- Depósito com nível de água visível
- Interruptor on/off luminoso
- Colher doseadora



S92012500

Pack unit	6
Kg	9.5
Master carton (cm)	56 x 48.4 x 33.2
Gif box (cm)	23 x 17.6 x 30.40
EAN13	8433766201251

Hervidor de agua Fervedor de água



POTENTE
2200W



AUTO
APAGADO

KT5852 Yuna Mini

- **2200W**
- 1L de capacidad.
- Diseño compacto
- Jarra sin cable
- Base 360° de acero inoxidable
- Doble visor del nivel del agua
- Botón de apertura de la tapa
- Libre de BPA

- **2200W**
- Capacidade de 1L
- Design compacto
- Jarra sem fio
- Base 360° de aço inoxidável
- Duplo visor de nível de água
- Botão de abertura da tampa
- Livre de BPA



S95804500

Pack unit	6
Kg	0.69
Master carton (cm)	21.5 x 48 x 42
Gif box (cm)	15.7 x 20 x 20
EAN13	8433766580455

MH9100 Choco-Latte

Calientaleche Aquecedor de líquidos

- Calienta todo tipo de líquidos, en especial chocolate
- Capacidad: 1L
- Filtro anti-nata
- Resistencia oculta.
- Interior antiadherente sin PFOA
- Cuerpo de la jarra antiquemaduras
- Diseño compacto, fácil almacenamiento
- Interruptor luminoso

- Aquece todos os tipos de líquidos, especialmente chocolate
- Capacidade: 1L
- Filtro anti-nata
- Resistência oculta
- Interior antiaderente sem PFOA
- Corpo do jarro anti-queimaduras
- Design compacto, fácil armazenamento
- Interruptor luminoso



RESISTENCIA
OCULTA



TAPA CON
FILTRO



TODOS LOS
LÍQUIDOS



S95800700

Pack unit	4
Kg	4.8
Master carton (cm)	41.5 x 33.5 x 23.5
Gif box (cm)	20 x 16 x 21.5
EAN13	8433766580073

Tostador
Torradeira

TL5423
Buon Giorno Mini Inox



870 W 13 x 11,5 x 3,4 cm

- **870 W**
 - 6 niveles de tostado
 - 3 funciones: Cancelar, Recalentar y Descongelar
 - Sistema de autocentrado
 - Bandeja recogemigas de fácil extracción
 - Alojamiento para el cable
 - Pies antideslizantes
-
- **870 W**
 - 6 níveis de torrefação
 - 3 funções: Cancelar, Reaqueantar, Descongelar
 - Sistema de auto-alinhamento
 - Bandeja removível para borra de café
 - Compartimento para o cabo
 - Pés antiderrapantes



S96006600

Pack unit	6
Kg	1.08
Master carton (cm)	32.6 x 58.6 x 40.6
Gif box (cm)	18.8 x 31.4 x 19.2
EAN13	8433766600665

Tostadora de acero inoxidable
Torradeira de aço inoxidável

TL5419
Ye-yé



1400W



6 NIVELES
DE TOSTADO



- **1400W**
 - **2 ranuras** extralargas.
 - Regulador del tiempo de tostado.
 - **Tres funciones:** Descongelar, Recalentar y Cancelar.
 - Elevación extra para una fácil recogida de la tostada.
 - Bandeja recogemigas.
 - Alojamiento para el cable.
- **1400W**
 - **2 ranhuras** extra longas.
 - Regulador do tempo de torrado.
 - **Três funções:** Descongelar, Reaquecer e Cancelar.
 - Elevação extra para fácil saída da torrada.
 - Bandeja para recolher as migalhas.
 - Compartimento para o cabo.



S96003900

Pack unit	4
Kg	7.25
Master carton (cm)	41.5 x 40 x 40.5
Gif box (cm)	40.4 x 19.2 x 19.5
EAN13	8433766600399

TL5418, TC5420 & TL5421
Buon Giorno

Tostadores
Torradeiras



Buon Giorno Mini
TC5420



750 W 13,8 x 3 cm

Buon Giorno Double
TL5421



1200 W 2 RANURAS
25 x 3 cm

Buon Giorno
TL5418



800 W 25 x 4 cm

- 750 - 1200W
- 6 niveles de tostado
- Botón de cancelado
- Sistema de auto centrado
- Bandeja recogemigas de fácil extracción
- Alojamiento para el cable
- Pies antideslizantes
- 750 - 1200W
- 6 níveis de tostagem
- Botão de cancelamento
- Sistema de centragem automática
- Tabuleiro de migalhas fácil de retirar
- Armazenamento do cabo
- Pés antiderrapantes

TC5420
2 ranuras
S96006500

TL5418
1 ranura
S96006300

TL5421
2 ranuras
S96006400

Pack unit	6	6	6
Kg	7	8	10
Master carton (cm)	29 x 45.5 x 37	37 x 41.5 x 37	41.5 x 46.5 x 37
Gif box (cm)	28 x 14.7 x 17.5	405 x 11.8 x 17.5	40.5 x 15 x 17.5
EAN13	8433466600651	8433766600634	8433766600641

TC5309 Stillo Red




GRAN
SUPERFICIE



RESISTENCIAS
CUARZO



AUTO
APAGADO



- 700W
- 3 resistencias de cuarzo
- Gran superficie de tostado de 24,5 x 18,5 cm
- 12 niveles de tostado
- Apto para todo tipo de pan y bollería
- Desconexión automática al finalizar el tostado
- Bandeja recogemigas de fácil extracción
- Avisador acústico

- 700W
- Grande superfície de torrefacção de 24,5 x 18,5 cm
- 12 níveis de torrefacção
- Adequado para todos os tipos de pão e pastelaria
- 3 elementos de aquecimento de quartzo
- Desligamento automático no final da torra
- Bandeja de migalhas fácil de remover
- Suporte de cabos
- Sinal sonoro



S96006200

Pack unit	4
Kg	5.30
Master carton (cm)	41,5 x 26 x 36
Gif box (cm)	40 x 24.5 x 8.5
EAN13	8433766600627

SD5054 Buon Sandwich II



SD5058 Buon Panini II



ALMACENAJE
VERTICAL

Sandwicheras Sanduicheiras

- 750W
- Placas de 12.5x12.5 cm
- Tostado uniforme
- Placas con recubrimiento antiadherente de fácil limpieza
- Apta para el almacenaje vertical
- Indicador de funcionamiento
- Pies antideslizantes
- Asa de toque frío

- 750W
- Placas de 21,5x12,5 cm
- Torragem uniforme
- Placas antiaderentes para uma limpeza fácil
- Adequado para armazenamento vertical
- Indicador de funcionamento
- Pés antiderrapantes
- Punho de toque fresco



**SD5054
S9680390**

**SD5058
S96804000**

Pack unit	6	6
Kg	8	8
Master carton (cm)	29.50 x 26.3 x 49.5	29.50 x 26.3 x 49.5
Gif box (cm)	24.5 x 9.5 x 23.7	24.5 x 9.5 x 23.7
EAN13	8433766680391	8433766680407

Grill
Grelhador

GR5301
Buona Piadina



1500W



ALMACENAJE
VERTICAL



APERTURA
DE PLACAS



- 1500 W
- **Grandes placas de cocción de 27,5 x 18 cm de superficie**
- Placa superior basculante
- **Apertura de placas 180°**
- Indicador luminoso de calentamiento
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Revestimiento antiadherente libre de PFOA
- Bandeja recoge grasas
- Asa de toque frío
- Base antideslizante
- Cierre de seguridad para almacenamiento vertical

- 1500 W
- **Grandes placas de cozimento de 27,5 x 18 cm de superficie**
- Placa superior basculante
- **Abertura das placas em 180°**
- Indicador luminoso de aquecimento
- Indicador luminoso de funcionamento
- Revestimento antiaderente livre de PFOA
- Bandeja coletora de gordura
- Alça de toque frio
- Base antiderrapante
- Trava de segurança para armazenamento vertical



S96804200

Pack unit	6
Kg	1.45
Master carton (cm)	41 x 69.7 x 31.6
Gif box (cm)	13.4 x 33.8 x 29
EAN13	8433766680421

Sandwichera
Sanduicheira

SD5060
Buon Piatti 3 in 1



- **750 W**
- 3 placas intercambiables: gofre, grill y sandwich triangular
- **CLIP FIX:** Fácil extracción y colocación de placas
- Placas con revestimiento antiadherente
- Diseño compacto
- **Placas de 22,5 x 12,5 cm**
- Cierre de placas de seguridad
- Luz indicadora de funcionamiento y de temperatura correcta
- Pies antideslizantes
- Base con enrollables
- **Se puede guardar en posición vertical y horizontal**
- Asa de toque frío
- Acabados de acero inoxidable

- **750 W**
- 3 placas intercambiáveis: waffle, grelhado e sanduíche triangular
- **CLIP FIX:** Fácil remoção e colocação das placas
- Placas com revestimento antiaderente
- Design compacto
- **Placas de 22,5 x 12,5 cm**
- Travamento de placas de segurança
- Indicador luminoso de funcionamento e temperatura correta
- Pés antiderrapantes
- Base com enrolador de cabo
- **Pode ser guardado na posição vertical e horizontal**
- Alça com toque frio
- Acabamentos em aço inoxidável



S96804300

Pack unit	6
Kg	1,90
Master carton (cm)	30.6 x 51.80 x 27.70
Gif box (cm)	14.60 x 25 x 26
EAN13	8433766680438

Exprimidor
Espremedor

EX6170
Stillo 100



REGULADOR
DE PULPA



2 CONOS



GIRO
BIDIRECCIONAL

- **100W**
- Capacidad depósito: **240ml**
- Cuerpo, filtro y boca de vertido de acero inoxidable
- Vertido continuo, sirve directamente en el vaso
- **Diseño extra alto, para recipientes de hasta 15 cm de alto**
- Incluye 2 conos desmontables y de distinto tamaño.
- Sistema anti-goteo
- Pies antideslizantes
- Diseño elegante
- Tapa antipolvo
- Totalmente desmontable
- Filtro, piña y conos aptos para lavavajillas
- Libre de BPA
- Espacio para almacenar el cable

- **100W**
- Capacidade do depósito: **240ml**
- Corpo, filtro e bico de despejo de aço inoxidável
- Despejo contínuo, serve direta mente no copo
- **Design extra alto, para recipientes com até 15 cm de altura**
- Inclui 2 cones removíveis de tamanhos diferentes
- Sistema anti-gotejamento
- Pés antiderrapantes
- Design elegante
- Tampa antipoeira
- Totalmente desmontável
- Filtro, cone e cones próprios para máquina de lavar louça
- Livre de BPA
- Espaço para armazenar o cabo



S92403600

Pack unit	4
Kg	10.8
Master carton (cm)	38.8 x 38.8 x 32.5
Gif box (cm)	18.5 x 18.5 x 30.2
EAN13	8433766240366

Exprimidor Espremedor

EX6153 Stillo 40

- Jarra graduada de 700 ml
 - Regulador de pulpa ajustable
 - 2 conos de distinto tamaño
 - Doble sentido de giro
 - 40W
 - Tapa de almacenamiento
 - Base antideslizante
- Jarro graduado de 700 ml
 - Regulador de polpa ajustável
 - 2 cones de tamanhos diferentes
 - Sentido de rotação duplo
 - 40W
 - Tampa de armazenamento
 - Base antiderrapante



REGULADOR
DE PULPA



2 CONOS



GIRO
BIDIRECCIONAL



S92403300

Pack unit	12
Kg	10.8
Master carton (cm)	46.5 x 33.5 x 43
Gif box (cm)	16 x 15 x 20
EAN13	8433766240335

Batidoras de vaso de acero inoxidable
Liquidificadores de aço inoxidável



PICA
HIELO



FUNCION
PULSE



2000W

BV5733 ProMixer 2000



- **Potencia máxima 2000W**
- Jarra de cristal de **1,75 L.**
- Graduación de la jarra hasta 1.5 L.
- **5 velocidades + Pulse.**
- Cuchillas desmontables de 6 filos de acero inoxidable.
- Pica hielo.
- Boca de llenado en la tapa y vaso medidor bloqueable de 50 ml.
- Boca de vertido en la jarra.
- Pies antideslizantes.
- Acabados en inox.
- Sistema de seguridad. Solo se activa cuando la jarra está bien colocada.
- Jarra y cuchillas aptas para lavavajillas.

- **Potência máxima 2000W**
- Jarro de vidro de **1,75L.**
- Graduação do jarro até 1,5L.
- **5 velocidades + Pulso.**
- Lâminas removíveis de 6 pontas de aço inoxidável.
- Pica gelo.
- Boca de enchimento na tampa e copo medidor bloqueável de 50 ml.
- Boca de despejo no jarro.
- Pés antiderrapantes.
- Acabamentos em inox.
- Sistema de segurança. Só ativa quando o jarro está bem colocado.
- Jarro e lâminas aptos para máquina de lavar louça.



S91204000

Pack unit	2
Kg	3,50
Master carton (cm)	20,8x35,8x51,5
Gif box (cm)	19,5x34,53x25
EAN13	8433766120408

Batidoras de vaso de acero inoxidable
Liquidificadores de aço inoxidável



PICA
HIELO



FUNCION
PULSE



1500W

BV5728
Beauty and Beast 1500W



- 1500 W
- Jarra de cristal graduada de 1,5 L
- 2 velocidad + Turbo
- Cuchillas desmontables de 6 filos de acero inoxidable
- Pica hielo
- Boca de llenado en la tapa y vaso medidor bloqueable de 50 ml
- Boca de vertido en la jarra
- Pies antideslizantes
- Sistema de seguridad. Solo se activa cuando la jarra está bien colocada
- Jarra y cuchillas aptas para lavavajillas

- 1500 W
- Jarro de vidro graduado de 1,5 L
- 2 velocidade + Turbo
- Lâminas removíveis de aço inoxidável de 6 bordos
- Triturador de gelo
- Bico de enchimento na tampa e copo doseador bloqueável de 50 ml
- Bico de verter no jarro
- Patas antiderrapantes
- Sistema de segurança. Só se activa quando o jarro está correctamente posicionado
- Jarro e lâminas de lavar loiça seguros

S91604000

Pack unit	3
Kg	10,85
Master carton (cm)	52,2x35,2x24,5
Gif box (cm)	33,5x17,3x23
EAN13	8433766160404

Batidoras de vaso
Liquidificadores



BV5734
ProMixer 1000



- **1000 W**
- Cuchillas desmontables de 4 filos de acero inoxidable.
- **2 velocidades + pulse**
- Jarra de cristal de **1,5 L**
- Pica hielo
- Boca de llenado en la tapa y vaso medidor bloqueable de 25 ml.
- Pies antideslizantes.
- Sistema de seguridad. Solo se activa cuando la jarra está bien colocada.
- Boca de vertido en la jarra.
- Jarra y cuchillas aptas para lavavajillas.

- **1000 W**
- Lâminas removíveis de 4 gumes em aço inoxidável.
- **2 velocidades + função pulse.**
- Jarro de vidro de **1,5 L.**
- Tritura gelo.
- Abertura de enchimento na tampa com copo medidor bloqueável de 25 ml.
- Pés antideslizantes.
- Sistema de segurança: só funciona quando o jarro está devidamente colocado.
- Bico de vertedura no jarro.
- Jarro e lâminas compatíveis com máquina de lavar loiça.

S91203100

Pack unit	4
Kg	3
Master carton (cm)	41x51x36
Gif box (cm)	33,5x25x20
EAN13	8433766120316

Batidoras de gran potencia
Varinhas de grande potência

BA5617 Pro 1501

BA5618 Pro Chef 1501

- **1500 W.** Regulador de velocidades progresivo
- Función Turbo
- 4 cuchillas de alta resistencia de acero inoxidable
- **Pica hielo**
- Sistema anti salpicaduras
- Diseño ergonómico de la empuñadura
- Varilla de acero inoxidable
- Desmontable, para una fácil limpieza
- Cierre bayoneta de la varilla
- Fácil montaje y desmontaje de la varilla
- Varilla y accesorios aptos para lavavajillas

- **1500 W.** Regulador de velocidade progressiva
- Função Turbo
- 4 lâminas de alta resistência de aço inoxidável
- **Pica gelo**
- Sistema anti-salpicos
- Design ergonômico da empunhadura
- Vara de aço inoxidável
- Desmontável, para fácil limpeza
- Fecho de baioneta da vara
- Montagem e desmontagem fácil da vara
- Vara e acessórios aptos para máquina de lavar louça



1500W



SIN BPA

ANTI
SALPICADURASBOTÓN
TURBO

Pro 1501
S91606300

ProChef 1501
S91606400

Pack unit	12	6
Kg	3	3
Master carton (cm)	31.8 x 41.8 x 44.6	24.1 x 43.4 x 51
Gif box (cm)	10 x 10 x 42.8	13,8 x 22.5 x 24.5
EAN13	8433766160633	8433766160640

Batidoras de gran potencia
Varinhas de grande potência

BA5615
Pro 1201

BA5616
Pro Chef 1201



1200W



SIN BPA



ANTI
SALPICADURAS



BOTÓN
TURBO



- **1200 W.** Regulador de velocidades progresivo
- **Función Turbo**
- 4 cuchillas de alta resistencia de acero inoxidable
- Pica hielo
- Sistema anti salpicaduras
- Diseño ergonómico de la empuñadura
- Varilla de acero inoxidable
- Desmontable, para una fácil limpieza
- Cierre bayoneta de la varilla
- Fácil montaje y desmontaje de la varilla
- Varilla y accesorios aptos para lavavajillas

- **1200 W.** Regulador de velocidade progressiva
- **Função Turbo**
- 4 lâminas de alta resistência de aço inoxidável
- Pica gelo
- Sistema anti-salpicos
- Design ergonômico da empunhadura
- Vara de aço inoxidável
- Desmontável, para fácil limpeza
- Fecho de baioneta da vara
- Montagem e desmontagem fácil da vara
- Vara e acessórios aptos para máquina de lavar louça

Pro 1201
S91606100

ProChef 1201
S91606200

Pack unit	6	6
Kg	3	3
Master carton (cm)	31.8 x 41.8 x 44.6	24.1 x 43.4 x 51
Gif box (cm)	10 x 10 x 42.8	13,8 x 22.5 x 24.5
EAN13	8433766160619	8433766160626

Batidoras de gran potencia
Varinhas de grande potência

BA5614 Mixo 1000 Chef



- 1000W
- 2 velocidades
- Función TURBO para conseguir la máxima potencia
- 2 cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento
- Pica hielo
- Diseño anti splash
- Varilla en acero inoxidable de alta resistencia
- Fácil montaje de la varilla
- Incluye set completo de accesorios
- Batidora y accesorios libres de BPA
- Varilla y accesorios aptos para el lavavajillas

- 1000W
- 2 velocidades
- Função TURBO para obter a potência máxima
- 2 lâminas de aço inoxidável para serviço pesado
- Pica gelo
- Sistema anti-poliuição
- Varinha em aço inoxidável de alta resistência
- Fácil montagem e desmontagem da varinha de condão
- Inclui conjunto completo de acessórios
- Batedeira e acessórios sem BPA
- Varinha e acessórios laváveis na lava louças

S91606000

Pack unit	6
Kg	0,51
Master carton (cm)	24.5x44x43
Gif box (cm)	14.5x23x21
EAN13	8433766160602

Batidora de mano
Varinha mágica



ANTI
SALPICADURAS



BOTÓN
TURBO



BPA
FREE

BA5625
Mixo 1000



New!

- **1000w**
- **Función TURBO para conseguir la máxima potencia**
- Cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento
- Fácil montaje de la varilla
- Varilla en acero inoxidable de alta resistencia
- Incluye vaso medidor
- Batidora y accesorios libres de BPA

- **1000W**
- **Função TURBO para máxima potência**
- Lâminas em aço inoxidável de alto desempenho
- Montagem fácil da vara
- Vara em aço inoxidável de alta resistência
- Inclui copo medidor
- Varinha e acessórios livres de BPA

S91607200

Pack unit	6
Kg	0.87
Master carton (cm)	17.3 x 45 x 35.5
Gif box (cm)	11.3 x 15 x 23
EAN13	8433766160725

Freidora de aire
Fritadeira de ar



SISTEMA
DE AIRE



TIMER



8 L

FA1701 Léviter Gourmet G80



- **1700 W**
- **Capacidad: 8L.** Tamaño familiar. 1750 gr de patatas. Para hasta 8-9 comensales.
- Pantalla digital táctil
- Temporizador de 0-60 minutos
- Temperatura regulable 80-200 °C
- 8 programas preestablecidos
- Ventana para controlar en todo momento la cocción
- Interior con luz
- Avisador acústico de fin de cocción
- Asa de toque frío
- Cesta y rejilla con recubrimiento antiadherente
- Interior metálico para minimizar el olor
- Pies antideslizantes
- Libre de PFOA y BPA
- Protección sobrecalentamiento
- Rejilla apta para el lavavajillas

- **1700 W**
- **Capacidade: 8 L.** Tamanho familiar. 1750 g de batatas. Para 8-9 pessoas
- Ecrã digital tátil
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Temperatura regulável de 80 a 200 °C
- 8 programas predefinidos
- Janela para controlar a cozedura em qualquer momento
- Interior com luz
- Aviso sonoro de fim de cozedura
- Pega de toque frio
- Cesto e grelha com revestimento antiaderente
- Interior metálico para minimizar odores
- Pés antideslizantes
- Livre de PFOA e BPA
- Proteção contra sobreaquecimento
- Grelha compatível com máquina de lavar loiça



S97204200

Pack unit	2
Kg	6.55
Master carton (cm)	45 x 72.5 x 42
Gif box (cm)	35 x 43.4 x 40
EAN13	8433766720424

Freidora de aire sin aceite
Fritadeira de ar sem óleo

FA1800D
Léviter Digital 7 Plus

- 1800W
 - Capacidad: 7.4 L
 - **1700 gr de patatas**
 - Pantalla digital táctil
 - Apta para gran variedad de recetas
 - Temporizador de 0-60 minutos
 - Temperatura regulable de 80-200 °C
 - 10 programas predeterminados
 - Avisador acústico de fin de cocción
 - Asa de toque frío
 - Rejilla y cesta con recubrimiento antiadherente
 - Pies antideslizantes
 - Guía de cocinado integrado en la freidora
 - Libre de PFOA y BPA
- 1800W
 - Capacidade: 7,4 L
 - **1700 gr de batatas**
 - Ecrã táctil digital
 - Adequado para uma grande variedade de receitas
 - Temporizador 0-60 minutos
 - Temperatura ajustável a partir de 80-200 °C
 - 10 programas pré-definidos
 - Sinal sonoro de aviso acústico de fim de cozedura
 - Punho de toque fresco
 - Panela e cesto com revestimento anti-aderente
 - Pés antiderrapantes
 - Guia de cozedura integrada na fritadeira
 - Livre de PFOA e BPA



SISTEMA
DE AIRE



TIMER



S97203700

Pack unit	1
Kg	5
Master carton (cm)	38 x 38 x 39
Gif box (cm)	36.5 x 36.5 x 37.5
EAN13	8433766720370



Freidora de aire
Fritadeira de ar

FA1401
Léviter Gourmet G55



- **1400W**
- **Capacidad: 5.5 L.** 1200 gr de patatas. Para hasta 5-6 comensales.
- 8 programas predeterminados: patatas, muslos de pollo, pescado, gambas, pizza, filete, salchicha y verduras
- Ventana para controlar en todo momento la cocción
- Pantalla digital táctil a color
- Temporizador de 0-60 minutos
- Temperatura regulable de 80-200 °C
- Avisador acústico de fin de cocción
- Asa de toque frío
- Cesta y rejilla con recubrimiento antiadherente
- Pies antideslizantes
- Libre de PFOA y BPA
- Protección sobrecalentamiento
- Incluye 50 piezas de papel de hornear

- **1400W**
- **Capacidade: 5,5 L.** 1200 g de batatas fritas. Para 5-6 pessoas
- 8 programas predefinidos: batatas, coxas de frango, peixe, camarão, pizza, bife, salsichas e legumes
- Janela para controlo visual da cozedura a qualquer momento
- Ecrã digital táctil a cores
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Temperatura regulável de 80 a 200 °C
- Aviso sonoro de fim de cozedura
- Pega com toque frio
- Cesto e grelha com revestimento antiaderente
- Pés antideslizantes
- Livre de PFOA e BPA
- Protecção contra sobreaquecimento
- Inclui 50 folhas de papel vegetal



S97203900

Pack unit	4
Kg	4.40
Master carton (cm)	38.5 x 63.5 x 70.5
Gif box (cm)	30.3 x 36.6 x 34.1
EAN13	8433766720394

Freidora de aire sin aceite
Fritadeira de ar sem óleo



SISTEMA
DE AIRE



TIMER



5L

FA1400D
Léviter Digital 5



- 1400W
- Capacidad: 5 L
- **1200 gr de patatas**
- Pantalla digital táctil
- Apta para gran variedad de recetas
- Temporizador de 0-60 minutos
- Temperatura regulable de 80-200 °C
- 8 programas predeterminados: pizza, patatas, carne, pescado, marisco, alitas de pollo, verduras, costillas
- Avisador acústico de fin de cocción
- Asa de toque frío
- Rejilla y cesta con recubrimiento antiadherente
- Pies antideslizantes
- Guía de cocinado integrado en la freidora
- Libre de PFOA y BPA

- 1400W
- Capacidade: 5 L
- **1200 gr de batatas**
- Ecrã táctil digital
- Adequado para uma grande variedade de receitas
- Temporizador 0-60 minutos
- Temperatura ajustável a partir de 80-200 °C
- 8 programas pré-definidos
- Sinal sonoro de aviso acústico de fim de cozedura
- Punho de toque fresco
- Bandeja e cesto sem cola
- Pés antiderrapantes
- Guia de cozedura integrada na fritadeira
- Livre de PFOA e BPA



S97203800

Pack unit	2
Kg	10
Master carton (cm)	35.9 x 69.5 x 37
Gif box (cm)	33.8 x 34 x 34.8
EAN13	8433766720387

Freidora de aire Fritadeira de ar

SISTEMA
DE AIRE

TIMER



8L

FA1801 Léviter Elegance E80



- **1800 W**
- **Capacidad: 8 L.** Tamaño familiar. 1750 gr de patatas
- **Double Heating System:** Resistencias superior e inferior para lograr una cocción rápida y homogénea
- **Función dual heating:** Puede elegir entre utilizar ambos elementos calefactores (superior e inferior) o solo el elemento calefactor superior.
- **Función keep warm:** Seleccione esta función antes de elegir el programa y mantendrá la comida caliente durante más tiempo una vez finalizado el programa preestablecido.
- Función precalentamiento
- Pantalla digital táctil
- Temporizador de 0-60 minutos
- Temperatura regulable 60-200 °C
- 8 programas predeterminados
- Ventana para controlar en todo momento la cocción
- Interior con luz
- Avisador acústico de fin de cocción
- Asa de toque frío
- Cesta y rejilla con recubrimiento antiadherente
- Interior metálico para minimizar el olor
- Pies antideslizantes
- Libre de PFOA y BPA
- Protección sobrecalentamiento
- Rejilla apta para el lavavajillas



- **1800 W**
- **Capacidade: 8L.** Tamanho familiar. 1750 g de batatas
- **Double Heating System:** resistências superior e inferior para uma cozedura rápida e homogénea
- **Função dual heating:** Você pode escolher entre usar ambos os elementos de aquecimento (superior e inferior) ou apenas o elemento de aquecimento superior.
- **Função keep warm:** Selecione esta função antes de escolher o programa e ela manterá a comida quente por mais tempo depois que o programa predefinido for concluído.
- Função de pré-aquecimento
- Ecrã digital tátil
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Temperatura regulável: 60–200 °C
- 8 programas predefinidos
- Janela para controlar a cozedura em qualquer momento
- Interior com luz
- Aviso sonoro de fim de cozedura
- Pega de toque frio
- Cesto e grelha com revestimento antiaderente
- Interior metálico para minimizar odores
- Pés antiderrapantes
- Livre de PFOA e BPA
- Proteção contra sobreaquecimento
- Grelha compatível com máquina de lavar loiça

**S97204000**


Pack unit	1
Kg	7.25
Master carton (cm)	37.2 x 43.5 x 35.8
Gif box (cm)	35.7 x 42.8 x 34.8
EAN13	8433766720400

Calor textil
Calor têxtil



Helsinki

Almohadillas ergonómicas
Almofadas ergonómicas



- Control digital con números retroiluminados
- Controlo digital com números retroiluminados



- Tecnología Sensfort, distribución del calor uniforme
- Tecnologia Sensfort, distribuição uniforme do calor



- Auto-off, se apaga automáticamente a los 90 minutos
- Auto-off, desliga automaticamente após 90 minutos



- Sistema de protección por sobrecalentamiento
- Sistema de protecção contra sobreaquecimento



- Textil flexible y transpirable
- Textil flexível e transpirável



- Conector extraíble para facilitar el lavado
- Conexão extraível que facilita a lavagem

CT8696
H. Espalda
S95506900

CT8690
H. Cervical
S95504600

CT8680
H. Lumbar
S95504700

Pack unit	6	4	4
Kg	5.2	3.6	3
Master carton (cm)	42 x 32.8 x 31.5	42 x 29.2 x 20.5	38 x 21 x 31
Gif box (cm)	20 x 10 x 28	19 x 27.2 x 10	19 x 30 x 9
EAN13	8433766550694	8433766550465	8433766550472

CT8696 Helsinki

Cervicales y espalda



55 X 42 CM



3 NIVELES



ELÁSTICO



- 3 niveles de temperatura
- Funda extraíble de franela extra suave. Lavable a máquina 30°C.

- 3 níveis de temperatura
- Fronha extraível fabricada em material extra suave. Lavável na máquina 30°C.

CT8690 Helsinki

Cervicales y hombros



6 NIVELES



- 6 niveles de temperatura
- Lavable a máquina 30°C.

- 6 níveis de temperatura
- Lavável na máquina 30°C.

CT8680 Helsinki


Lumbar



6 NIVELES



ELÁSTICO



- 6 niveles de temperatura
- Adaptable a cualquier perímetro abdominal
- Lavable a máquina 30°C

- 6 níveis de temperatura
- Adaptável a qualquer perímetro abdominal
- Lavável na máquina 30°C.

Almohadillas flexibles para usar con o sin funda
Almofadas flexíveis para desfrutar com ou sem fronha



10 NIVELES



FLEXIBLES
TRANSPIRABLES



LAVABLES



BREMEN DIGITAL SOFT
40 x 30 cm
BREMEN DIGITAL SOFT +
48 x 34 cm

CT8702 Bremen Digital Soft CT8703 Bremen Digital Soft +



- **100 W**
- **Calor:** Uso universal para proporcionar calor y aliviar molestias
- **Therafort:** Solac ha creado la gama de almohadillas The rafort, diseñadas para adaptarse a cualquier parte del cuerpo ergonómicamente, proporcionando un calor agradable al instante que mitiga molestias musculares, menstruales...
- Almohadilla flexible y transpirable
- Funda de tejido ultra suave
- Regulador electrónico de **10 temperaturas**.
- Conector extraíble: Lávala con total seguridad
- Sistema de seguridad **SMART&SAFETY** que evita el sobrecalentamiento
- Autoapagado después del tiempo seleccionado
- Lavable en lavadora a 40°C tanto el interior como la funda.

- **100 W**
- **Calor:** Uso universal para proporcionar calor e aliviar desconfortos
- **Therafort:** A Solac criou a linha de almofadas Therafort, projetadas para se adaptar ergonomicamente a qualquer parte do corpo, proporcionando calor agradável instantâneo que alivia desconfortos musculares, menstruais...
- Almofada flexível e respirável
- Capa de tecido ultra macio
- Regulador eletrônico de **10 temperaturas**
- Conector removível: Lave com segurança total
- Sistema de segurança **SMART&SAFETY** que evita superaquecimento
- Desligamento automático após o tempo selecionado
- Lavável na máquina a 40°C, tanto o interior quanto a capa.

para uso
CON Y SIN
FUNDA

Bremen
Digital Soft
S95507700

Bremen
Digital Sof +
S95507800

Pack unit	6	6
Kg	0.58	0.53
Master carton (cm)	32 x 32.5 x 22.5	32 x 38 x 26.8
Gif box (cm)	5 x 30.5 x 20	5 x 35.5 x 24.5
EAN13	8433766550779	8433766550786

Almohadilla eléctrica
Almofada elétrica



10 NIVELES



FLEXIBLES
TRANSPIRABLES



LAVABLES



48 X 34 CM

CT8701
Bremen Digital+

- **100 W**
- **Calor:** Uso universal para proporcionar calor y aliviar molestias
- **Therafort:** Solac ha creado la gama de almohadillas Therafort, diseñadas para adaptarse a cualquier parte del cuerpo ergonómicamente, proporcionando un calor agradable al instante que mitiga molestias musculares, menstruales...
- Almohadilla flexible y transpirable
- Funda de tejido ultra suave
- Regulador electrónico de **10 temperaturas.**
- Conector extraíble: Lávala con total seguridad
- Sistema de seguridad **SMART&SAFETY** que evita el sobrecalentamiento
- Autoapagado después del tiempo seleccionado
- Lavable en lavadora a 40°C



- **100 W**
- **Calor:** Uso universal para proporcionar calor e aliviar desconfortos
- **Therafort:** A Solac criou a linha de almofadas Therafort, projetadas para se adaptar ergonomicamente a qualquer parte do corpo, proporcionando calor agradável instantâneo que alivia desconfortos musculares, menstruais...
- Almofada flexível e respirável
- Capa de tecido ultra macio
- Regulador eletrônico de **10 temperaturas**
- Conector removível: Lave com segurança total
- Sistema de segurança **SMART&SAFETY** que evita superaquecimento
- Desligamento automático após o tempo selecionado
- Lavável na máquina a 40°C

S95507600

Pack unit	6
Kg	0.50
Master carton (cm)	32 x 38 x 26.8
Gif box (cm)	5 x 35.5 x 24.5
EAN13	8433766550762

Bolsa de agua calefactable
Saco de água quente elétrico

CB8981
Caldea

- **360W**
- 2 horas de calor en solo 10 minutos
- Tacto muy suave
- Cargador de seguridad
- Tejido flexible y transpirable
- Bolsillo especial para dar calor a manos y pies



27 X 21 CM



AUTONOMIA
2 HORAS

S95505800

Pack unit	6
Kg	12.2
Master carton (cm)	27.5 x 26.5 x 33.5
Gif box (cm)	25 x 8.5 x 16
EAN13	8433766550588

- **360W**
- 2 horas de calor em apenas 10 minutos
- Suave ao tacto
- Carregador de segurança
- Tecido flexível e transpirável
- Saco especial para aquecer as mãos ou pés

Manta eléctrica
Manta elétrica



CT8708 KRAKOVIA
CT8709 KRAKOVIA +

- Tejido ultrasuave y acogedor al tacto
- Densidad: 440gr/m²
- Potencia: 165W
- Ajustes de Calor: 9 niveles de calor
- Apagado Automático: Temporizador de apagado automático seleccionable de hasta 5 horas
- Fuente de alimentación con corte bipolar e interruptor de encendido independiente
- Calentamiento rápido
- Tecnología NTC de temperatura constante.
- Lavable a máquina gracias a su conector desmontable

- Tecido ultra suave e aconchegante ao toque
- Densidade: 440g/m²
- Potência: 165W
- Níveis de calor: 9 níveis de aquecimento
- Desligamento automático: temporizador prgramável até 5 horas
- Fonte de alimentação com corte bipolar e interruptor de ligação independente
- Aquecimento rápido
- Tecnologia NTC para temperatura constante
- Lavável na máquina graças ao conector amovível



AUTO
APAGADO



9 NIVELES



LAVABLES



KRAKOVIA
120 X 160
KRAKOVIA +
140 X 180

Krakovia
S95508600

Krakovia +
S95508700

Pack unit	3	3
Kg	3.44	3.40
Master carton (cm)	48.3 x 70 x 48.7	45 x 62 x 42
Gif box (cm)	22.2 x 46.3 x 46.1	40 x 44 x 20
EAN13	8433766550861	8433766550878

Manta eléctrica
Manta elétrica

CT8706 KAUNAS
CT8707 KAUNAS +



AUTO
APAGADO



9 NIVELES



LAVABLES



KAUNAS
120 X 160
KAUNAS +
140 X 180

- Tejido soften de felpa polar 220gr/m2
- Potencia: 165 W
- Sensación súper suave y acogedora
- Ajustes de Calor: 9 niveles de temperatura
- Temporizador: Apagado automático seleccionable de hasta 5 horas
- Corte de alimentación bipolar
- Interruptor de encendido independiente
- Calentamiento rápido
- Tecnología NTC para temperatura constante
- Lavable a máquina gracias al conector desmontable

- Tecido soften em velo polar 220g/m²
- Potência: 165 W
- Toque super suave e aconchegante
- Níveis de calor: 9 níveis de temperatura
- Temporizador: desligamento automático programável até 5 horas
- Corte de alimentação bipolar
- Interruptor de ligação independente
- Aquecimento rápido
- Tecnologia NTC para temperatura constante
- Lavável na máquina graças ao conector amovível

New!



Kaunas
S95508400

Kaunas +
S95508500

Pack unit	4	3
Kg	2.24	2.68
Master carton (cm)	43.5 x 55.9 x 42.8	43.2 x 48.3 x 47.7
Gif box (cm)	13 x 42.2 x 40.1	13.1 x 46.4 x 45
EAN13	8433766550847	8433766550854

Mantas de franela ultrasuave bicolor
Mantas de flanela ultra macia de duas cores



REIKIAVIK
140 X 180 CM
REIKIAVIK SINGLE
120 X 160 CM



ANTI-
ELECTRICIDAD
ESTÁTICA



2 COLORES
REVERSIBLE

CT8608 Reikiavik CT8607 Reikiavik single

- **Reikiavik+: 180W / Reikiavik: 150W**
- Control electrónico de temperatura retroluminado
- 9 Niveles de temperatura y 9 de tiempo
- Auto-off, se apaga automáticamente
- Sistema de protección por sobrecalentamiento
- Tejido de franela ultrasuave y lavable a máquina hasta 30°C
- Conector extraíble para facilitar el lavado.
- **Reikiavik+: 180W / Reikiavik: 150W**
- Controlo eletrónico da temperatura retroluminado
- 9 níveis de temperatura e 9 níveis de tempo
- Auto-off, desliga-se automaticamente
- Sistema de proteção contra sobreaquecimento
- Tecido de flanela ultra macio flexível e lavável na maquina até 30°C
- Conexão amovível para facilitar a lavagem.

Reikiavik
S95507500

Reikiavik single
S95507400

Pack unit	15	4
Kg	15.4	8.34
Master carton (cm)	65 x 56 x 44	30.5 x 12 x 42
Gif box (cm)	32 x 18 x 42	30 x 12 x 40
EAN13	8433766550755	8433766550748

Almohadilla eléctrica
Almofada elétrica

CT8611
Malmo



- **120W**
- Manta eléctrica con tejido soften de felpa polar y tejido Sherpa
- Tecnología PTC: Calor 100% homogéneo, instantáneo y con menos consumo
- **8 niveles de temperatura**
- **Temporizador hasta 9 horas**
- Autoapagado después del tiempo seleccionado
- Sistema de protección de sobrecalentamiento
- Conector extraíble para facilitar el lavado
- Lavable a máquina a 30°C
- **Medidas: 150 x 90 cm**

- **120 W**
- Cobertor elétrico com tecido soften de pelúcia polar e tecido Sherpa
- Tecnologia PTC: Calor 100% homogêneo, instantâneo e com menor consumo
- **8 níveis de temperatura**
- **Temporizador até 9 horas**
- Desligamento automático após o tempo selecionado
- Sistema de proteção contra superaquecimento
- Conector removível para facilitar a lavagem
- Lavável à máquina a 30 °C
- **Medidas: 150 x 90 cm**

S95508000

Pack unit	6
Kg	1.10
Master carton (cm)	12 x 29 x 34
Gif box (cm)	12 x 29 x 16
EAN13	8433766550809

Calientacamás
Aquecedor de sobrecolchão

New!



DENMARK
150 x 80 CM
DENMARK +
160 x 140 CM



3 NIVELES



LAVABLES

CT8704 DENMARK
CT8705 DENMARK +

- 440gr/m²
- 3 ajustes de temperatura: niveles 0-1-2-3-0
- Deslizador para apagar en ambas direcciones (posición superior e inferior)
- Conexión desmontable: Lavable a máquina
- Protección contra sobrecalentamiento y sobreintensidad
- Cable calefactor: De doble capa en espiral
- 1 controlador

- 440g/m²
- 3 níveis de temperatura: posições 0-1-2-3-0
- Interruptor deslizante para desligar em ambas as direcções (posição superior e inferior)
- Ligação amovível: lavável na máquina
- Protecção contra sobreaquecimento e sobreintensidade
- Cabo de aquecimento: de dupla camada em espiral
- 1 controlador



SUJECIONES
en las 4
esquinas

Denmark
S95508200

Denmark +
S95508300

Pack unit	7	5
Kg	1.36	2.20
Master carton (cm)	38.5 x 63 x 35.5	45.3 x 63.5 x 35.8
Gif box (cm)	33 x 37.5 x 8.5	12 x 44 x 33.20
EAN13	8433766550823	8433766550830

**Bienestar y
cuidado personal**

**Bem-estar e
cuidado pessoal**



Humidificador difusor de esencias
Umidificador difusor de essência



14.8 X 14.8 x 15 CM

APTO
ESÊNCIAS7 COLORES
DE LUZ

HU1053
Fragrance Quiet

- 10W
- Capacidad: 300 ml
- **Aromaterapia: apto para esencias y aceites con base de agua**
- 2 niveles de intensidad: 15 - 35 ml/h
- 10 horas de funcionamiento
- Temporizador
- Iluminación LED en el centro y salida de vapor: azul cielo, rojo, verde claro y oscuro, azul, violeta, rosa
- Función de iluminación independiente
- Doble sistema de seguridad por falta de agua: apagado automático e indicador luminoso y acústico
- **Ultra silencioso**
- **Habitaciones de hasta 15 m2**

- 10W
- Capacidade: 300 ml
- **Aromaterapia: adequado para essências e óleos à base de água**
- 2 níveis de intensidade: 15 - 35 ml/h
- 10 horas de funcionamento
- Temporizador
- Iluminação LED no centro e na saída do vapor: azul céu, vermelho, verde claro e escuro, azul, violeta, rosa
- Função de iluminação independente
- Duplo sistema de segurança por falta de água: desligamento automático e indicador luminoso e sonoro
- **Ultra silencioso**
- **Para divisões até 10 m2**

S95401400

Pack unit	6
Kg	0,6
Master carton (cm)	35.8 x 53 x 18.2
Gif box (cm)	17 x 17 x 16
EAN13	8433766540145

Deshumificador
Desumidificador

DH8966
Supreme Dry



340W



TEMPORIZADOR
24H



- Selector de nivel de humedad deseado
- Detector y display de nivel de humedad ambiental
- Control automático de descongelación
- Indicador de depósito lleno
- Caudal de aire 180 m3/h
- Capacidad de deshumidificación 22L/24h
- Filtro extraíble y lavable
- Asa de transporte
- Ideal para habitaciones de hasta 45 m2
- Dos velocidades ajustables
- Silencioso 47dB
- Gas refrigerante ecológico R290
- Sistema de drenaje continuado

- Seletor do nível de humidade desejado
- Detetor e visor do nível de humidade ambiente
- Controlo automático da descongelação
- Indicador de depósito cheio
- Caudal de ar 180 m3/h
- Capacidade de desumidificação 22L/24h
- Filtro amovível e lavável
- Punho de transporte
- Ideal para espaços até 45 m2
- Duas velocidades reguláveis
- Silencioso 47dB
- Gás refrigerante R290 amigo do ambiente
- Sistema de drenagem contínua
- 4 rodas para um transporte cómodo



S95401500

Pack unit	1
Kg	14
Master carton (cm)	25 x 36.5 x 60.5
Gif box (cm)	25 x 36.5 x 60.5
EAN13	8433766540152

Irrigador dental

ID7841
Aqua Pulse

- **5 V**
- Higieniza con agua a presión
- Perfecto para personas con braqu岸ts y/o implantes, y especialmente indicado para limpiar y prevenir el sarro dental.
- Elimina las bacterias bucales que provocan el mal aliento.
- Potente chorro de agua 120 PSI máx.
- **Tecnología Fresh Flow**, que libera agua y oxígeno a gran presión en 3 modos de distintas intensidades: Normal, Soft y Massage.
- Soft para niños y dientes sensibles
- Normal para la limpieza en profundidad de dientes y zonas interdentes
- Massage, para limpiar y masajear las encías.
- Indicador LED luminoso de programa seleccionado
- Cabezal rotatorio 360°
- **CLIP FIX:** El cabezal se fija con un clic y se extrae presionando un botón.
- Autoapagado en 2 minutos.
- Depósito hermético extraíble de 320 ml.
- Resistente al agua IPX7. Puede usarse en la ducha.
- Incluye 2 cabezales.
- Batería recargable de litio.
- Indicador luminoso de nivel de carga.
- Doble apertura del depósito.

- **5 V**
- Higieniza com água sob pressão
- Perfeito para pessoas com aparelhos ortodônticos e/ou implantes, especialmente indicado para limpar e prevenir o tártaro dental.
- Elimina as bactérias bucais que causam o mau hálito.
- Potente jato de água, até 120 PSI.
- **Tecnologia Fresh Flow**, que libera água e oxigênio sob grande pressão em 3 modos de diferentes intensidades: Normal, Suave e Massagem.
- Suave para crianças e dentes sensíveis
- Normal para limpeza profunda dos dentes e áreas interdentes
- Massagem, para limpar e massagear as gengivas.
- Indicador LED luminoso do programa selecionado
- Cabeça rotativa 360°
- **CLIP FIX:** A cabeça é fixada com um clique e removida pressionando um botão.
- Autoapagado em 2 minutos.
- Reservatório hermético removível de 320 ml.
- Resistente à água IPX7. Pode ser usado no chuveiro.
- Inclui 2 cabeças.
- Bateria de lítio recarregável.
- Indicador luminoso de nível de carga.
- Dupla abertura do reservatório.



S90400400

Pack unit	6
Kg	3,71
Master carton (cm)	24.8 x 32.1 x 24
Gif box (cm)	9.8 x 13.20 x 24
EAN13	8433766040041

CABEZAL
ROTATIVO3 MODOS
LIMPIEZAIDEAL
ORTODONCIAS

Masajeador de pies plegable
Massajador de pés dobrável

ME7756
Therma Hydro



- **350W.** Calentamiento del agua
 - Masaje: **burbujas, infrarrojos y vibraciones**
 - Cubeta plegable 6L: fácil almacenaje
 - Tapa protectora antisalpicaduras y asa de transporte
 - Sistema de seguridad anticalentamiento
 - Apta para el uso con aceites esenciales
 - Pies antideslizantes
- **350W.** Aquecimento da água
 - Massagens: **bolhas, infravermelho e vibrações**
 - Cuba dobrável 6L: armazenamento fácil
 - Tampa com proteção antissalpicos e pega de transporte
 - Sistema de segurança anti-aquecimento
 - Adequado para uso com óleos essenciais
 - Pés antiderrapantes



S90600500

Pack unit	4
Kg	9.24
Master carton (cm)	42 x 22 x 92
Gif box (cm)	40 x 10 x 45
EAN13	8433766060056

Masajeador con cabezales intercambiables
Massajador com cabeças intercambiáveis

ME7714
Sculptural



- 1.800-3.000 RPM
- Moldea la figura, favorece la circulación, combate la flacidez, mejora la apariencia y textura de la piel y relaja la musculatura
- **Acción triple:** masaje orbital y rotación excéntrica, presión neumática y sistema de calor por infrarrojos
- **Función de calor por infrarrojos:** calor agradable para una relajación total
- **5 modos de masaje predefinidos:** modo normal con 4 velocidades, estimulante, ondas sistemáticas, reafirmante y reafirmante rápido
- **6 cabezales de tratamiento intercambiables:** FIN GER-PRINT x1, MAX-FORCE x2, PRO-WAVE x1, ROLL-MASSAGE x1, BALL-MASSAGE x1
- Protector de cabezal y neceser de transporte
- Diseño ergonómico: mejor distribución del peso, fácil acceso a los botones, mejor movilidad
- Diseño vertical: distribución uniforme del peso, lo que favorece la presión sobre la piel
- Diseño antideslizante en la parte trasera
- Apagado en 15 minutos: tiempo recomendado de masaje

- 1.800-3.000 RPM
- Modela a figura, promove a circulação, combate a flacidez, melhora a aparência e textura da pele e relaxa a musculatura
- **Ação tripla:** massagem orbital e rotação excêntrica, pressão pneumática e sistema de calor por infravermelhos
- **Função de calor por infravermelhos:** calor agradável para uma relaxamento total
- **5 modos de massagem predefinidos:** modo normal com 4 velocidades, estimulante, ondas sistemáticas, firmeza e firmeza rápida
- **6 cabeçais de tratamento intercambiáveis:** FIN GER-PRINT x1, MAX-FORCE x2, PRO-WAVE x1, ROLL-MASSAGE x1, BALL-MASSAGE x1
- Protetor de cabeçal e estojo de transporte
- Design ergonómico: melhor distribuição do peso, fácil acesso aos botões, melhor mobilidade
- Design vertical: distribuição uniforme do peso, favorecendo a pressão sobre a pele
- Design antiderrapante na parte traseira
- Desliga-se em 15 minutos: tempo recomendado de massagem



S90600600

Pack unit	6
Kg	10.6
Master carton (cm)	41 x 32.5 x 44
Gif box (cm)	31 x 13 x 21
EAN13	8414636107361

Depiladoras a la cera caliente
Depilação a cera quente

PARA FUNDIR
DISCOS
O PERLAS
de cera standard

DC7502
Epil Pro Wax



325W



RECICLA
CERA

- 2 cubas para calentar y filtrar la cera, con termostato independiente y piloto luminoso
 - **Filtro** para la cera usada: permite su reutilización consiguiendo un gran ahorro
 - Incluye 2 espátulas de madera
 - Total estabilidad y tapa anti polvo
- 2 cubas independentes para aquecer e filtrar a cera, com indicador luminoso
 - **Filtro** para a cera usada: permite a sua reutilização, conseguindo-se poupar bastante
 - Inclui 2 espátulas de madeira
 - Total estabilidade e tampa anti poeira



DC7501
Carepil



CUBETA
ILUMINADA



- Tamaño compacto y luz decorativa
 - Incluye tapa antipolvo y espátula de madera
- Tamanho compacto y luz decorativa
 - Inclui tampa anti pó e espátula de madeira para utilizar



DC7502
Epil pro wax
S90302700

DC7501
Carepil
S90302500

Pack unit	4	6
Kg	7.6	4.15
Master carton (cm)	31.5 x 29 x 46	49 x 33 x 17.2
Gif box (cm)	30 x 13.5 x 22	15.7 x 15.7 x 15.7
EAN13	8433766030271	8433766030257

**Cuidado del
cabello**

**Cuidado
do cabelo**



Secador digital



MOTOR
DIGITAL
110.000 RPM



IÓNICO

New!

SB7950 Blast Ionic 1600 Digital

- **110.000 RPM / 1600W**
- **Motor digital brushless:** para un secado ultrarrápido
- **Tecnología Ion-Power:** generador de iones incorporado
- Neutraliza la estática y sella las cutículas del cabello, dejando una melena suave, brillante y libre de encrepamiento
- **Accesorios de unión magnética:** para una mayor comodidad
- **Control inteligente de la temperatura**
- **9 combinaciones de temperatura y velocidad**
- Golpe de aire frío
- **Función memoria.** Guarda tu última configuración para el siguiente uso
- Luz indicadora de temperatura
- Compacto y ligero
- Filtro magnético extraíble
- Incluye cinta recoge-cables
- Accesorios: concentrador y difusor

- **110.000 RPM / 1600W**
- **Motor digital sem escovas:** para uma secagem ultrarrápida.
- **Tecnologia Ion-Power:** gerador de íons embutido
- Neutraliza a estática e sela as cutículas do cabelo, deixando-o macio, brilhante e sem frizz
- **Acessórios magnéticos:** para maior conforto
- **Controle inteligente de temperatura**
- **9 combinações de temperatura e velocidade**
- Jato de ar frio
- **Função memória.** Guarda a tua última configuração para a próxima utilização
- Luz indicadora de temperatura
- Compacto e leve
- Filtro magnético removível
- Inclui tira de retenção de cabo
- Acessórios: concentrador e difusor



S90006700

Pack unit	6
Kg	0.66
Master carton (cm)	25 x 42 x 32.4
Gif box (cm)	20.5 x 30.9 x 8
EAN13	8433766000670

Secador de cabello con motor profesional
Secador de cabelo com motor profissional

SP7152 Expert 2400 Ionic

- Tecnología iónica
- Concentrador de aire profesional ultra estrecho
- Difusor profesional para rizos definidos
- 2 velocidades / 3 temperaturas / Golpe de aire frío
- Filtro extraíble. Anilla colgador

- Tecnologia iónica
- Concentrador de ar profissional ultra estreito
- Difusor profissional para caracóis perfeitos
- 2 velocidades / 3 temperaturas / Jato de ar frio
- Filtro amovível. Aro de suspensão



2400W

MOTOR
PROFESIONAL

IÓNICO

S90006100

Pack unit	6
Kg	5.88
Master carton (cm)	34.5 x 49.5 x 31
Gif box (cm)	11 x 24 x 29.5
EAN13	8433766000618

Secador ionico
Secador ionico

SP7154 Expert 2400 Ion Compact

- **Motor profesional AC:** Para un secado ultra rápido
- **Tecnología Ion-Power:** Generador de iones incorporado. Neutraliza la estática y sella las cutículas del cabello, dejando una melena suave, brillante y libre de frizz
- **Diseño ultra compacto**
- 6 combinaciones de temperaturas y velocidades
- Golpe de aire frío
- Filtro extraíble
- Accesorios: concentrador y difusor

- **Motor AC profissional:** Para uma secagem ultra-rápida.
- **Tecnologia Ion-Power:** Gerador de iões incorporado. Neutraliza a eletricidade estática e sela as cutículas do cabelo, deixando-o macio, brilhante e sem frizado.
- **Design ultra-compacto**
- 6 combinações de temperatura e velocidade
- Jato de ar frio
- Filtro amovível
- Acessórios: concentrador e difusor



2400W

MOTOR
PROFESIONAL

IÓNICO

S90006600

Pack unit	6
Kg	0.70
Master carton (cm)	32.6 x 37.5 x 30
Gif box (cm)	10 x 18.4 x 28
EAN13	8433766000663

Secador
Secador de cabelo



POTENTE
2600W



MOTOR
PROFESIONAL



SP7171 Expert 2600 Ionic



• Motor profesional AC

- Gran potencia: 2600 W para un secado ultrarápido
- Tecnología Ion-Power: generador de iones incorporado. Neutraliza la estática y sella las cutículas del cabello, dejando una melena suave, brillante y libre de encrespamiento
- 6 combinaciones de temperatura y velocidad
- Golpe de aire frío
- Filtro magnético extraíble para mayor comodidad
- Anilla para colgar
- Longitud de cable: 1.80 cm
- Accesorios: concentrador convencional, concentrador de precisión largo de 9 cm, difusor

• Motor profissional AC

- Grande potência: 2600 W para uma secagem ultrarápida
- Tecnologia Ion-Power: gerador de iões incorporado.
- Neutraliza a eletricidade estática e sela as cutículas do cabelo, deixando-o suave, brilhante e sem frisado
- 6 combinações de temperatura e velocidade
- Jato de ar frio
- Filtro magnético removível para maior comodidade
- Argola para pendurar
- Comprimento do cabo: 1,80 m
- Acessórios incluídos: concentrador convencional, concentrador de precisão longo de 9 cm, difusor

S90006900

Pack unit	6
Kg	1.20
Master carton (cm)	24 x 61.5 x 62
Gif box (cm)	22.5 x 30 x 10
EAN13	8433766000694

Secador ionico
Secador ionico

SH7083 Fast 2200 Ionic



2200W



IÓNICO



- 2200W
- Tecnología iónica
- 2 velocidades
- 3 temperaturas
- Ligero. 510gr
- Acabado antideslizante
- Golpe de aire frío
- Filtro extraíble
- Anilla para colgar
- Longitud cable: 1,7m
- Incluye concentrador y difusor

- 2200W
- Tecnologia iónica
- 2 velocidades
- 3 temperaturas
- Leve. 510gr
- Acabamento antiderrapante
- Sopro de ar frio
- Filtro amovível
- Anel de suspensão
- Comprimento do cabo: 1,7m
- Inclui concentrador e difusor



SH7083
S90006200

Pack unit	6
Kg	6,53
Master carton (cm)	62,5 x 22 x 29,5
Gif box (cm)	21 x 10 x 28
EAN13	8433766000625

Secadores ultrarápidos y con menos consumo
Secadores ultrarrápidos com menor consumo

SV7015
Hair&Go Ionic 2000

Secador plegable ECO-W
Secador rebatível ECO-W



IÓNICO



PLEGABLE




- **2000 EcoW de potencia
1800W de consumo**
Ahorra un 10% de energía.
 - Compacto: 12.4 x 7.3 x 18.8 cm
 - 2 velocidades y temperaturas. Aire frío
 - Tecnología iónica
 - Acabado metalizado
 - Concentrador y difusor
 - Peso ligero
-
- **2000 EcoW da potência,
1800W da consumo**
Poupa cerca de 10% de energia
 - Compacto: 12.4 x 7.3 x 18.8 cm
 - 2 velocidades e temperaturas. Ar frio
 - Tecnologia de iões
 - Acabamento metalizado
 - Concentrador e difusor
 - Peso leve

S90005500

Pack unit	6
Kg	4.6
Master carton (cm)	31.2 x 23.3 x 49
Gif box (cm)	22.3 x 9.8 x 23.5
EAN13	8433766000557

Moldeador de pelo
Modelador de cabelo

MD7406 Blast Style Pearl



• Motor digital con 110.000 RPM

• Tecnología Ion-Power

- 6 en 1 - 6 accesorios para conseguir infinidad de estilos en un único moldeador
- Moldeadores automáticos izquierdo y derecho: Flujo de aire inteligente que envuelve y atrae tu cabello para formar rizos y ondas
- Cepillo oval: Levanta las raíces para crear volumen y movimiento con un aspecto de ondas naturales
- Secador de pelo: Para el secado previo al moldeado
- Concentrador magnético: Concentra el flujo de aire en zonas específicas, para estilizar fijando el peinado
- Difusor magnético: distribuye el aire de manera uniforme, ayudando a definir rizos
- Control inteligente de temperatura
- 9 combinaciones de velocidad y temperatura
- Botón de aire frío para fijar el peinado
- Función memoria
- Luces indicadoras de temperatura y velocidad
- Compacto y ligero
- Tapa de filtro magnética desmontable
- Anilla para colgar

• Motor digital com 110000 RPM

• Tecnologia Ion-Power

- 6 em 1 – 6 acessórios para criar uma infinidade de estilos num único modelador
- Modeladores automáticos esquerdo e direito: Fluxo de ar inteligente que envolve e atrai o cabelo para formar caracóis e ondas
- Escova oval: levanta as raízes para criar volume e movimento com um aspeto de ondas naturais
- Secador de cabelo: para uma secagem prévia antes do modelado
- Concentrador magnético: concentra o fluxo de ar em zonas específicas para estilizar e fixar o penteado
- Difusor magnético: distribui o ar de forma uniforme ajudando a definir caracóis
- Controlo inteligente da temperatura
- 9 combinações de velocidade e temperatura
- Jato de ar frio para fixar o penteado
- Função de memória
- Luzes indicadoras de temperatura e velocidade
- Compacto e leve
- Tampa do filtro magnética removível
- Argola para pendurar

S90105700

Pack unit	6
Kg	1.93
Master carton (cm)	42.5 x 58.5 x 32.5
Gif box (cm)	30.3 x 40.5 x 9.5
EAN13	8433766010570

Moldeador de pel
Modelador de cabelo

MD7405
Expert Ion Flow



ACCESORIOS
INTERCAMBIABLES



- **1200 W**
- **Diseño 6 en 1:** alisa, moldea o riza conforme vas secando
- **Sistema OvalFlow:** salida de aire ondulada para ayudar a moldear el pelo y evitar el encrespamiento por la salida de aire recta
- 3 combinaciones de velocidad y temperatura
- **Clip Fix:** fácil extracción y colocación de los cabezales
- Agarre ergonómico: evita bloquear la entrada de aire
- Cable giratorio 360°. Anilla para colgar
- Punta fría
- 6 cabezales intercambiable
 - Cepillo alisador flexible Straight & Smooth: acabado liso, con cerdas suaves y flexibles, que se adaptan a la forma del cabello.
 - Concentrador Dryer: seca el pelo rápidamente para pasar al moldeado
 - Cepillo triangular Round Ends: alisa el pelo con un acabado en las puntas redondeado
 - Cepillo redondo Volume: moldea el pelo y consigue más volumen con la combinación las cerdas finas y largas
 - Cepillo redondo Soft Wave: consigue un ondulado con volumen
 - Clip rizador Curler: rizos definidos con el clip de sujeción
- Dispone de un sistema de protección sobrecalentamiento

- **1200 W**
- **Design 6 em 1:** alisa, modela ou encaracola enquanto seca
- **Sistema OvalFlow:** saída de ar ondulada para ajudar a modelar o cabelo e evitar o frizz causado pela saída de ar direta
- 3 combinações de velocidade e temperatura
- **Clip Fix:** fácil remoção e colocação dos acessórios
- Pega ergonómica: evita o bloqueio da entrada de ar
- Cabo giratório 360°. Argola para pendurar
- Ponta fria
- 6 acessórios intercambiáveis
 - Escova alisadora flexível Straight & Smooth: acabamento liso, com cerdas suaves e flexíveis que se adaptam à forma do cabelo
 - Concentrador Dryer: seca rapidamente o cabelo para facilitar a modelação
 - Escova triangular Round Ends: alisa o cabelo com um acabamento nas pontas arredondado
 - Escova redonda Volume: modela o cabelo e dá mais volume graças à combinação de cerdas finas e longas
 - Escova redonda Soft Wave: cria ondas com volume
 - Modelador Curler com clip: caracóis definidos com o clip de fixação
- Dispõe de sistema de proteção contra sobreaquecimento

S90105600

Pack unit	6
Kg	1
Master carton (cm)	32.2 X 39.3 X 25.5
Gif box (cm)	12.6 x 15.1 x 22.7
EAN13	8433766010563

Cepillo alisador iónico
Alisador térmico iónico

MD7403
Expert Ion Brush



IÓNICO



CERÁMICA



- 65 W
- **Púas alisadoras 3D con recubrimiento cerámico**
- **Tecnología iónica**
- 139 púas calefactables
- Calentamiento de las púas homogéneo
- Púas exteriores frías para desenredar el pelo antes de alisarlo.
- Diseño cuadrado: para alisar más pelo en una sola pasada
- **6 niveles de temperatura: 130 - 230°C**
- Pantalla con control electrónico de temperatura
- Función memoria: recuerda la última temperatura seleccionada
- Sistema de seguridad SAFE ACTIVE: luz activable para indicar que el cepillo está en funcionamiento.
- Cable giratorio 360°
- Apagado automático: 60 minutos

- 65 W
- **Pentes alisadores 3D com revestimento cerâmico**
- **Tecnologia iônica**
- 139 pentes aquecíveis
- Aquecimento uniforme dos pentes
- Pentes exteriores frios para desembaraçar o cabelo antes de alisá-lo.
- Design quadrado: para alisar mais cabelo de uma só vez
- **6 níveis de temperatura: 130 - 230°C**
- Tela com controle eletrônico de temperatura
- Função de memória: lembra a última temperatura selecionada
- Sistema de segurança SAFE ACTIVE: luz ativável para indicar que a escova está em funcionamento.
- Cabo giratório 360°
- Desligamento automático: 60 minutos

S90105500

Pack unit	6
Kg	4
Master carton (cm)	38 x 25,5 x 20
Gif box (cm)	36,5 x 12 x 6
EAN13	8433766010365

Plancha de cabello
Alisador de cabelo

PP7262
Expert 4 Sense



- 55W
- 4 tipos de cuidado: tecnología iónica y recubrimiento de cerámica, queratina, y aceite de argán.
- Placas largas y flotantes: 26 x 110 mm
- 5 niveles de temperatura: 150 - 230 °C
- Pantalla LCD
- Calentamiento rápido: 60 segundos
- Bloqueo de temperatura
- Bloqueo de placas
- Cable giratorio 360°
- Apagado automático: 60 minutos
- Diseño redondo especial para alisar y moldear
- Bolsa de almacenamiento

- 55W
- 4 tipos de cuidados: tecnologia iônica e revestimento de cerâmica, queratina e óleo de argão.
- Placas flutuantes longas: 26 x 110 mm
- 5 níveis de temperatura: 150 - 230 °C
- Ecrã LCD
- Aquecimento rápido: 60 segundos
- Bloqueio de temperatura
- Bloqueio da placa
- Cabo giratório 360°
- Desligamento automático: 60 minutos
- Design redondo especial para alisar e modelar
- Saco de armazenamento



IÓNICO



CERÁMICA

IONIC, CERAMIC,
KERATIN, ARGAN**S90105300**

Pack unit	6
Kg	3,50
Master carton (cm)	25,5 x 22 x 18,5
Gif box (cm)	24 x 10 x 5,5
EAN13	8433766010532

Calefacción Aquecimiento



Calefactores Aquecedores

TV8436 Memorable



2000W

PROTECCION
TÉRMICA

- Formato compacto
- 2000W
- Función ventilador
- Termostato regulable
- Protección anticalentamiento

- Formato compacto
- 2000W
- Função de ventilação
- Termostato ajustável
- Proteção contra superaquecimento



S94602400

Pack unit	8
Kg	12.47
Master carton (cm)	56 x 42.8 x 30
Gif box (cm)	20.5 x 13.2 x 27.3
EAN13	8433766460245

Radiador de aceite Radiador a óleo



2300W

RA8010

- 3 potencias
- 11 elementos
- Termostato ajustable
- Anchura de los elementos: 140 mm
- Protección sobre calentamiento
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Asa de transporte
- Alojamiento para el cable
- 4 ruedas de transporte
- Se recomienda para superficies de hasta 23m²

- 3 potências
- 11 elementos
- Termóstato ajustável
- Largura dos elementos: 140 mm
- Proteção contra sobreaquecimento
- Luz indicadora de funcionamento
- Punho de transporte
- Caixa de cabos
- 4 rodas de transporte
- Recomendado para superfícies de até 23m²



S93502100

Pack unit	1
Kg	10.98
Master carton (cm)	16.2 x 56 x 54.7
Gif box (cm)	16.2 x 56 x 54.7
EAN13	8433766935026

solac

lo que hacemos, lo hacemos bien

www.solac.com

atencioncliente@solac.com

Av. Barcelona s/n
25790 Oliana · Lleida
T. +34 973 47 05 50

TAURUS PORTUGAL
Av. Rainha D. Amélia, nº 12 – B · 1600- 677 Lisboa
T. +351 21 797 26 51