

taurus

VENTILACIÓN · AIRE ACONDICIONADO · TRATAMIENTO DE AIRE
VENTILAÇÃO · AR CONDICIONADO · TRATAMENTO DO AR

2024



taurus

VENTILACIÓN VENTILAÇÃO

Ventiladores Ventoinhas	4
Ventiladores de techo Ventoinhas de tecto	12
Ventiladores de torre Colunas de ar	15
Circuladores de aire Circuladores de ar	17
Nebulizadores Nebulizadores	18
Climatizadores evaporativos Climatizadores evaporativos	20

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL AR CONDICIONADO

Aires acondicionados portátiles y reversibles (frío/calor) Ar condicionado portátil (frio/calor)	22
--	----

TRATAMIENTO DEL AIRE TRATAMENTO DO AR

Deshumidificadores Desumidificadores	30
Purificadores de aire Purificadores de ar	34



ICE BRISE

50W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador 18h
- » Control remoto
- » 5 aspas
- » Función de oscilación
- » 3 en 1: mesa (70 cm), mediano (100 cm), pedestal (130 cm)
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.) 48,65 dBA
- » Botones táctiles
- » Pantalla LED
- » Base redonda antideslizante
- » Rejilla extraible, fácil de limpiar.

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 18h
- » Controle remoto
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » 3 em 1: mesa (70cm), médio (100cm), máximo (130cm)
- » Inclinação ajustável
- » Nível de ruído (máx) 48,65 dBA
- » Botões tácteis
- » Ecrã LED
- » Base redonda antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar.



BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT

50W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador 7,5h
- » Control remoto
- » 5 aspas
- » Función de oscilación
- » Inclinación ajustable
- » Pantalla LED
- » Base redonda antideslizante
- » Rejilla extraible, fácil de limpiar
- » Altura regulable. 145 cm
- » Función líquido antimosquitos
- » 3 modos (brisa, normal, noche)



- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 7,5h
- » Controle remoto
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » Inclinação ajustável
- » Ecrã LED
- » Base redonda antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar
- » Altura regulável. 145 cm
- » Função líquida anti mosquito
- » 3 modos (brisa, normal, noite)

ICE BRISE

Cod. 947.265.000
EAN 8414234472656
MC 600 x 170 x 460 mm / 6.50 kg
Pack Unit 1

BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT



Mod: FA008
Cod. 944.666.000
EAN 8414234446664
MC 140x520x595
Pack Unit 1

New!

ICE BRISE SILENCE

24W / Ø40 cm

- » Motor DC – Súper silencioso
 - » 24 velocidades
 - » 3 modos
 - » Temporizador de 18 horas
 - » Oscilante
 - » Inclinación ajustable
 - » 5 aspas - 40cm de diámetro
 - » Pantalla LED
 - » Con mando a distancia
 - » 3 en 1 – mesa (70cm), mediano (100cm) y pedestal (130cm)
 - » Base redonda antideslizante
-
- » Motor DC - Super silencioso
 - » 24 velocidades
 - » 3 modos
 - » Temporizador de 18 horas
 - » Oscilante
 - » Inclinação ajustável
 - » 5 lâminas - 40 cm de diâmetro
 - » Ecrã LED
 - » Com controlo remoto
 - » 3 em 1 - mesa (70cm), médio (100cm) e pedestal (130cm)
 - » Base redonda antiderrapante



ICE BRISE SILENCE

Mod: FADC002
Cod: 944.673.000
EAN 8414234446732
MC 190 x 545 x 560
Pack Unit 1



New!

BOREAL 16CR SILENCE

- » 30W de potencia
- » Motor DC – Súper silencioso
- » 12 velocidades
- » 3 modos – Normal, Brisa y Noche
- » Temporizador de 12 horas
- » Oscilante
- » 5 aspas - 40cm de diámetro
- » Pantalla Digital
- » Con mando a distancia
- » Altura ajustable de 1.23-1.35cm
- » Base redonda antideslizante

- » 30W de potência
- » Motor DC - Super silencioso
- » 12 velocidades
- » 3 modos - Normal, Brisa e Noite
- » Temporizador de 12 horas
- » Oscilante
- » 5 láminas - 40cm de diâmetro
- » Ecrã digital
- » Com controlo remoto
- » Altura ajustável de 1,23-1,35 cm
- » Base redonda antiderrapante



BOREAL 16CR SILENCE

Mod. FADC001

Cod. 944.672.000

EAN 8414234446725

MC 145 x 515 x 565 mm / 6,18 kg

Pack Unit 1



BOREAL 12 ELEGANCE
45W / Ø30 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » 5 aspas
- » Función de oscilación
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.) 53 dBA
- » Base redonda antideslizante
- » Rejilla extraible, fácil de limpiar.

- » Seletor de 3 velocidades
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » Inclinação ajustável
- » Nível de ruído (máx) 53 dBA
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar



BOREAL 16C ELEGANCE
60W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » 5 aspas
- » Función de oscilación
- » Altura 132 cm
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de ruido (máx.) 53,14 dBA
- » Base redonda antideslizante
- » Rejilla extraible, fácil de limpiar.

- » Seletor de 3 velocidades
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » Altura 132 cm
- » Inclinação ajustável
- » Nível de ruído (máx) 53,14 dBA
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar

BOREAL 16CR DIGITAL
50W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador de 7'5h
- » Control remoto
- » 5 aspas
- » Función oscilante
- » Altura regulable (110 - 130 cm)
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.) 60 dBA
- » Botones táctiles
- » Base redonda y antideslizante
- » Rejilla extraible i fácil de limpiar

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 7'5h
- » Controle remoto
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » Altura regulável (110 - 130 cm)
- » Inclinação ajustável
- » Nível de ruído (máx) 60 dBA
- » Botões tácteis
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar



BOREAL 12 ELEGANCE

Cod. 944.659.000
EAN 8414234446596
MC 370 x 180 x 355 mm / 2.50 kg
Pack Unit 1

BOREAL 16C ELEGANCE

Cod. 944.646.000
EAN 8414234446466
MC 600 x 150 x 550 mm / 6.80 kg
Pack Unit 1

BOREAL 16CR DIGITAL

Cod. 944.658.000
EAN 8414234446589
MC 555 x 185 x 453 mm / 7.30 Kg
Pack Unit 1

BERGEN 16C / 16CR

45W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador de 120 minutos
- » 3 aspas
- » Función oscilante
- » Altura regulable (110 - 130 cm)
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.) 51.46 dBA
- » Base antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 120 minutos
- » 3 pás
- » Função oscilante
- » Altura regulável (110 - 130 cm)
- » Inclinação ajustável
- » Nível de som (máx.) 51.46dBA
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar.



FOREST

50W / Ø40 cm

- » Selección de 3 velocidades
- » 5 palas
- » Función de oscilación: ángulo de inclinación ajustable
- » Altura regulable, hasta 130 cm.
- » Nivel de sonido (máx) 56 dBA
- » Base antideslizante
- » Protección de metal de alta calidad con tambor de 6 cm de diámetro
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.

- » 3 seleção de velocidade
- » 5 lâminas
- » Função de oscilação: ângulo de inclinação ajustável
- » Altura ajustável, até 130 cm.
- » Nível de ruído (máx) 56 dBA
- » Base antiderrapante
- » Protetor de metal de alta qualidade com tambor de 6 cm de diâmetro
- » Grade removível, fácil de limpar.

BERGEN 16C
Cod: 944.648.000
EAN 8414234446480
MC 440 x 140 x 540 mm / 3'95 Kg
Pack Unit 1

BERGEN 16CR
Cod: 944.649.000
EAN 8414234446497
MC 440 x 155 x 510 mm / 5,85 Kg
Pack Unit 1

FOREST
Mod. FA003
Cod. 944.665.000
EAN 8414234446657
MC 500 x 465 x 315 mm / 6.3 kg
Pack Unit 1

57,52
dBA

New!

GRECO 16CR PURE

40W / Ø40 cm


- » Selector de 3 velocidades
- » 3 aspas
- » Función de oscilación
- » 16C: altura ajustable (110-125 cm)
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.): 46,69 dBA (mesa), 45,51 dBA (pedestal)
- » Base antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.

- » Seletor de 3 velocidades
- » 3 pás
- » Função de oscilação
- » 16C: altura ajustável (110-125 cm)
- » Inclinação ajustável
- » Nível de ruído (máx.): 46,69 dBA (mesa), 45,51 dBA (pé)
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar.



GRECO 16

40W / Ø40 cm



GRECO 16 ELEGANCE

40W / Ø40 cm

GRECO 16CR ELEGANCE

40W / Ø40 cm

GRECO 16CR PURE

Mod: FA012
Cod: 944.675.000
EAN 8414234446756
MC 125 x 525 x 475 / 5'45Kg
Pack Unit 1

GRECO 16

Cod. 944.650.000
EAN 8414234446503
MC 430 x 195 x 430 mm / 2.83 kg
Pack Unit 1

GRECO 16 ELEGANCE

Cod. 944.651.000
EAN 8414234446510
MC 430 x 195 x 430 mm / 2.83 kg
Pack Unit 1

GRECO 16CR ELEGANCE

Cod: 944.653.000
EAN 8414234446534
MC 525 x 120 x 470 / 5'45 Kg
Pack Unit 1

TROPICANO JET HOT&COOL

2000W

» **2 en 1: ventilador y calefactor**

- » 2 intensidades de calor
- » 2 velocidades de ventilación
- » Temperatura programable, de 18°C a 30°C
- » Se apaga cuando se alcanza la temperatura deseada
- » Protector térmico de seguridad
- » Dispositivo antivuelco
- » Panel de control "LED Soft Touch"
- » Calor uniforme. Uso todo el año
- » Para áreas hasta 30m²



26 x 18.5 x 27 cm

» **2 em 1: ventilador e aquecedor**

- » 2 intensidades de calor
- » 2 velocidades de ventilação
- » Temperatura programável, de 18°C a 30°C.
- » Apaga-se quando a temperatura desejada é atingida.
- » Protetor térmico de segurança
- » Dispositivo anti-queda
- » Painel de controlo "LED Soft Touch"
- » Calor uniforme. Use o ano todo
- » Para áreas até 30m²

**ICE BRISE MINI**

30W / Ø25 cm

» Selector de 2 velocidades

- » 3 aspas
- » Inclinación ajustable 90°
- » Nivel de sonido (máx.) 43,26 dBA
- » Base antideslizante
- » Se puede colgar en la pared

» Seletor de 2 velocidades

- » 3 pás
- » Inclinação ajustável 90°
- » Nível de ruído (máx) 43,26 dBA
- » Base antiderrapante
- » Pode ser pendurado na parede



Montaje en pared disponible
Suporte de parede disponível

**TROPICANO JET HOT&COOL**

Mod. FH2000B

Cod. 946.911.000

EAN 8414234469113

MC 402 x 313 x 272

Pack Unit 2

ICE BRISE MINI

Cod. 947.260.000

EAN 8414234472601

MC 286 x 135 x 285 mm / 1.50 kg

Pack Unit 1



New!

TROPICANO 3V

35W / Ø30 cm

- » 3 velocidades
- » Rejilla Giratoria. Opción oscilante con 3 velocidades
- » 5 aspas
- » Diámetro de 30cm (12")
- » Compacto
- » Temporizador de 60 minutos
- » Asa para fácil transporte
- » Pies antideslizantes
- » 3 velocidades
- » Grelha giratória. Opção oscilante com 3 velocidades
- » 5 pás
- » Diâmetro de 30cm (12")
- » Compacto
- » Temporizador de 60 minutos
- » Pega para transporte fácil
- » Pés antiderrapantes



TROPICANO 3V

Mod. FA009
Cod. 944.667.000
EAN 8414234446671
MC 395 x 840 x 415
Pack Unit 5



New!

FRESKO 3B
PURE ULTRA
SILENCE




DC
MOTOR



New!

FRESKO 3B
ULTRA SILENCE





FRESKO 3B ULTRA SILENCE

FRESKO 3B PURE ULTRA SILENCE

MOTOR	30W DC	30W DC
LUZ LED	24 W	24 W
DIÁMETRO DIÂMETRO	132 CM	132 CM
SILENCIOSO	✓	✓
VELOCIDADES	6	6
ASPAS LÂMINAS	3	3
MODOS DE LUZ CORES DE LUZES	Fria 5700k/Caliente 2700k/Neutra 4000k FRIO 5700K/QUENTE 2700K/NEUTRO 4000K	Fria 5700k/Caliente 2700k/Neutra 4000k FRIO 5700K/QUENTE 2700K/NEUTRO 4000K
TEMPORIZADOR	8H	8H
POSICIÓN VERANO / INVIERNO POSIÇÃO VERÃO/INVERNO	✓	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓	✓
SILENCIOSO	49dB	49dB
ÁREA RECOMENDADA ÁREA SUGERIDA	25M ²	25M ²

FRESKO 3B ULTRA SILENCE

Mod: FA002L
Cod. 942120.000
EAN 8414234421203
MC 245x705x340
Pack Unit 1

FRESKO 3B PURE ULTRA SILENCE

Mod: FA003LW
Cod. 942121.000
EAN 8414234421210
MC 245x705x340
Pack Unit 1

FRESKO INVISIBLE



FRESKO INVISIBLE

MOTOR	DC 25 W
LUZ LED	40 W
DIÁMETRO DIÂMETRO	49 CM
VELOCIDADES	6
SILENCIOSO	✓ 56DB (MÁX.)
MODOS DE LUZ CORES DE LUZES	FRÍA 5700K / NEUTRA 4000K / CÁLIDA 3000K FRIÓ 5700K/NEUTRO 4000K/QUENTE 3000K
TEMPORIZADOR	8H
POSICIÓN VERANO / INVIERNO POSIÇÃO VERÃO/INVERNO	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓
MOTOR COBRE	✓
ÁREA RECOMENDADA AREA SUGERIDA	15M ²



FRESKO INVISIBLE

Mod: FA002LW
Cod. 942.119.000
EAN 8414234421197
MC 580x580x260
Pack Unit 1



NEW BABEL

NEW BABEL DIGITAL

BABEL II RCH

POTENCIA	50W	50W	50W
ALTURA	76,4 CM	75,6 CM	86 CM
VELOCIDADES VELOCIDADE	4	4	4
SILENCIOSO	✓	✓	✓
CONTROL DIGITAL CONTROLE DIGITAL	-	✓	✓
CONFIGURACIÓN TÁCTIL TOQUE NO BOTÃO DE CONFIGURAÇÕES	-	✓	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	-	✓	✓
TEMPORIZADOR	120 MIN	9H	9H
INDICADOR TEMP. AMBIENTE	-	✓	✓
FUNCIÓN OSCILACIÓN FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO	✓	✓	✓
ASA DE TRANSPORTE PEGA DE TRANSPORTE	✓	✓	✓
NIVEL DE SONIDO NÍVEL DE RUIDO	55 dBA	55 dBA	55 dBA
MODOS	-	3 (NORMAL, NATURAL, NOCHE) 3 MODOS (NORMAL, NATURAL, NOC-TURNO)	3 (NORMAL, NATURAL, NOCHE) 3 MODOS (NORMAL, NATURAL, NOC-TURNO)

NEW BABEL

Mod: FA006
Cod: 947.266.000
EAN 8414234472663
MC 780 x 205 x 185 / 3Kg
Pack Unit 1

NEW BABEL DIGITAL

Mod: FA007
Cod. 947.267.000
EAN 8414234472670
MC 780 x 185 x 160
Pack Unit 1

BABEL II RCH

Mod: FA009D
Cod. 947.268.000
EAN 8414234472687
MC 178 x 173 x 891
Pack Unit 1



BABEL INVISIBLE

30W / 101 cm

- » Tecnología sin aspas para mayor seguridad
- » Motor DC 100% cobre, más eficiente, duradero y silencioso
- » Selección de 12 velocidades
- » Temporizador de 12 h
- » 3 modos: normal, brisa y noche
- » Control remoto
- » Pantalla de temperatura ambiente
- » Función de oscilación
- » Silencioso 36.11 dBA
- » Botones táctiles
- » Alojamiento para el mando a distancia
- » Filtro de polvo, extraíble y lavable

- » Tecnologia sem lâmina para maior segurança
- » Motor DC 100% cobre, mais eficiente, durável e silencioso
- » Seletor de 12 velocidades
- » Temporizador de 12 horas
- » 3 modos: normal, brisa e noite
- » Controle remoto
- » Ecrã indicador de temperatura ambiente
- » Função de oscilação
- » Silencioso 36,11 dBA
- » Botões tácteis
- » Alojamento para controle remoto
- » Filtro removível e lavável



BABEL INFINITE

50W / 110 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador de 15h
- » 3 modos: normal, brisa y noche
- » Control remoto
- » Función de oscilación
- » Nivel de sonido (máx.) 44,26 dBA
- » Botones táctiles
- » Asa de transporte

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 15h
- » 3 modos: normal, brisa e noite
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nível de ruído (máx) 44,26 dBA
- » Botões tácteis
- » Pega de transporte

BABEL INVISIBLE

Cod. 947.264.000
EAN 8414234472649
MC 930 x 240 x 280 mm / 4.50 kg
Pack Unit 1

BABEL INFINITE

Cod. 947.262.000
EAN 8414234472625
MC 1120 x 170 x 230 mm / 4.20 kg
Pack Unit 1

New!

SIROCCO 14 BLACK

60W / Ø35 cm



55,90
m³/min

**New!**


SIROCCO 18 BLACK

120W / Ø45 cm



110,79
m³/min

- » Selector de 3 velocidades
 - » 3 aspas de diseño especial, ventilación más potente
 - » Inclinación vertical ajustable para dirigir el flujo de aire
 - » Nivel de sonido (máx.) 60,93 dBA (Sirocco 14), 65,63 dBA (Sirocco 18)
 - » Compartimento para guardar el cable
 - » Base antideslizante
 - » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.
 - » Asa de transporte
-
- » Seletor de 3 velocidades
 - » 3 pás de design especial. Ventilação mais potente.
 - » Inclinação vertical ajustável.
 - » Nível de ruído (máx.) 60,93 dBA (14), 65,63 dBA (18)
 - » Alojamento do cabo
 - » Base antiderrapante
 - » Grelha desmontável, fácil de limpar
 - » Pega de transporte

**SIROCCO 18 BLACK**

Mod: FAO11
Cod: 944.669.000
EAN 8414234446695
MC 190 x 545 x 560
Pack Unit 1

SIROCCO 14 BLACK

Mod: FAO10
Cod: 944.668.000
EAN 8414234446688
MC 180 x 450 x 440
Pack Unit 1

New!

AIRBRUME 2500



75W / 2,5L

- » 3 velocidades
- » 3 niveles de nebulización
- » 3 modos: Normal – Brisa – Noche
- » Temporizador de 7,5 horas
- » La función de nebulizador se puede usar independientemente
- » Control Remoto
- » Función Oscilante
- » Depósito de agua de 2.5L, visible y extraíble
- » 5 ruedas multidireccionales
- » Altura 126cm

- » 3 vitesses
- » 3 niveaux de nébulisation
- » 3 modes : Normal - Brise - Nuit
- » Minuterie de 7,5 heures
- » La fonction de nébulisation peut être utilisée indépendamment
- » Télécommande
- » Fonction d'oscillation
- » Réservoir d'eau visible et amovible de 2,5 litres
- » 5 roues multidirectionnelles
- » Hauteur 126 cm



AIRBRUME 2500

Mod: MF2500
Cod: 944.674.000
EAN 8414234446749
MC 435 x 230 x 600
Pack Unit 1

VB02

90W / 3L / Ø45 cm

- » Selección de 3 velocidades
- » Temporizador de 12 h
- » 3 niveles de nebulización
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Control remoto
- » Función de oscilación
- » Nivel de sonido (máx.) 52,7 dBA
- » Pantalla de temperatura ambiente
- » Botones táctiles
- » Depósito de agua de 3,1L, visible y extraíble
- » Función repelente de mosquitos
- » Difusor de fragancias
- » Ionizador
- » 5 ruedas para facilitar el movimiento
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.
- » Altura 140 cm
- » Incluye 2 contenedores de hielo.

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 12 horas
- » 3 níveis de nebulização
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nível de ruído (máx) 52,7 dBA
- » Ecrã indicador da temperatura ambiente
- » Botões tácteis
- » Depósito de água de 3,1L, visível e amovível
- » Função repelente de mosquitos
- » Difusor de fragrância
- » Ionizador
- » 5 rodas para fácil movimento
- » Grelha amovível, fácil de limpar.
- » Altura 140 cm
- » Inclui 2 recipientes de gelo.



VB02

Cod. F95.720.060

EAN 3364330014784

MC 660 x 335 x 455 mm / 8,50 kg

Pack Unit 1

R403**80W / 4L**

- » 2 funciones: refresca y humedece
- » Flujo de aire: 270 m³ / h
- » Selección de 3 velocidades
- » Función de oscilación: oscilación automática de 40°
- » Prueba de ruido (máx.) 65 dBA
- » Depósito de agua 4L
- » Doble depósito de agua para mejorar la eficiencia de enfriamiento
- » Incluye 2 contenedores de hielo
- » Filtro antipolvo, extraíble y lavable
- » 4 ruedas para facilitar el transporte

- » 2 funções: refresca e umedece
- » Fluxo de ar: 270 m³ / h
- » 3 seleção de velocidade
- » Função de oscilação: balanço automático de 40°
- » Teste de ruído (máx.) 65 dBA
- » Depósito de água 4L
- » Depósito de água duplo para melhorar a eficiência de resfriamento
- » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
- » Filtro de poeira removível e lavável
- » 4 rodas para facilitar o movimento

**SNOWFIELD ULTRA****88W / 10L**

- » **Doble función: refresca e humedece**
- » Flujo de aire: 288 m³/h
- » Selección de 3 velocidades
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Temporizador de 15h
- » Control remoto
- » Función oscilante
- » Nivel de sonido (máx.) 55,1 dBA
- » Depósito de agua de 10L visible
- » Incluye 2 contenedores de hielo para enfriar el agua del depósito
- » Filtro de polvo, extraíble y lavable
- » Alojamiento para el control remoto
- » 4 ruedas y asa de transporte para facilitar el movimiento

- » **Dupla função: refresca e humedece**
- » Fluxo de ar: 288 m³/h
- » Seletor de 3 velocidades
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Temporizador de 15h
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nível de ruído (máx.) 55,1 dBA
- » Depósito de água de 10L visível
- » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
- » Filtro de poeira removível e lavável
- » Alojamento para controle remoto
- » 4 rodas e alça de transporte para facilitar o movimento

R850**80W / 7L**

- » **2 funciones: refresca y humedece**
- » Flujo de aire: 360 m³/h
- » Selección de 3 velocidades
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Temporizador de 7h
- » Control remoto
- » Función oscilante
- » Nivel de sonido (máx.) 65 dBA
- » Depósito de agua de 7L visible
- » Incluye 2 contenedores de hielo para enfriar el agua del Depósito
- » Filtro de polvo, extraíble y lavable
- » 4 ruedas para facilitar el movimiento

- » **2 funções: refresca e humedece**
- » Fluxo de ar: 360 m³/h
- » Seletor de 3 velocidades
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Temporizador de 7h
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nível de ruído (máx.) 65 dBA
- » Depósito de água 7L visível
- » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
- » Filtro de poeira removível e lavável
- » 4 rodas para facilitar o movimento

**R403**

Mod. CO403
Cod. 956.330.000
EAN 8414234563309
MC 285 x 260 x 590 mm / 4.5 kg
Pack Unit 1

SNOWFIELD ULTRA

Cod. 947.261.000
EAN 8414234472618
MC 426 x 400 x 833 mm / 9.52 kg
Pack Unit 1

R850

Cod. 956.316.000
EAN 8414234563163
MC 320 x 315 x 735 mm / 6.85 kg
Pack Unit 1

SNOWFIELD BABEL

55W /5L

» **Doble función: refresca y humedece**

- » Flujo de aire: 350 m³/h
- » Selección de 3 velocidades
- » Columna de 85 cm para una mayor cobertura
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Temporizador de 7h
- » Control remoto
- » Función oscilante
- » Nivel de sonido (máx.) 40,12 dBA
- » Depósito de agua de 5L visible y extraíble
- » Incluye 2 contenedores de hielo para enfriar el agua del depósito
- » Filtro de polvo, extraíble y lavable
- » Asa de transporte

» **Dupla função: refresca e humedece**

- » Fluxo de ar: 350 m³/h
- » Seletor de 3 velocidades
- » Coluna de 85 cm para maior cobertura
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Temporizador de 7h
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nível de ruído (máx.) 40,12 dBA
- » Depósito de água de 5L visível e removível
- » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
- » Filtro de poeira, removível e lavável
- » Pega de transporte



SNOWFIELD MINI

5W

» **Doble función: refresca y humedece**

- » Selector de 3 velocidades
- » Compacto: 16 x 16 x 18 cm
- » 7 colores de LED cambiantes
- » 2 Depósitos extraíbles y refrigerables de 320 ml
- » Panel absorbente ultraeficiente
- » Nivel de sonido (máx.) 44,26 dBA
- » Conexión a puerto USB

» **Dupla função: refresca e humedece**

- » Seletor de 3 velocidades
- » Compacto: 16 x 16 x 18 cm
- » Ecrã com 7 cores variáveis
- » 2 depósitos removíveis e refrigeráveis de 320 ml
- » Painel absorvente ultraeficiente
- » Nível de ruído (máx.) 44,26 dBA
- » Ligação USB


SNOWFIELD BABEL

Cod. 947.263.000
EAN 8414234472632
MC 342 x 285 x 920 mm / 7.90 kg
Pack Unit 1

SNOWFIELD MINI

Cod. 947.259.000
EAN 8414234472595
MC 360 x 350 x 580 mm / 10.56 kg
Pack Unit 12


TOP TEMP CONNECT



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.
Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)
MANGUEIRA (diâmetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m
MANGUEIRA (diâmetro-comprimento)

TOP TEMP CONNECT

FRIO MÁX.	14000 Btu/h - 4.2 kW 3500 Frigorias
CALOR MÁX.	9800 Btu/h - 2.9 kW 2450 Frigorias
CONSUMO	1580W (frío) -1150W (calor)
WIFI	✓
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	400 m³/h
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruido	≤65 dB (A)
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESEUMIDIFICAÇÃO	31 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓
 REVERSIBLE FRIO/CALOR REVERSÍVEL frio/calor	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓
VELOCIDADES	3
FILTRO ANTIPOVLO FILTRO	✓
GAS REFRIGERANTE	R290
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓
TEMPORIZADOR 24H	✓
KIT VENTANA KIT JANELA	✓
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	48 x 39 x 78 cm 28Kg
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓
ÁREA RECOMENDADA	40 m²

**TOP TEMP CONNECT**

Mod: AC14000CHW
Cod: 956.328.000
EAN 8414234563286
MC 523 x 462 x 856
Pack Unit 1

TEMP & COLD DESIGN




DOUBLE
21
DISPLAY



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.
Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)
MANGUEIRA (diâmetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m
MANGUEIRA (diâmetro-comprimento)



	COLD DESIGN	TEMP DESIGN	COLD DESIGN +	TEMP DESIGN +
FRÍO MÁX.	7000 Btu/h - 2.1 kW 1750 Frigorias	7000 Btu/h - 2.0 kW 1750 Frigorias	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigorias	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigorias
CALOR MÁX.	-	5500 Btu/h - 1.6 kW 2850 Kcal	-	7000 Btu/h - 2.1 kW 2850 Kcal
CONSUMO	780W	780W - Frío 700W - Calor	1023W	1023W - Frío 860W - Calor
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)			350 m³/h	
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO RUIDO			≤65 dB (A)	
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO	17 L / 24h	17 L / 24h	24 L / 24h	24 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRÍO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓	✓	✓	✓
REVERSIBLE FRÍO/CALOR REVERSÍVEL FRÍO/CALOR	-	✓	-	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓	✓	✓	✓
VELOCIDADES			2	
FILTRO ANTIPOV рО FILTRO			✓	
GAS REFRIGERANTE			R290	
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL			✓	
TEMPORIZADOR 24H			✓	
KIT VENTANA KIT JANELA			✓	
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES			✓	
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO			✓	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO		36,5 x 35,5 x 71,3 cm - 20/22 Kg		
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA			✓	
ÁREA RECOMENDADA	20 m²	20 m²	25 m²	25 m²



COLD DESIGN
Mod: AC7000C
Cod: 956.320.000
EAN 8414234563200
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP DESIGN
Mod: AC7000CH
Cod: 956.321.000
EAN 8414234563217
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

COLD DESIGN +
Mod: AC9000C
Cod: 956.322.000
EAN 8414234563224
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP DESIGN +
Mod: AC9000CH
Cod: 956.323.000
EAN 8414234563231
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1



AC 205
RVKT



AC 293 KT


ENERGETIC EFFICIENCY **A+**



AC 293 KT

AC 205 RVKT

FRIO MÁX.	10000 Btu/h - 2.9 kW 2500 Frigorías	7000 Btu/h - 2.1kW 1750 Frigorías
CALOR MÁX.	-	6000 Btu/h - 7.8kW 1512 Kcal
CONSUMO	920W	780W - frío 720W - calor
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	400 m³/h	380 m3/h
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruído	56-63 dB(A)	56-65 dB(A)
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO	24 L / 24h	20L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓	✓
 REVERSIBLE FRÍO/CALOR REVERSÍVEL	-	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓	-
VELOCIDADES	3	3
FILTRO ANTIPOLO FILTRO	✓	✓
GAS REFRIGERANTE	R290	R290
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓	✓
TEMPORIZADOR 24H	✓	✓
KIT VENTANA KIT JANELA	✓	✓
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	32 x 45.5 x 62.1 cm 26Kg	35 x 35 x 75,6 cm 22 Kg
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓	✓
ÁREA RECOMENDADA	30 m²	20 m²





Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.

Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)

MANGUERA (diámetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m

MANGUEIRA (diâmetro-comprimento)




AC 293 KT

Cod: 956.310.000
EAN 8414234563101
MC 398 x 670 x 545
Pack Unit 1

AC 205 RVKT

Cod: 956.305.000
EAN 8414234563057
MC 390 x 880 x 420
Pack Unit 1

TEMP & COLD DIGITAL



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.
Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)
MANGUEIRA (diâmetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m
MANGUEIRA (diâmetro-comprimento)



COLD DIGITAL

COLD DIGITAL +

TEMP DIGITAL +

FRÍO MÁX.	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigorías	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigorías	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigorías
CALOR MÁX.	-	-	11200 Btu/h - 3.3 kW 2850 Kcal
CONSUMO	1100W	1370W	1370W - Frío 1350W - Calor
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	350 m³/h		
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO RUIDO	56-65 dB (A)		
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO	19.2 L / 24h	28.8 L / 24h	28.8 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓	✓	✓
REVERSIBLE FRÍO/CALOR REVERSÍVEL FRIO/CALOR	-	-	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	-		
VELOCIDADES	3		
FILTRO ANTIPOV рО FILTRO	✓		
GAS REFRIGERANTE	R290		
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓		
TEMPORIZADOR 24H	✓		
KIT VENTANA KIT JANELA	✓		
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓		
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓		
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	44.3 x 34 x 83 cm / 27-30 Kg		
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓		
ÁREA RECOMENDADA	25 m²	35 m²	35 m²

COLD DIGITAL

Mod: AC7001C
Cod: 956.325.000
EAN 8414234563255
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1

COLD DIGITAL +

Mod: AC12001C
Cod: 956.326.000
EAN 8414234563262
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1

TEMP DIGITAL +

Mod: AC12001CH
Cod: 956.327.000
EAN 8414234563279
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1

**PLEASANT**

Mod: DH1201
Cod. 954.513.000
EAN 8414234545138
MC 315 x 250 x 495
Pack Unit 1

PLEASANT UNIQUE

Mod: DH2201
Cod. 954.514.000
EAN 8414234545145
MC 400 x 310 x 615
Pack unit 1



PLEASANT PLEASANT UNIQUE

DESHUMIDIFICACIÓN DESUMIDIFICAÇÃO	12L / 24h	22L / 24h
DEPÓSITO DE AGUA	2.5 L	4 L
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR - CAUDAL DE AIRE FLUXO DE AR	90 m³/h	180 m³/h
CONSUMO	210W	325W
VELOCIDADES	2	
GAS REFRIGERANTE	R290	
TEMPORIZADOR 24H	✓	
CONTROL DIGITAL DE HUMEDAD CONTROLE DIGITAL DE HUMIDADE	✓	
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA	✓	
INDICADOR DEPÓSITO LLENO INDICADOR DE DEPÓSITO CHEIO	✓	
FILTRO	LAVABLE LAVÁVEL	
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
ÁREA RECOMENDADA	25 m²	45 m²



PLEASANT WATER PUMP



» Sistema con bomba de agua que permite superar para la evacuación continua de agua a un plano superior. Hasta 3 metros.

» Sistema com bomba de água que permite superar para evacuação contínua da água para um plano superior. Até 3 metros.



PLEASANT WATER PUMP

Mod: DH30D
Cod: 954.517.000
EAN 8414234545176
Pack Unit 1


PLEASANT WATER PUMP

DESHUMIDIFICACIÓN DESUMIDIFICAÇÃO	30 L / 24h
DEPÓSITO DE AGUA TANQUE DE ÁGUA	4 L
BOMBA DE AGUA BOMBA DE ÁGUA	✓
CAUDAL DE AIRE FLUXO DE ÁGUA	180m3/h
CONSUMO	380W
VELOCIDADES	3
AUTODIAGNÓSTICO Y AUTOPROTECCIÓN AUTO-DIAGNÓSTICO E AUTO-PROTECÇÃO	✓
DOBLE DISPLAY DIGITAL (MUESTRA EL % HUMEDAD) DUPLO DISPLAY DIGITAL (MOSTRA % DE HUMIDADE)	✓
PANTALLA LED	✓
REINICIO AUTOMÁTICO REINÍCIO AUTOMÁTICO	✓
GAS REFRIGERANTE	R290
TEMPORIZADOR 24H	✓
CONTROL DIGITAL DE HUMEDAD CONTROLE DIGITAL DE HUMIDADE	✓
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA	✓
INDICADOR DEPÓSITO LLENO INDICADOR DE DEPÓSITO CHEIO	✓
FILTRO DE CARBÓN ACTIVO FILTRO DE CARVÃO ACTIVADO	✓
RUEDAS Y ASA OMNIDIRECCIONAL RODAS E PEGA OMNIDIRECCIONAL	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	35 x 26 x 50 cm / 14.5 Kg
ÁREA RECOMENDADA	60 m²

HIGH LANDSCAPES CONNECT

TRIPLE FILTRACIÓN PURE AIR BOOST
+2 LÁMPARAS UVC



FILTRACIÓN PURE AIR BOOST

Tasa de eliminación de partículas 99,9%: olores, humo, pelos, bacterias, alérgenos y polvo. Gracias a la triple filtración con prefiltrado, filtro HEPA13 y carbón activo.

Elimina eficazmente hongos, virus patógenos como el H1N1 (gripe o gripe porcina) y Staphylococcus Albus.

Taxa de remoção de partículas de 99,9%: odores, fumo, pêlos, bactérias, alérgenos e poeira. Graças à filtragem tripla: pré-filtro, filtro HEPA13 e carvão ativo.

Elimina eficazmente fungos, vírus patogénicos como o H1N1 (gripe ou gripe suína) e Staphylococcus Albus.



PREFILTRO HEPA13 CARBÓN ACTIVO

— triple sistema de filtrado —

- Polvo Pô
- Pelo Pêlo
- Bacterias Bactérias
- Olores y humos Odores e fumos
- Alérgenos Alergenos
- Virus Vírus



FILTRO 3 EN 1 AP2040
Cod. 999.266.000
EAN 8414234992666
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

FILTRO 3 EN 1 LANDSCAPES (AP2050)
Cod. 999.274.000
EAN 8414234992741
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

FILTRO 3 EN 1 AP2035
Cod. 999.273.000
EAN 8414234992666
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6



AP 2040

HIGH LANDSCAPES

HIGH LANDSCAPES CONNECT

FILTRACIÓN PURE AIR BOOST	PREFILTRO, EPA-E12 Y CARBÓN ACTIVO	PREFILTRO, FILTRE HEPA13 Y CARBÓN ACTIVO
TASA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	99.5%	99.9%
CADR - SALIDA DE AIRE LIMPIO SAÍDA DE AR LIMPO	330 m³/h	350 m³/h
CONSUMO	34W	38W
PM 2.5 SENSOR CALIDAD DEL AIRE SENSOR DE QUALIDADE DO AR	 <p>Codificado por colores Codificado por cores</p>  <p>EXCELENTE BIEN REGULAR MAL</p>	 <p>Codificado por colores + Control de partículas peligrosas del aire Codificado por cores + Controle de partículas de ar perigosas</p>  <p>EXCELENTE BIEN REGULAR MAL</p>
WIFI- CONTROL APP	-	-
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	22 dB(A)	
LÁMPARA ESTERILIZANTE UVC	-	x2
VELOCIDADES	4	3 + AUTO MODE
TEMPORIZADOR	-	8 h
MODO NOCHE MODO NOTURNO	✓	
BLOQUEO INFANTIL BLOQUEIO INFANTIL	✓	
INDICADOR RECAMBIO DE FILTRO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO	✓	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	32.5 x 19.5 x 49.5 cm / 6.1 Kg	
ÁREA RECOMENDADA	75 m²	80 m²

AP2040

Cod. 954.601.000
EAN 8414234546012
MC 425 x 300 x 605
Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES

Mod. AP2050
Cod. 954.603.000
EAN 8414234546036
MC 416 X 286 X 596
Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT

Mod. AP2050W
Cod. 954.606.000
EAN 8414234546067
MC 416 X 286 X 596
Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO



HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

Mod. AP2070W
Cod. 954.605.000
EAN 8414234546050
MC 551 x 358 x 823
Pack Unit 1



HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

FILTRACION PURE AIR BOOST	PREFILTRO, FILTRE HEPA13 CARBÓN ACTIVO
TASA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	99.9%
CADR - SALIDA DE AIRE LIMPIO SAÍDA DE AR LIMPO	600 m³/h
CONSUMO	85W
PM 2.5 SENSOR CALIDAD DEL AIRE SENSOR DE QUALIDADE DO AR	Codificado por colores + Control de partículas peligrosas del aire Codificado por cores + Controle de partículas de ar perigosas
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	20 dB(A)
SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	✓
IONIZADOR	✓
VELOCIDADES	5
TEMPORIZADOR	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓
CONTROL REMOTO	✓
BLOQUEO INFANTIL BLOQUEIO INFANTIL	✓
INDICADOR RECAMBIO DE FILTRO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	48 x 27 x 71 cm / 13.7 Kg
ÁREA RECOMENDADA	140 m²



LANDSCAPES



FILTRACIÓN PURE AIR BOOST

Tasa de eliminación de partículas 99,9%: olores, humo, pelos, bacterias, alérgenos y polvo. Gracias a la triple filtración con prefiltro, carbón activo y filtro HEPA13.

Elimina eficazmente hongos, virus patógenos como el H1N1 (gripe o gripe porcina) y Staphylococcus Albus.

Taxa de remoção de partículas de 99,9%: odores, fumo, pêlos, bactérias, alérgenos e poeira. Graças à filtragem tripla com pré-filtro, carvão ativo e filtro HEPA13.

Elimina eficazmente fungos, vírus patogênicos, como H1N1 (gripe ou gripe suína) e Staphylococcus Albus.



PREFILTRO CARBÓN ACTIVO HEPA 13

— triple sistema de filtrado —

Polvo Pó

Pelo Pêlo

Bacterias Bactérias

Olores y humos Odores e fumos

Alérgenos Alergenos

Virus Vírus



AP 2030

LANDSCAPES
AP2035

FILTRACION PURE AIR BOOST	PREFILTRO, FILTRO HEPA13, CARBON ACTIVO	PREFILTRO, CARBON ACTIVO, FILTRO HEPA13
TASA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	99.9%	99.9%
CADR - SALIDA DE AIRE LIMPIO SAÍDA DE AR LIMPO	120 m³/h	300 m³/h
CONSUMO	23W	58W
PM 2.5 SENSOR CALIDAD DEL AIRE SENSOR DE QUALIDADE DO AR	-	-
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	30 dB(A)	25 dB(A)
LÁMPARA ESTERILIZANTE UVC LAMPADA ESTIRILIZANTE UVC	-	-
VELOCIDADES	3	-
TEMPORIZADOR	8 h	-
MODO NOCHE MODO NOTURNO	-	✓
BLOQUEO INFANTIL CHILD LOCK FUNCTION	-	-
INDICADOR RECAMBIO DE FILTRO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO	-	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	21.5 x 19.3 x 39 cm / 2 Kg	34.5 x 19.3 x 51 cm / 5 Kg
ÁREA RECOMENDADA	30 m²	70 m²

AP2030

Cod. 954.602.000
EAN 8414234546029
MC 415 x 415 x 505
Pack Unit 4

LANDSCAPES

Mod. AP2035
Cod. 954.604.000
EAN 8414234546043
MC 580 X 420 X 260
Pack unit 1

The taurus logo consists of the word "taurus" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "t" is slightly taller than the others.

taurus group

Av. Barcelona s/n · 25790 Oliana · Lleida
T. (+34) 973 47 05 50

TAURUS PORTUGAL. Av. Rainha D. Amélia, 12 - B 1600-677 Lisboa
T. (+351) 21 797 26 51
SAC. (+34) 945 55 12 42