


taurus

VENTILATION · CLIMATISATION · TRAITEMENT DE L'AIR
VENTILATION · AIR CONDITIONING · AIR TREATMENT

2025





ÍNDICE

VENTILATEURS Fans	04
VENTILATEURS DE PLAFOND Ceiling fans	12
VENTILATEURS DE COLONNE Tower fans	14
BRASSEURS D'AIR Air circulators	15
NÉBULISEURS Nebulizers	16
RAFRAÎCHISSEURS D'AIR ÉVAPORATIFS Evaporative coolers	17
CLIMATISEUR PORTABLE Portable air conditioner	20
DÉSHUMIDIFICATEURS Dehumidifiers	26
PURIFICATEURS D'AIR Air purifiers	30

VOTRE MAISON CLIMATISÉE TOUTE L'ANNÉE

YOUR HOME AIR-CONDITIONED ALL YEAR ROUND

Obtenez l'environnement le plus agréable et confortable tout au long de l'année avec les systèmes de climatisation Taurus.

Voici la gamme de Ventilation 2025: ventilateurs, nébuliseurs, climatiseurs, déshumidificateurs et purificateurs d'air. Découvrez comment vous sentir bien chez vous.

Get the most pleasant and comfortable environment throughout the year with Taurus climate control systems.

Below, we present the 2025 Ventilation range: fans, nebulizers, air conditioners, dehumidifiers, and air purifiers. Discover how to feel comfortable at home.

**ICE BRISE**50W / Ø40 cm
3 vitesses**ICE BRISE SILENCE**24W / Ø40 cm / Motor DC
24 vitessesDC
MOTOR

- » Minuterie de 18h
- » Télécommande
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » 3 en 1: Bureau (70cm), Moyen (100cm), Sur Pied (130 cm)
- » Inclinaison réglable
- » Boutons tactiles
- » Affichage LED
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 18h timer
- » Remote control
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » 3 in 1: Desk (70cm), Medium (100cm), Pedestal (130cm)
- » Adjustable tilt
- » Touch buttons
- » LED display
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean

BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT

50W / Ø40 cm

- » 5 pales
- » Diamètre des lames : 40 cm
- » Dispositif anti-moustique
- » 3 vitesses
- » 3 modes de ventilation : Brise, Normal, Nuit.
- » Minuterie 7,5h
- » Hauteur réglable jusqu'à 145 cm
- » Oscillant
- » Télécommande
- » Affichage électronique LED

- » 5 blades
- » Blade diameter: 40 cm
- » Anti-mosquito device
- » 3 speeds
- » 3 ventilation modes: Breeze, Normal, Night.
- » Timer up to 7.5h
- » Adjustable height, up to 145cm height
- » Oscillating motion
- » Remote control
- » LED electronic display

ICE BRISECod. 947.265.000
EAN 8414234472656
MC 600 x 170 x 460 mm
Pack Unit 1**ICE BRISE SILENCE**Mod: FADCO02
Cod: 944.673.000
EAN 8414234446732
MC 190 x 545 x 560
Pack Unit 1**BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT**Mod: FA008
Cod. 944.666.000
EAN 8414234446664
MC 140x520x595
Pack Unit 1



DC
MOTOR

BOREAL 16CR SILENCE

50W / Ø40 cm

- » Puissance de 30W
 - » Moteur DC - Très silencieux
 - » 12 vitesses
 - » 3 modes - Normal, Brise et Nuit
 - » Minuterie de 12 heures
 - » Oscillant
 - » 5 lames - 40 cm de diamètre
 - » Affichage numérique
 - » Avec télécommande
 - » Hauteur réglable de 1,23 à 1,35 cm
 - » Base ronde antidérapante
- » 30W
 - » DC Motor - Extra quiet
 - » 12 speeds
 - » 3 modes - Regular, Breeze and Night
 - » 12 hour timer
 - » Oscillating
 - » 5 blades - 40cm diameter
 - » Digital Display
 - » Remote control
 - » Adjustable height from 1.23 to 1.35cm
 - » Round non-slip base

- » Sélection 3 vitesses
- » 5 pales
- » Fonction oscillation
- » Inclinaison réglable
- » Niveau sonore (max) 53 dBA
- » Base ronde et antidérapante
- » Grille amovible, facile à nettoyer

- » 3- speed selection
- » 5 blades
- » Oscillation function
- » Adjustable tilt
- » Sound level (max) 53 dBA
- » Round and non-slip base
- » Removable grid, easy to clean



BOREAL 12 ELEGANCE

45W / Ø30 cm



BOREAL 16C ELEGANCE

60W / Ø40 cm



BOREAL 16CR DIGITAL

50W / Ø40 cm

- » Minuterie de 7'5h
 - » Hauteur réglable (110-130cm)
 - » Inclinaison réglable
- » 7'5h timer
 - » Adjustable height (110 - 130cm)
 - » Adjustable tilt

BOREAL 16CR SILENCE

Mod. FADC001
Cod. 944.672.000
EAN 8414234446725
MC 145 x 515 x 565 mm / 6.18 kg
Pack Unit 1

BOREAL 12 ELEGANCE

Cod. 944.659.000
EAN 8414234446596
MC 370 x 180 x 355 mm / 2.50 kg
Pack Unit 1

BOREAL 16C ELEGANCE

Cod. 944.646.000
EAN 8414234446466
MC 600 x 150 x 550 mm / 6.80 kg
Pack Unit 1


BOREAL 16CR DIGITAL

Cod. 944.658.000
EAN 8414234446589
MC 555 x 185 x 453 mm / 7.30 Kg
Pack Unit 1

BERGEN 16C / 16CR

45W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
 - » Minuterie de 120 minutes
 - » 3 pales
 - » Fonction oscillation
 - » Hauteur réglable (110-130cm)
 - » Inclinaison réglable
 - » Niveau sonore (max) 51.46dBA
 - » Base antidérapante
 - » Grille amovible, facile à nettoyer
-
- » 3- speed selection
 - » 120 minute timer
 - » 3 blades
 - » Oscillation function
 - » Adjustable height (110-130cm)
 - » Adjustable tilt
 - » Sound level (max) 51.46dBA
 - » Non-slip base
 - » Removable grid, easy to clean



FOREST

50W / Ø40 cm

- » Sélection 3 vitesses
 - » 5 lames
 - » Fonction oscillation : angle d'inclinaison réglable
 - » Hauteur réglable jusqu'à 130 cm
 - » Débit d'air: 56.9 m³/h
 - » Niveau sonore (max) 56dBA
 - » Base antidérapante
 - » Corbeille en métal de haute qualité épaisseur de 6 cm
 - » Grille amovible, facile à nettoyer
-
- » 3 speed selection
 - » 5 blades
 - » Oscillation function: adjustable tilting angle
 - » Adjustable height, up to 130 cm
 - » Air flow: 56.9 m³/h
 - » Sound level (max) 56dBA
 - » Non-slip base
 - » High quality metal protection guard with 6 cm diameter drum
 - » Removable grid, easy to clean

BERGEN 16C

Cod: 944.648.000
 EAN 8414234446480
 MC 440 x 140 x 540 mm / 3'95 Kg
 Pack Unit 1

BERGEN 16CR

Cod: 944.649.000
 EAN 8414234446497
 MC 440 x 155 x 510 mm / 5,85 Kg
 Pack Unit 1

FOREST

Mod. FA003
 Cod. 944.665.000
 EAN 8414234446657
 MC 500 x 465 x 315 mm / 6.3 kg
 Pack Unit 1

TROPICANO JET HOT&COOL 2000W

- » 2 EN 1: VENTILATEUR ET CHAUFFAGE
- » 2 vitesses de ventilation , 2 intensités de chaleur
- » Température programmable, de 18° à 30°C.
- » Il s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte.
- » Sécurité anti-surchauffe
- » Dispositif anti-basculement
- » Panneau de commande "LED Soft Touch"
- » Chaleur homogène
- » Utiliser toute l'année
- » Pour des surfaces jusqu'à 30m²

- » 2 IN 1: HEATER AND FAN
- » 2 heat intensities. 2 ventilation speeds
- » Programmable temperature, from 18° to 30°C.
- » It turns off when the desired temperature is reached.
- » Safety thermal protector
- » Tip-over safety device
- » Control panel "LED Soft Touch"
- » Homogeneous heat
- » All-year use
- » For surfaces up to 30m²



26 x 18,5 x 27 cm



REVERSIBLE



Accroché sur le mur
Mounted on the wall

ICE BRISE MINI 30W / Ø25 cm

- » Sélection 2 vitesses
- » 3 pales
- » Inclinaison réglable 90°
- » Niveau sonore (max) 43.26 dBA
- » Base antidérapante
- » Peut être accroché sur le mur

- » 2- speed selection
- » 3 blades
- » Adjustable tilt 90°
- » Sound level (max) 43.26 dBA
- » Non-slip base
- » Can be mounted on the wall

TROPICANO 3V 35W / Ø30 cm

- » Grille pivotante. Option oscillante avec 3 vitesses
- » 5 pales
- » Diamètre de 30 cm (12")
- » Compact
- » Minuterie de 60 minutes
- » Poignée pour un transport facile
- » Pieds antidérapants
- » Swiveling grid. Oscillating option with 3 speeds
- » 5 blades
- » Diameter of 30cm (12")
- » Compact
- » 60-minute timer
- » Handle for easy transport
- » Non-slip feet



TROPICANO JET HOT&COOL

Mod. FH2000B
Cod. 946.911.000
EAN 8414234469113
MC 402 x 313 x 272
Pack Unit 2

ICE BRISE MINI

Cod. 947.260.000
EAN 8414234472601
MC 286 x 135 x 285 mm / 1.50 kg
Pack Unit 1

TROPICANO 3V

Mod. FA009
Cod. 944.667.000
EAN 8414234446671
MC 395 x 840 x 415
Pack Unit 5



3 VITESSES

RÉPAND LA FRAÎCHEUR DE MANIÈRE
UNIFORME DANS TOUTE LA PIÈCE.

DISTRIBUTES COOLNESS EVENLY
THROUGHOUT THE ROOM.

New! GRECO SERIES

Profitez d'une brise rafraîchissante dans
chaque espace de votre maison, avec
un confort maximal.

Enjoy a refreshing breeze in every space of your
home, with maximum comfort.





GRECO 16



GRECO 16CR PURE



GRECO 16 ELEGANCE



GRECO 16CR ELEGANCE

MOTEUR MOTOR	45W	45W	45W	45W
SYSTÈME D'OSCILLATION OSCILLATION SYSTEM	✓	✓	✓	✓
DIAMÈTRE DIAMETER	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
HAUTEUR AJUSTABLE ADJUSTABLE HEIGHT	-	110-125 cm	-	110-125 cm
VITESSES SPEEDS	3	3	3	3
PALES BLADES	3	3	3	3
INCLINAISON MANUELLE MANUAL TILT	✓	✓	✓	✓
POIGNÉE DE TRANSPORT CARRY HANDLE	✓	✓	✓	✓
GRILLE AMOVIBLE REMOVABLE GRILL	✓	✓	✓	✓

GRECO 16
Mod: FA016
Cod. 944.681.000
EAN 8414234446817
MC 180x460x435
Pack Unit 1

GRECO 16CR PURE
Mod: FA014
Cod. 944.680.000
EAN 8414234446800
MC 160x495x435
Pack Unit 1

GRECO 16 ELEGANCE
Mod: FA017
Cod. 944.682.000
EAN 8414234446824
MC 180x460x435
Pack Unit 1

GRECO 16CR ELEGANCE
Mod: FA015
Cod. 944.679.000
EAN 8414234446794
MC 160x495x435
Pack Unit 1

VENTILATEURS FANS

WITH
BATTERY


New!

BOREAL 16CR GO

35W / Ø40 cm

**SANS CÂBLES. AVEC
BATTERIE LITHIUM
POUR UN TRANS-
PORT FACILE.**

**CABLE-FREE. WITH
LITHIUM BATTERY FOR
EASY TRANSPORT.**



DC
MOTOR

4 IN 1

- » Super silencieux
- » Avec batterie - Emportez-le partout
- » Batterie de 11,1V / 3,6AH / Lithium 18650
- » Autonomie de plus de 8 heures
- » Temps de charge de 4 heures
- » 4 en 1 - Ventilateur sur pied, de bureau, sur sol et mural
- » 5 vitesses
- » 3 modes - Normal, Brise et Nuit
- » Minuterie de 8 heures
- » Oscillant
- » Avec télécommande
- » Hauteur de 135 cm
- » Base ronde antidérapante
- » Comprend une lumière arrière

- » Super silent
- » With battery - Take it anywhere
- » 11.1V / 3.6AH / 18650 Lithium battery
- » Battery life of over 8 hours
- » Charging time of 4 hours
- » 4 in 1 - Stand, desk, floor, and wall fan
- » 5 speeds
- » 3 modes - Normal, Breeze, and Night
- » 8-hour timer
- » Oscillating
- » With remote control
- » Height of 135cm
- » Round anti-slip base
- » Includes rear light



BOREAL 16CR GO

Mod: FA018
Cod. 944.678.000
EAN 8414234446787
MC 115x470x525
Pack Unit 1



3 VITESSES

**POSITION MURALE POUR
ACCROCHER AU MUR.**

WALL POSITION FOR
HANGING ON THE WALL.



New!

GRECO WALL

45W / Ø40 cm

- » 3 lames
 - » 40cm de diamètre
 - » 3 vitesses
 - » Sélecteur de vitesse rotatif
 - » Fonction d'oscillation
 - » Position murale pour accrocher l'appareil au mur
 - » Interrupteur de poignée
 - » Grille amovible
- » 3 blades
 - » 40cm in diameter
 - » 3 speeds
 - » Rotary speed selector
 - » Oscillation function
 - » Wall-mounted position for hanging on the wall
 - » Pull switch
 - » Removable grille

GRECO 16 WALL

Mod: FA013
Cod: 944.676.000
EAN 8414234446763
MC 200x435x435
Pack Unit 1



**FRESKO 3B PURE
ULTRA SILENCE**
30W / Motor DC



- » Moteur DC 30W - Ultra-silencieux
- » Eclairage LED 24W
- » Diamètre 132cm
- » 6 vitesses
- » 3 lames en bois
- » Température de la lumière réglable : froide, chaude, neutre
- » Mémoire de lumière
- » Minuterie de 8 heures
- » Position hiver-été
- » Programmable et télécommandé

- » 30W DC motor - Ultra Quiet
- » 24W LED
- » Diameter 132cm
- » 6 speeds
- » 3 wooden blades
- » Adjustable color temperature range: cool, warm, neutral
- » Setting Memory function
- » 8h timer
- » Winter-summer setting
- » Programmable and with remote control



**FRESKO 3B
ULTRA SILENCE**
30W / Motor DC



FRESKO INVISIBLE

25W / Motor DC

- » Moteur DC 25W. 40W led lights. Ultra-silencieux
- » 49cm de diamètre
- » 6 vitesses
- » 3 niveaux d'intensité lumineuse
- » Température de la lumière réglable : froide, chaude, neutre
- » Minuterie 8h
- » Position hiver-été
- » Support mural pour la télécommande
- » Convient pour une surface allant jusqu'à 15m²

- » 25W DC motor. 40w led lights. Ultra-silent
- » 49cm diameter
- » 6 speeds
- » 3 levels of light intensity
- » Adjustable light temperature: cool, warm, neutral
- » Timer 8h
- » Winter-summer modes
- » Wall bracket for remote control.
- » Suitable for a surface of up to 15m²



FRESKO 3B ULTRA SILENCE

Mod: FA002L
Cod. 942.120.000
EAN 8414234421203
MC 245x705x340
Pack Unit 1

FRESKO 3B PURE ULTRA SILENCE

Mod: FA003LW
Cod. 942.121.000
EAN 8414234421210
MC 245x705x340
Pack Unit 1

FRESKO INVISIBLE

Mod: FA002LW
Cod. 942.119.000
EAN 8414234421197
MC 580x580x260
Pack Unit 1

New!**FRESKO
HIDE&GO**

40W / Ø106 cm

**ULTRA-QUIET
DC MOTOR****PALES RÉTRACTABLES POU-
VANT ÊTRE CACHÉES.**RETRACTABLE BLADES THAT CAN
BE HIDDEN.**DC
MOTOR**

- » Moteur DC 40W - Ultrasilencieux
- » Lumière LED de 36W
- » Diamètre 106 cm
- » 6 vitesses
- » 3 pales en plastique transparent
- » Pales rétractables
- » Température de couleur réglable : froide, chaude, neutre
- » Mémoire d'éclairage
- » Temporisateur de 8h
- » Position été/hiver
- » Programmable et avec télécommande
- » Niveau sonore : 43,43 dB(A)
- » Débit d'air maximal du ventilateur : 88,68 m³/min

- » 40W DC motor - Ultra-quiet
- » 36W LED light
- » 106cm diameter
- » 6 speeds
- » 3 transparent plastic blades
- » Retractable blades
- » Adjustable light temperature: Cool, warm, neutral
- » Light memory
- » 8-hour timer
- » Summer/winter position
- » Programmable and remote controlled
- » Noise level: 43.43 dB(A)
- » Maximum airflow: 88.68 m³/min

**FRESKO HIDE&GO**

Mod: FA003L

Cod: 942.122.000

EAN 8414234421227

MC 550 x 550 x 300

Pack Unit 1



NEW BABEL

NEW BABEL DIGITAL

BABEL II RCH

DU POUVOIR POWER	50W	50W	50W
HAUTEUR HEIGHT	76,4 CM	75,6 CM	86 CM
VITESSES SPEEDS	4	4	4
SILENCIEUX SILENT	✓	✓	✓
ÉCRAN NUMÉRIQUE DIGITAL DISPLAY	-	✓	✓
BOUTONS TACTILES TOUCH BUTTONS	-	✓	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	-	✓	✓
MINUTERIE TIMER	120 MIN	9H	9H
INDICATEUR DE TEMP. AMBIANT TEMP INDICATOR AMBIENT	-	✓	✓
SYSTÈME D'OSCILLATION OSCILLATION SYSTEM	✓	✓	✓
POIGNÉE DE TRANSPORT CARRYING HANDLE	✓	✓	✓
NIVEAU DE BRUIT NOISE LEVEL	55 dBA	55 dBA	55 dBA
MODES DE VENTILATION FAN MODES	-	3. BRISE, NORMAL, NUIT 3. BRISE, NORMAL, NIGHT	3. BRISE, NORMAL, NUIT 3. BRISE, NORMAL, NIGHT

NEW BABEL

Mod: FA006
Cod: 947.266.000
EAN 8414234472663
MC 780 x 205 x 185 / 3Kg
Pack Unit 1

NEW BABEL DIGITAL

Mod: FA007
Cod: 947.267.000
EAN 8414234472670
MC 780 x 185 x 160
Pack Unit 1

BABEL II RCH

Mod: FA009D
Cod: 947.268.000
EAN 8414234472687
MC 178 x 173 x 891
Pack Unit 1

BABEL INVISIBLE

30W / 101 cm

- » Technologie sans lame pour plus de sécurité
 - » Moteur DC 100% cuivre, plus efficace, durable et silencieux
 - » Sélection 12 vitesses
 - » Minuterie de 12h
 - » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
 - » Télécommande
 - » Affichage de la température ambiante
 - » Fonction oscillation
 - » Silencieux 36.11 dBA
 - » Boutons tactiles
 - » Compartiments avant et arrière pour le télécommande
 - » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
-
- » Bladeless technology for improved safety
 - » DC motor 100% copper, more efficient, durable and quiet.
 - » 12- speed selection
 - » 12h timer
 - » 3 modes: Normal - Breeze - Night
 - » Remote control
 - » Display with the ambient temperature
 - » Oscillation function
 - » Quiet 36.11 dBA
 - » Touch buttons
 - » Front and back compartments for the remote control
 - » Anti-dust filter, removable and washable



BABEL INFINITE

50W / 110 cm


- » Sélection 3 vitesses
 - » Minuterie de 15h
 - » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
 - » Télécommande
 - » Fonction oscillation
 - » Niveau sonore (max) 44.26 dBA
 - » Boutons tactiles
 - » Poignée de transport
-
- » 3- speed selection
 - » 15h timer
 - » 3 modes: Normal - Breeze - Night
 - » Remote control
 - » Oscillation function
 - » Sound level (max) 44.26 dBA
 - » Touch buttons
 - » Carry handle



BRASSEURS D'AIR AIR CIRCULATORS



- » Sélection 3 vitesses
 - » 3 hélices conception spéciale, ventilation plus puissante
 - » Inclinaison verticale orientable pour diriger le débit d'air
 - » Niveau sonore (max) 60.93dBA (Sirocco 14), 65.63dBA (Sirocco 18)
 - » Compartiment pour le câble
 - » Base antidérapante
 - » Grille amovible, facile à nettoyer
 - » Poignée de transport
-
- » 3- speed selection
 - » 3 blades specially designed for more powerful ventilation
 - » Vertical tilt to direct the airflow
 - » Sound level (max) 60.93dBA (sirocco 14), 65.63dBA (sirocco 18)
 - » Cable compartment
 - » Non-slip base
 - » Removable grid, easy to clean
 - » Carry handle



110,79
m³/min

55,90
m³/min

SIROCCO 14 BLACK

60W / Ø35 cm

SIROCCO 18 BLACK

120W / Ø45 cm

BABEL INVISIBLE

Cod. 947.264.000
EAN 8414234472649
MC 930 x 240 x 280 mm
Pack Unit 1

BABEL INFINITE

Cod. 947.262.000
EAN 8414234472625
MC 1120 x 170 x 230 mm
Pack Unit 1

SIROCCO 18 BLACK

Mod: FA011
Cod: 944.669.000
EAN 8414234446695
MC 190 x 545 x 560
Pack Unit 1

SIROCCO 14 BLACK

Mod: FA010
Cod: 944.668.000
EAN 8414234446688
MC 180 x 450 x 440
Pack Unit 1



AIRBRUME 2500

75W / 2,5L



- » 3 vitesses
- » 3 niveaux de nébulisation
- » 3 modes : Normal - Brise - Nuit
- » Minuterie de 7,5 heures
- » La fonction de nébulisation peut être utilisée indépendamment
- » Télécommande
- » Fonction d'oscillation
- » Réservoir d'eau visible et amovible de 2,5 litres
- » 5 roues multidirectionnelles
- » Hauteur 126 cm

- » 3 speeds
- » 3 misting levels
- » 3 modes: Regular - Breeze - Night
- » 7.5 hours timer
- » The Nebulizer can be used independently
- » Remote control
- » Oscillation function
- » 2.5L visible and removable water tank
- » 5 multi-directional castors
- » Height 126cm

VB02

90W / 3L / Ø45 cm

- » Sélection 3 vitesses
- » Minuterie de 12h
- » 3 niveaux de brumisation
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Télécommande
- » Fonction oscillation
- » Niveau sonore (max) 52.7 dBA
- » Affichage de la température ambiante
- » Boutons tactiles
- » Réservoir d'eau de 3.1L, visible et amovible
- » Fonction anti-moustiques
- » Diffuseur de fragrances
- » Ioniseur
- » 5 roues pour un déplacement facile
- » Grille amovible, facile à nettoyer
- » Hauteur 140 cm
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir

- » 3 speed selection
- » 12h timer
- » 3 levels of mist
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » Remote control
- » Oscillation function
- » Sound level (max) 52.7 dBA
- » Display with the ambient temperature
- » Touch buttons
- » 3.1L water tank, visible and removable
- » Anti-mosquito function
- » Diffuser of fragrances
- » Ionizer
- » 5 casters for easier transportation
- » Removable grid, easy to clean
- » Height 140 cm
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank



AIRBRUME 2500

Mod: MF2500
Cod: 944.674.000
EAN 8414234446749
MC 435 x 230 x 600
Pack Unit 1

VB02

Cod: F95.720.060
EAN 3364330014784
MC 660 x 335 x 455 mm
Pack Unit 1

New!

R950

65W / 7L

7L Removable WATER TANK

VENTILE, RAFRAÎCHIT, HUMIDIFIE ET PURIFIE.

VENTILATES, COOLS, HUMIDIFIES, AND PURIFIES.



- » 3 modes de fonctionnement : normal, brise, nuit
 - » 3 vitesses. 2 fonctions : ventilateur et climatiseur
 - » Lamelles horizontales orientables
 - » Lamelles verticales avec fonction d'oscillation automatique
 - » Minuterie jusqu'à 12 h
 - » Commande tactile numérique. Écran LED
 - » Poignée de transport
 - » Réservoir amovible de 7 L avec niveau d'eau visible
 - » Filtre anti-poussière
 - » 4 roulettes
 - » Niveau sonore : <60 dBA
 - » Débit d'air : 400 m³/heure
 - » Inclus : 2 packs de glace
- » 3 operating modes: normal, breeze, night
 - » 3 speeds. 2 functions: fan and air cooler
 - » Adjustable horizontal louvers
 - » Vertical louvers with automatic oscillation function
 - » Timer up to 12 h
 - » Digital touch control. LED display
 - » Carrying handle
 - » Removable 7L tank with visible water level
 - » Dust filter
 - » 4 wheels
 - » Noise level: <60 dBA
 - » Airflow: 400 m³/hour
 - » Includes: 2 ice packs



- » Remplissage facile d'eau : vous pouvez remplir directement par le couvercle supérieur ou par le réservoir d'eau.
- » Easy water filling: You can fill directly from the top cover or from the water tank.



R950

Mod. CO700
Cod. 956.331.000
EAN 8414234563316
MC 285 x 330 x 645 mm
Pack Unit 1

SNOWFIELD ULTRA

88W / 10L

- » **2 Fonctions: rafraîchit et humidifie**
- » Flux d'air: 288 m³/h
- » Sélection 3 vitesses
- » 3 modes: Normal - Brise - Nuit
- » Minuterie de 15h
- » Télécommande
- » Fonction oscillation des ailettes
- » Niveau sonore (max) 55.1 dBA
- » Réservoir d'eau de 10L visible
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » Compartiment pour télécommande
- » 4 roues et poignée de transport pour un déplacement facile

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » Air flow: 288 m³/h
- » 3 speed selection
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » 15h timer
- » Remote control
- » Oscillation function of the fins
- » Sound level (max) 55.1 dBA
- » 10L visible water tank
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » Compartment for the remote control
- » 4 casters and carry handle for easier transportation



R403

80W / 4L

- » **2 fonctions : rafraîchit et humidifie**
- » Débit d'air : 270 m³/h
- » Sélection de 3 vitesses
- » Oscillation automatique de 40°
- » Niveau sonore (max) 65 dBA
- » Réservoir d'eau 4L
- » Double réservoir d'eau pour améliorer l'efficacité du refroidissement
- » Comprend 2 bacs à glaçons pour refroidir l'eau dans les réservoirs
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » 4 roulettes pour un transport plus facile

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » Air flow: 270 m³/h
- » 3 speed selection
- » Oscillation function: 40° auto swing
- » Sound level (max) 65 dBA
- » 4L water tank
- » Double water tank to improve cooling efficiency
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tanks
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » 4 casters for easier transportation

SNOWFIELD ULTRA

Cod. 947.261.000
 EAN 8414234472618
 MC 426 x 400 x 833 mm
 Pack Unit 1

R403

Mod. CO403
 Cod. 956.330.000
 EAN 8414234563309
 MC 285 x 260 x 590 mm
 Pack Unit 1

SNOWFIELD BABEL

55W / 5L

- » **2 Fonctions: rafraîchit et humidifie**
- » Flux d'air: 350 m³/h
- » Sélection 3 vitesses
- » Design colonne de 85 cm pour une couverture accrue
- » 3 modes: Normal- Brise - Nuit
- » Minuterie de 7h
- » Télécommande
- » Fonction oscillation des ailettes
- » Niveau sonore (max) 40.12 dBA
- » Réservoir d'eau de 5L visible et amovible.
- » Comprend 2 pains de glace pour refroidir l'eau du réservoir
- » Filtre anti-poussière, amovible et lavable
- » Poignée de transport

- » **2 Functions: refreshes and humidifies**
- » Air flow: 350 m³/h
- » 3 speed selection
- » 85 cm tower design for larger coverage
- » 3 modes: Normal - Breeze - Night
- » 7h timer
- » Remote control
- » Oscillation function of the fins
- » Sound level (max) 40.12 dBA
- » 5L visible and totally removable water tank
- » Includes 2 ice containers to cool the water in the tank
- » Anti-dust filter, removable and washable
- » Carry handle



SNOWFIELD MINI


5W

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » 2 Fonctions: rafraîchit et humidifie » Sélection 3 vitesses » Design compact: 16 x 16 x 18 cm » 7 lumières LED ambiantes » 2 réservoirs amovibles et réfrigérables de 320 ml » Panneau absorbant ultra efficace » Niveau sonore (max) 44.26 dBA » Connexion au port USB | <ul style="list-style-type: none"> » 2 Functions: refreshes and humidifies » 3 speed selection » Compact design: 16 x 16 x 18 cm » 7 LED ambient lights » 2 removable and refrigerable tanks of 320 ml » Ultra-efficient absorbent panel » Sound level (max) 44.26 dBA » USB port connection |
|---|---|

SNOWFIELD BABEL
 Cod. 947.263.000
 EAN 8414234472632
 MC 342 x 285 x 920 mm
 Pack Unit 1

SNOWFIELD MINI
 Cod. 947.259.000
 EAN 8414234472595
 MC 360 x 350 x 580 mm
 Pack Unit 12

TOP TEMP CONNECT



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.


MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

Hose (diameter & length)

TEMP & COLD DESIGN



DOUBLE
21
DISPLAY




Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.


Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m


Hose (diameter & length)

**COLD DESIGN****TEMP DESIGN****COLD DESIGN +****TEMP DESIGN +**


FROID MAXIME MAX. COLD	7000 Btu/h - 2.1 kW 1750 Frigories	7000 Btu/h - 2.0 kW 1750 Frigories	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigories	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	-	5500 Btu/h - 1.6 kW 2850 Kcal	-	7000 Btu/h - 2.1 kW 2850 Kcal
CONSOMMATION CONSUMPTION	780W	780W - Froid Cool 700W - Chaud Heat	1023W	1023W - Froid Cool 860W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	350 m ³ /h			
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	≤65 dB (A)			
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	17 L / 24h	17 L / 24h	24 L / 24h	24 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓	✓	✓	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	-	✓	-	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	✓	✓	✓	✓
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	2			
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓			
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290			
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓			
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓			
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓			
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓			
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓			
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	36.5 x 35.5 x 71.3 cm - 20/22 Kg			
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓			
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	20 m ²	20 m ²	25 m ²	25 m ²

**COLD DESIGN**


Mod: AC7000C
Cod: 956.320.000
EAN 8414234563200
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

**TEMP DESIGN**

Mod: AC7000CH
Cod: 956.321.000
EAN 8414234563217
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1


**COLD DESIGN +**

Mod: AC9000C
Cod: 956.322.000
EAN 8414234563224
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

**TEMP DESIGN +**

Mod: AC9000CH
Cod: 956.323.000
EAN 8414234563231
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP & COLD DIGITAL



Inclus kit pour la sortie de l'air chaud, pour les fenêtres guillotine et coulissantes.

Included: Hot air outlet window kit, for sash and sliding window.

MANCHON (diamètre-longueur) : Ø 15 cm / ± 1.5 m


Hose (diameter & length)





COLD DIGITAL +



TEMP DIGITAL +

FROID MAXIME MAX. COLD	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigories	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigories
CHALEUR MAXIME MAX. HEAT	-	11200 Btu/h - 3.3 kW 2850 Kcal
CONSOMMATION CONSUMPTION	1370W	1370W- Froid Cool 1350W - Chaud Heat
DEBIT D'AIR (MAX) AIRFLOW (MAX)	350 m³/h	
PUISSANCE SONORE SOUND POWER	56-65 dB (A)	
CAPACITÉ DÉSHUMIDIFICATEUR DEHUMIDIFIER MODE CAPACITY	28.8 L / 24h	28.8 L / 24h
FROID, DÉSHUMIDIFICATION ET VENTILATION COOL, DEHUMIDIFICATION AND VENTILATION	✓	✓
 REVERSIBLE FROID/CHAUD COLD-HOT REVERSIBLE	-	✓
MODE NUIT SLEEP MODE	-	
VITESSES DE VENTILATION FAN SPEEDS	3	
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES DUST FILTER	✓	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
CONTRÔLE TACTILE + AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL + DIGITAL DISPLAY	✓	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	
KIT FENÊTRE WINDOW KIT	✓	
AILETTES OSCILLANTES OSCILLATING SLATS	✓	
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓	
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	44.3 x 34 x 83 cm / 27-30 Kg	
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓	
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	35 m²	35 m²



COLD DIGITAL +
Mod: AC12001C
Cod: 956.326.000
EAN 8414234563262
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1

TEMP DIGITAL +
Mod: AC12001CH
Cod: 956.327.000
EAN 8414234563279
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1



PLEASANT & PLEASANT UNIQUE



PLEASANT
Mod: DH1201
Cod. 954.513.000
EAN 8414234545138
MC 315 x 250 x 495
Pack Unit 1



PLEASANT UNIQUE
Mod: DH2201
Cod. 954.514.000
EAN 8414234545145
MC 400 x 310 x 615
Pack unit 1



	PLEASANT	PLEASANT UNIQUE
DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFYING CAPACITY	12L / 24h	22L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU TANK CAPACITY	2.5 L	4 L
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR - DÉBIT D'AIR AIR FLOW	90 m³/h	180 m³/h
CONSUMMATION CONSUMPTION	210W	325W
VITESSES SPEEDS SETTINGS	2	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	✓	
CONTRÔLE NUMÉRIQUE HUMIDITÉ HUMIDITY DIGITAL CONTROL	✓	
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE DEFROST CONTROL	✓	
INDICATEUR RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	✓	
FILTRE FILTER	AMOVIBLE ET LAVABLE REMOVABLE-WASHABLE	
ROUES ET POIGNÉE WHEELS & HANDLE	✓	
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	25 m²	45 m²



PLEASANT WATER PUMP



- » Système avec pompe de relevage pour une évacuation continue de l'eau. Jusqu'à 3 mètres de différence de niveau.
- » Water pump system that allows to overcome for the continuous evacuation of water to a higher level. Up to 3 meters.

**PLEASANT WATER PUMP**

Mod: DH30D

Cod: 954.517.000

EAN 8414234545176

Pack Unit 1




PLEASANT WATER PUMP

DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFICATION	30 L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU WATER TANK	4 L
POMPE À EAU WATER PUMP	✓
DÉBIT D'AIR AIR FLOW	180m3/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	380W
VITESSES SPEEDS	3
AUTODIAGNOSTIC ET AUTOPROTECTION SELF-DIAGNOSIS AND SELF-PROTECTION	✓
DOUBLE AFFICHAGE NUMÉRIQUE (INDIQUE LE % D'HUMIDITÉ) DOUBLE DIGITAL DISPLAY (SHOWS % HUMIDITY)	✓
ÉCRAN LED LED DISPLAY	✓
REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC RESET	✓
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290
MINUTERIE 24H 24H TIMER	✓
CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE L'HUMIDITÉ DIGITAL HUMIDITY CONTROL	✓
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC DEFROST	✓
INDICATEUR DE RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	✓
FILTRE À CHARBON ACTIF ACTIVE CARBON FILTER	✓
ROUES ET POIGNÉE OMNIDIRECTIONNELLE WHEELS AND OMNIDIRECTIONAL HANDLE	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	35 x 26 x 50 cm / 14.5 Kg
SURFACE RECOMMANDÉE SUITABLE AREA	60 m ²

HIGH LANDSCAPES CONNECT

TRIPLE FILTRACIÓN **PURE AIR BOOST**
+ 2 LÁMPARAS UVC




FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, filtre HEPA13 et charbon actif.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.

Particle removal rate of 99.9%, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, HEPA13 filter and active carbon filter.

Efficiently eliminates fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.



PRE FILTER HEPA13 ACTIVE CARBON

triple filtering system

- Dust Poussière
- Hair Cheveux
- Bacterium Bactéries
- Odors and fumes Odeurs and fumée
- Allergens Allergènes
- Virus Virus



FILTRO 3 EN 1 AP2040
Cod. 999.266.000
EAN 8414234992666
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

**FILTRO 3 EN 1
LANDSCAPES (AP2050)**
Cod. 999.274.000
EAN 8414234992741
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6





FILTRO 3 EN 1 AP2035
Cod. 999.273.000
EAN 8414234992666
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6



AP 2040

HIGH LANDSCAPES

HIGH LANDSCAPES CONNECT

	PRÉFILTRE, EPA-E12 ET CHARBON ACTIF	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF	
FILTRATION PURE AIR BOOST			
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.5%	99.9%	
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	330 m³/h	350 m³/h	
CONSOMMATION CONSUMPTION	34W	38W	
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	 Codifiée par couleurs Colour-coded digital  EXCELLENT BON RÉGULIER MAL	 Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles  EXCELLENT BON RÉGULIER MAL	
WIFI- APP CONTROL	-	-	✓
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	22 dB(A)		
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	x2	
VITESSES SPEEDS SETTINGS	4	3 + AUTO MODE	
MINUTEUR TIMER	-	8 h	
MODE NUIT NIGHT MODE		✓	
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION		✓	
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR		✓	
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	32.5 x 19.5 x 49.5 cm / 6.1 Kg		
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	75 m²	80 m²	

AP2040

Cod. 954.601.000
 EAN 8414234546012
 MC 425 x 300 x 605
 Pack Unit 1


HIGH LANDSCAPES

Mod. AP2050
 Cod. 954.603.000
 EAN 8414234546036
 MC 416 X 286 X 596
 Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT

Mod. AP2050W
 Cod. 954.606.000
 EAN 8414234546067
 MC 416 X 286 X 596
 Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO



CLIMA CONTROL APP



HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

Mod. AP2070W
Cod. 954.605.000
EAN 8414234546050
MC 551 x 358 x 823
Pack Unit 1



HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

PURE AIR BOOST FILTRATION	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	600 m³/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	85W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	Codifiée par couleurs + contrôle des particules aériennes dangereuses Colour-coded digital + monitoring dangerous airborne particles
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	20 dB(A)
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR	✓
IONISEUR IONIZER	✓
VITESSES SPEEDS SETTINGS	5
MINUTEUR TIMER	✓
MODE NUIT NIGHT MODE	✓
TÉLÉCOMMANDE REMOTE CONTROL	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	✓
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	48 x 27 x 71 cm / 13.7 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	140 m²



LANDSCAPES



FILTRATION PURE AIR BOOST

Taux d'élimination des particules 99.9%: odeurs, fumée, cheveux, bactéries, allergènes et poussières. Grâce à la triple filtration: préfiltre, charbon actif et filtre HEPA13.

Éliminez efficacement les champignons, les virus pathogènes tels que H1N1 (grippe ou grippe porcine) et Staphylococcus Albus.

Retaining 99.9% air impurities, bad odours, fumes, hair, bacteria, allergens and dust. Thanks to triple filtration: pre-filter, active carbon filter and HEPA13 filter.

Demonstrably finishes off fungi, pathogenic H1N1 type viruses (Influenza virus or swine flu) and Staphylococcus Albus.





PRE FILTER

ACTIVE CARBON

HEPA 13

triple filtering system

-  Dust Poussière
-  Hair Cheveux
-  Bacterium Bactéries
-  Odors and fumes Odeurs and fumée
-  Allergens Allergènes
-  Virus Virus



AP 2030

**LANDSCAPES
AP2035**

FILTRATION PURE AIR BOOST	PRÉFILTRE, FILTRE HEPA13 ET CHARBON ACTIF	PRÉFILTRE, CHARBON ACTIF ET FILTRE HEPA13
TAUX D'ÉLIMINATION DES PARTICULES PARTICLE REMOVAL RATE	99.9%	99.9%
CADR -TAUX DE LIVRAISON D'AIR PUR CLEAN AIR DELIVERY RATE	120 m ³ /h	300 m ³ /h
CONSOMMATION CONSUMPTION	23W	58W
PM 2.5 CAPTEUR QUALITÉ DE L'AIR AIR QUALITY SENSOR	-	-
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	30 dB(A)	25 dB(A)
LAMPES UVC STÉRILISANTES UVC STERILIZING LAMPS	-	-
VITESSES SPEEDS SETTINGS	-	3
MINUTEUR TIMER	-	8 h
MODE NUIT NIGHT MODE	-	✓
SÉCURITÉ ENFANTS CHILD LOCK FUNCTION	-	-
INDICATEUR REMPLACEMENT FILTRE FILTER REPLACEMENT INDICATOR	-	✓
TAILLE - POIDS SIZE - WEIGHT	21.5 x 19.3 x 39 cm / 2 Kg	34.5 x 19.3 x 51 cm / 5 Kg
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	30 m ²	70 m ²

AP2030
Cod. 954.602.000
EAN 8414234546029
MC 415 x 415 x 505
Pack Unit 4

LANDSCAPES
Mod. AP2035
Cod. 954.604.000
EAN 8414234546043
MC 580 X 420 X 260
Pack unit 1

taurus

taurusgroup

Av. Barcelona s/n · 25790 Oliana · Lleida
T. (+34) 973 47 05 50

TAURUS PORTUGAL. Av. Rainha D. Amélia, 12 - B 1600-677 Lisboa
T. (+351) 21 797 26 51
SAC. (+34) 945 55 12 42