taurus

CHAUFFAGE · TRAITEMENT D'AIR

HEATING · AIR TREATMENT

2026

INDEX

CHAUFFAGES 06
Heaters

RADIATEURS 14
Radiators

CONVECTEURS 17
Thermo Convector

RÉCHAUD À GAZ BUTANE 22
Butane gas stove

CLIMATISATION AVEC POMPE À CHALEUR 23
Air conditioner with heat pump

DÉSHUMIDIFICATEURS 24
Dehumidifiers

PURIFICATEURS D'AIR 25
Air purifiers

VOTRE MAISON CLIMATISÉE TOUTE L'ANNÉE

AIR-CONDITIONED HOUSE ALL YEAR ROUND

Obtenez une atmosphère des plus agréables et confortables tout au long de l'année grâce aux systèmes de climatisation Taurus Alpatec.

Vous trouverez ici la gamme de chauffage 2025. Chauffages, radiateurs à inertie, foyers, radiateurs et modèles connectables pour répondre à tous les types de besoins. Découvrez comment se sentir bien chez soi.

Achieve the most pleasant and comfortable atmosphere all year round with Taurus Alpatec air conditioning systems.

Following, we will introduce you to the Heating products range 2025. Heaters, convectors, radiators and connectable models to meet all kinds of needs. Discover how to feel comfortable at your own place.

NOS PRODUITS CONNECTÉS

OUR CONNECTED PRODUCTS

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI TAURUS

Et contrôlez vos appareils électroménagers depuis votre smartphone où et quand vous le souhaitez. Bénéficiez d'une meilleure expérience utilisateur et d'économie d'énergie en optimisant la consommation.

DOWNLOAD THE TAURUS APP

And control your home appliances from your smartphone whenever and wherever you want. Get a better user experience and energy savings by optimizing consumption.

Activez/désactivez l'appareil depuis le canapé ou depuis votre deuxième résidence ou bureau. Par géolocalisation, programmation ou instantanément :

«Allumez votre chauffage lorsque vous êtes à 10 km de la maison»
«Chaque jour à 12h allumez le radiateur de la cuisine à 20 degrés et le purificateur à faible puissance»

Activate/deactivate the device from the sofa or from your second home or office. By geolocation, programming or instantly:

«Turn all the heaters on when I am 10 km from home»
«Every day at 12 pm, turn on the kitchen heater at 20 degrees and the air purifier at low speed»

Régule, programme et automatise son fonctionnement:
«Chaque fois qu'il neige, activez le chauffage à la puissance maximale»
«Lorsque le soleil se couche, mettez le radiateur en mode nuit»

Regulate, program and automate the operation:
«Whenever it snows, turn on the heater to maximum power»
«At sunset, turn the heater to night mode»

Contrôlez vos produits pour obtenir le meilleur entretien:
«Connaître l'état des filtres purificateurs»

Monitor your products to get the best maintenance:
«Check the condition of the air-purifying filters»

Contrôlez votre environnement domestique avec des produits climatiques: «Quelle est la qualité actuelle de l'air dans la chambre?»

Control your home's environment with our climate and air treatment products: «*What is the current air quality in the bedroom?*»

Connectez des produits à commande vocale avec Alexa et Google Home : «Alexa, allume le radiateur Agadir Connect»

Connect your products to the voice assistants Alexa and Google Home: «*Alexa, turn on the Agadir Connect radiator*»

Application adaptée pour partager le contrôle des appareils électroménagers avec d'autres membres de la maison.

Application suitable to share the control of the devices with other members if the household.

t connect app

Téléchargez notre App officielle gratuite Taurus Connect
Download our free official Taurus Connect App

ERP

NORME D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ENERGY EFFICIENCY STANDARD

Pour tous les radiateurs muraux de plus de 1200W, comprenant:
For all wall heaters over 1200W, including:

Programmation quotidienne et hebdomadaire
Daily and weekly programming

Capteur "Fenêtre ouverte": déconnexion automatique lors de la détection une forte baisse de la température ambiante.
"Open window" sensor: automatic disconnection upon detection of a sharp drop in ambient temperature.

21°

Avec thermostat digital
With digital thermostat

New!

TROPICANO 15C SENSE

1500 W | Jusqu'à 15 m²

Advanced tech settings

Faites passer le confort de votre maison au niveau supérieur grâce à la technologie PTC : une chaleur constante, efficace et sûre.

Take the comfort of your home to the next level with PTC technology: constant, efficient, and safe heating.

» Commande tactile numérique
» **Technologie céramique**
» 2 modes de chauffage
» Mode ventilateur
» Témoin lumineux de mode
» Thermostat réglable degré par degré
» Température réglable 15-40 °C
» Minuterie 1-24 heures
» **Fonction oscillation**
» Protection thermique de sécurité
» Protection anti-basculement

» Digital touch control
» **Ceramic technology**
» 2 heating modes
» Fan mode
» Mode indicator light
» Thermostat with precise, degree-by-degree adjustment
» Adjustable temperature 15-40 °C
» 1-24 hour timer
» **Oscillation function**
» Thermal safety cut-off
» Tip-over protection



TROPICANO 15C SENSE
Mod. FH1502
Cod. 947279000
EAN 8414234472793
MC 159 x 458 x 467
Pack Unit 6

CHAUFFAGES CERAMIQUES
CERAMIC HEATERS

ATACAMA 2002
2000W

» 2 intensités de chaleur
» Fonction ventilation
» Système PTC : technologie céramique
» Oscillant
» Thermostat regulable
» Indicateur LED de mise sous tension
» Protecteur thermique de sécurité
» Dispositif anti-basculement
» Anse de transport
» Recommandé pour les surfaces jusqu'à 20 m²

» 2 heat settings
» Fan function
» PTC System: Ceramic technology
» Oscillating
» Adjustable thermostat
» LED power indicator
» Safety thermal protector
» Tip-over switch
» Non-slip base
» Transport handle
» Recommended for areas up to 20 m²

14 x 16 x 42,5 cm

TROPICANO PLUG HEATER
500W

» Technologie PTC céramique. Compact.
» Écran numérique. Sélecteurs intégrés.
» Minuteur (programmable jusqu'à 12 heures).
» Thermostat programmable. Éclairage led.
» Léger, seulement 400 grammes.
» Sans câble, il se branche directement sur secteur
» 2 allures de chauffe
» Mode refroidissement : une fois éteint, il se refroidit pendant 1 minute pour que vous puissiez le débrancher en toute sécurité.

» Ceramic PTC technology. Compact.
» Digital display. Integrated switches.
» 12 hour timer. Programmable thermostat.
» LED light.
» Light, weights 400 grams.
» No cable, plugs directly into the power socket.
» 2 heating intensities
» Cooling mode: once off, it cools down for 1 minute so you can safely unplug it.

11 x 12 x 9 cm

ATACAMA 2002
Mod. FH2002
Cod. 947.274.000
EAN 8414234472748
MC 180 x 180 x 445
Pack Unit 1

TROPICANO PLUG HEATER
Cod. 947.428.000
EAN 8414234474285
MC 385 x 270 x 414
Pack Unit 12

CHAUFFAGES SOUFFLANTS
FAN HEATERS

TROPICANO 3000
3000W

31 x 24 x 11 cm

- Grande puissance : 3000 W
- 2 vitesses de chauffage
- Témoin de fonctionnement
- Thermostat réglable
- Fonction ventilation
- Rangement du câble à l'arrière
- Convient pour des surfaces jusqu'à 30 m²
- Protection contre la surchauffe
- Fonctionnement silencieux

- High power: 3000 W
- 2 heating levels
- Power indicator
- Adjustable thermostat
- Fan function
- Rear cable storage
- Suitable for areas up to 30 m²
- Overheat protection
- Quiet operation

TROPICANO UP & DOWN
2000W

- 2 vitesses de chauffe
- Fonction air froid
- Double position : fonctionne en position verticale et horizontale
- Thermostat réglable
- Indicateur de puissance
- Poignée de transport avec revêtement en cuir
- Recommandé pour les surfaces jusqu'à 20m²

- 2 heating settings
- Cool air function
- Dual Position: Works in vertical and horizontal position
- Adjustable thermostat
- Power-on indicator
- Leather finished carrying handle
- Suitable for surface areas up to 20m²

22 x 9 x 23 cm / 1,14 Kg

TROPICANO 3000
Mod. FH3000
Cod. 946923000
EAN 8414234469236
MC 325 x 390 x 515
Pack Unit 6

TROPICANO UP & DOWN
Mod: FH2001
Cod. 946.920.000
EAN 8414234469205
MC 245 x 375 x 530
Pack Unit 6

CHAUFFAGES SOUFFLANTS
FAN HEATERS

New!

TROPICANO 21 NERO SWING

2400W | Jusqu'à 15 m²

Eco-comfort & oscillating

Ressentez une chaleur immédiate et enveloppante grâce à son oscillation à 90°, créant une atmosphère chaleureuse dans n'importe quelle pièce en quelques secondes seulement.

Feel the immediate and enveloping warmth thanks to its 90° oscillation, creating a cozy atmosphere in any room in just seconds.

» Chauffage rapide - 2400W
» 2 modes : ECO et MAX
» Fonction ventilateur
» Fonction oscillation
» Thermostat réglable
» Chaleur immédiate et silencieuse
» **Protection IP21, parfait pour les salles de bain**
» Design haut avec une large sortie d'air de 18 cm
» Poignée de transport intégrée
» Protection thermique de sécurité
» Dispositif anti-basculement
» Mode ECO - Économisez jusqu'à 50 % d'énergie

» Fast heating - 2400W
» 2 modes: ECO and MAX
» Fan function
» Oscillation function
» Adjustable thermostat
» Immediate, silent heat
» **IP21 protection, perfect for bathrooms**
» Tall design with a large 18cm air outlet
» Integrated carrying handle
» Thermal safety cut-off
» Tip-over safety switch
» ECO mode - Save up to 50% energy

TROPICANO 21 NERO SWING
Mod. FH2404
Cod. 946925000
EAN 8414234469250
MC 243 x 480 x 625
Pack Unit 6

CHAUFFAGES SOUFFLANTS
FAN HEATERS

TROPICANO 2400
2400W

» Thermostat réglable
» 2 allures de chauffe
» Fonction ventilateur
» Témoin lumineux de fonctionnement
» Pognée de transport
» Recommandé pour des surfaces jusqu'à 24 m²

» Adjustable thermostat
» 2 heating intensities
» Fan function
» ON indicator
» Transport handle.
» Recommended for surfaces up to 24 m²

21 x 13 x 25.5 cm

TROPICANO 2100 BAGNO
2000W

» Thermostat réglable
» 2 allures de chauffe
» 3 niveaux de ventilation
» Indicateur de fonctionnement
» Conforme avec la norme IP21
» Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 m²

» Adjustable thermostat
» 2 heating intensities
» 3 ventilation levels
» ON indicator
» IP21 compliant
» Recommended for surfaces up to 20m²

20.5 x 15 x 25 cm

CA 2400
2400W

» Chauffages soufflants orientables
» Thermostat réglable
» 2 allures de chauffe
» Fonction ventilateur
» Range cordon
» Sécurité anti-surchauffe
» Recommandé pour des surfaces jusqu'à 20 / 24 m²

» Adjustable angle fan heaters
» Adjustable thermostat
» 2 heating intensities
» Fan function
» Cable housing
» Safety thermal protector
» Recommended for surfaces up to 20 / 24 m²

23 x 13 x 23 cm

TROPICANO 2400
Cod. 946.875.000
EAN 8414234468758
MC 456 x 245 x 525
Pack Unit 6

TROPICANO BAGNO
Cod. 946.878.000
EAN 8414234468789
MC 485 x 230 x 535
PACK UNIT 6

CA 2400
Cod. 947.251.000
EAN 8414234472519
MC 470 x 275 x 500
Pack Unit 6

CHAUFFAGES SOUFFLANTS
FAN HEATERS

New!

TROPICANO 2000

2000 W | Jusqu'à 20 m²

Fast, eco & safety

Mode MAX : pour un chauffage immédiat quand vous en avez besoin. Mode ECO : pour une utilisation prolongée, garantissant une plus grande économie d'énergie sans renoncer au confort.

MAX mode: for immediate heating when you need it. ECO mode: for prolonged use, guaranteeing greater energy savings without sacrificing comfort.

- 2000 W | Jusqu'à 20 m²
- 2 modes de chauffage
- Mode ventilateur
- Thermostat réglable
- Protection thermique de sécurité
- Sécurité anti-basculement
- Poignée de transport

- 2000 W | Up to 20 m²
- 2 heating modes
- Fan mode
- Adjustable thermostat
- Thermal safety cut-off
- Tip-over safety switch
- Carrying handle

TROPICANO 2000
Mod. FH2004
Cod. 946924000
EAN 8414234469243
MC 210 x 450 x 490
Pack Unit 6

CHAUFFAGES MURAUX
WALL MOUNTED HEATERS

New!

TROPICANO WALL SWING

2000W | Jusqu'à 20m²

Smart customized heating

L'écran tactile, la télécommande et la programmation 24/7 facilitent un confort sur mesure. De plus, la lame oscillante diffuse l'air dans toute la pièce pour un chauffage rapide et uniforme.

The touch screen, remote control, and 24/7 programming provide customized comfort. Additionally, the oscillating blade distributes air throughout the room for fast and uniform heating.

» **2 niveaux de chauffage (1000 W, 2000 W)**
» **Élément chauffant en céramique**
» Minuterie de 8 heures
» Programmation quotidienne et hebdomadaire
» Fonction fenêtre ouverte
» Mode ventilateur
» Écran LED tactile
» Télécommande
» Lame oscillante

» **2 heat levels (1000 W, 2000 W)**
» **Ceramic heating element**
» 8-hour timer
» Daily and weekly programming
» Open window detection function
» Fan mode
» LED touch screen
» Remote control
» Oscillating blade

50 x 11 x 16 cm

TROPICANO WALL SWING
Mod. FHD2005
Cod. 935115000
EAN 8414234351159
MC 150 x 550 x 213
Pack Unit 4

CHAUFFAGES MURAUX
WALL MOUNTED HEATERS

New!

TROPICANO WALL COMPACT

2000W | Jusqu'à 20m²

Advanced programmable comfort

Adaptez la chaleur à votre routine grâce à son programmateur hebdomadaire et ses 3 modes : ECO, Confort et Hors-gel. Utilisation efficace et sûre avec sa technologie céramique PTC et son double système de sécurité : IP22 et protection contre la surchauffe.

Adapt the heat to your routine thanks to its weekly programmer and 3 modes: ECO, Comfort, and Anti-frost. Efficient and safe usage with its ceramic PTC technology and dual safety system: IP22 and overheat protection.

- 2 niveaux de chauffage
- **Mode ventilateur**
- **Élément chauffant en céramique**
- Minuterie de 9 heures
- Plage de température : 5-35 °C
- **Modes : ECO, Confort et Hors-gel**
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Écran tactile
- Télécommande
- Détection fenêtre ouverte : économie d'énergie
- **Double système de sécurité : protection contre la surchauffe et IP22**

- 2 heat levels
- **Fan mode**
- **Ceramic heating element**
- 9-hour timer
- Temperature range: 5-35 °C
- Modes: ECO, Comfort, and Anti-frost
- Daily and weekly programming
- Touch screen
- Remote control
- Open window detection: energy saving
- **Dual safety system: overheat protection and IP22**

40 x 11 x 17 cm

TROPICANO WALL COMPACT
Mod. FHD2006
Cod. 935116000
EAN 8414234351166
MC 120 x 410 x 185
Pack Unit 4

RADIATEUR
RADIATOR

PERSIA

1000W / 1500W / 2000W

» Système de chauffage propre : ne dessèche pas l'air
» 4/6/8 éléments en aluminium
» Écran LED avec minuterie et température programmée
» **Technologie Inverter (Triac) et éléments en aluminium** à haute conductivité pour une chaleur immédiate, uniforme et efficace, avec jusqu'à 30 % d'économie d'énergie
» Modes confort / éco / hors gel / nuit
» Thermostat réglable de 5 °C à 30 °C
» Programmation 24h/7j
» 2 en 1 : fixation murale / roulettes
» Fonctionnement silencieux
» Détecteur de fenêtre ouverte
» Sécurité enfant
» Système Overprotect en cas de surchauffe
» Bouton de déconnexion totale pour une consommation zéro

» Clean heating system: does not dry out the air
» 4/6/8 aluminium elements
» LED display with timer and programmed temperature
» Inverter technology (Triac) and high-conductivity aluminium elements for immediate, even, and efficient heat, with up to 30% energy savings
» Comfort / Eco / Anti-frost / Night modes
» Adjustable thermostat from 5 °C to 30 °C
» 24/7 programming
» 2-in-1: Wall-mounted or with wheels
» Silent operation
» Open window sensor
» Child lock
» Overprotect system in case of overheating
» Total power-off button for zero consumption

45 x 7,5 x 56 cm
59,3 x 7,5 x 56 cm
73,7 x 7,5 x 56 cm

45 x 7,5 x 56 cm
59,3 x 7,5 x 56 cm
73,7 x 7,5 x 56 cm

NEPAL

1000W / 1500W / 2000W

» Système de chauffage propre : ne dessèche pas l'air
» 4/6/8 éléments en acier
» Écran LED avec minuterie et température programmée
» **Technologie Inverter (Triac) et résistance en aluminium** avec corps en acier : jusqu'à 30 % d'économie d'énergie, chaleur stable et silencieuse
» Modes confort / éco / hors gel / nuit
» Thermostat réglable de 5 °C à 30 °C
» Programmation 24h/7j
» 2 en 1 : fixation murale / roulettes
» Fonctionnement silencieux
» Détecteur de fenêtre ouverte
» Sécurité enfant
» Système Overprotect en cas de surchauffe
» Bouton de coupure totale pour une consommation nulle

» Clean heating system: does not dry out the air
» 4/6/8 steel elements
» LED display with timer and programmed temperature
» Inverter technology (Triac) and aluminium heating element with steel body: up to 30% energy savings, stable and quiet heat
» Comfort / Eco / Anti-frost / Night modes
» Adjustable thermostat from 5 °C to 30 °C
» 24/7 programming
» 2-in-1: Wall-mounted or on wheels
» Silent operation
» Open window sensor
» Child lock
» Overprotect system in case of overheating

PERSIA 1000
Mod. TT1002
Cod. 935108000
EAN 8414234351081
MC 135 x 590 x 635
Pack Unit 1

PERSIA 1500
Mod. TT1502
Cod. 935106000
EAN 8414234351067
MC 135 x 737 x 635
Pack Unit 1

PERSIA 2000
Mod. TT2002
Cod. 935107000
EAN 8414234351074
MC 135 x 881 x 635
Pack Unit 1

NEPAL 1000
Mod. TT1003
Cod. 935102000
EAN 8414234351029
MC 135 x 590 x 635
Pack Unit 1

NEPAL 1500
Mod. TT1503
Cod. 935100000
EAN 8414234351005
MC 135 x 737 x 635
Pack Unit 1

NEPAL 2000
Mod. TT2003
Cod. 935101000
EAN 8414234351012
MC 135 x 881 x 635
Pack Unit 1

RADIATEURS BAIN D'HUILE
OIL HEATERS

MASAI 1000
1000W

- 9 éléments
- Largeur des éléments : 100 mm
- Thermostat réglable
- TECH Thermo : Sélectionne la température idéale, et le radiateur s'active et se désactive en fonction de la température ambiante pour maintenir une température homogène et constante.
- 3 intensités de chaleur
- Interrupteur marche/arrêt
- Très compact, facile à ranger et à transporter
- Protection contre la surchauffe
- Poignée de transport
- Pour des surfaces allant jusqu'à 10m2

- 9 elements
- Width of the elements: 100 mm
- Adjustable thermostat
- Thermo TECH: Selects the ideal temperature, and the radiator activates and deactivates depending on the ambient temperature to maintain a homogeneous and constant temperature.
- 3 heat intensities
- On/off switch
- Very compact, easy storage, and transport
- Overheating protection
- Transport handle
- For surfaces up to 10m2

40 x 13 x 42 / 4.9kg

AGADIR
AGADIR & AGADIR CONNECT

CLIMA CONTROL APP

	AGADIR	AGADIR CONNECT
PUISSANCES POWERS	1500 - 2000 - 2500W	
Nº ÉLÉMENTS FINS Nº	7 - 9 - 11	
MODES FONCTIONNAMMENT FUNCTION MODES	ÉCONOMIQUE ECONOMY	
WIFI - APP CONTROL	-	√
NIVEAU DE TEMPÉRATURE TEMPERATURE RANGE	5ºC - 35ºC	
PROGRAMMATION (QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE) PROGRAMMING (DAILY & WEEKLY)	-	√
ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ BACKLIT LCD DISPLAY	√	
VERROUILLAGE DU CLAVIER SELECTOR LOCK	-	
SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE SAFETY THERMAL PROTECTOR	√	
TAILLE - POIDS avec roues SIZE-WEIGHT with weels	1500W: 33.5 x 24.5 x 63.5 cm - 7 Kg 2000W: 41 x 24.5 x 63.5 cm - 8.6 Kg 2500W: 48.5 x 24.5 x 63.5 cm - 10 Kg	
ROUES ET SUPPORT MURAL CASTORS& WALL BRACKET	Roulettes Castors	
ENROULEUR DE CORDON INTÉGRÉ BUILT-IN CORD STORAGE	-	
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	15m² - 20m² - 25m²	

MASAI 1000
Cod. 935.091.000
Mod. OH1002
EAN 8414234350916
MC 130 x 425 x 410
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 1500
Mod. OH1501W
Cod. 935.074.000
EAN 8414234350749
MC 385 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 2000
Mod. OH2001W
Cod. 935.075.000
EAN 8414234350756
MC 460 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 2500
Mod. OH2501W
Cod. 935.076.000
EAN 8414234350763
MC 540 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 1500
Cod. 935.028.000
EAN 8414234350282
MC 385 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 2000
Cod. 935.029.000
EAN 8414234350299
MC 460 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 2500
Cod. 935.030.000
EAN 8414234350305
MC 540 x 130 x 680
Pack Unit 1

RADIATEURS BAIN D'HUILE
OIL HEATERS

NEW DAKAR
1500-2000-2500W

» Thermostat regl able
» 3 positions chauffe
» Sécurité anti-surchauffe
» Roues / support mural
» Enrouleur de cordon intégré

» Adjustable thermostat
» 3 heating settings
» Heating settings
» Safety thermal protector
» Castors/ wall bracket
» Built-in cord storage

1500W - 15 m² 325 x 235 x 585 mm - 6.3 Kg - 7 elements
2000W - 20 m² 397 x 235 x 585 mm - 7.6 Kg - 9 elements
2500W - 25 m² 469 x 235 x 585 mm - 8.8 Kg - 11 elements

RADIATEURS À QUARTZ QUARTZ HEATERS

PR-2 SLIM
1200W

» 2 puissances (600W/1200W)
» Plaque réflectrice à effet miroir pour améliorer la diffusion de la chaleur
» Protection thermique de sécurité
» Dispositif anti-basculement
» Poignée de transport
» Recommandé pour les surfaces jusqu'à 12m²
» Totalement silencieux

» 2 powers (600W/1200W)
» Mirror-effect reflector plate to maximise heat distribution
» Safety thermic protector
» Anti-tilt device
» Carrying handle
» Suitable for surfaces up to 12m²
» Extremely silent



50 x 12 x 21,5 cm / 1,3 Kg

NEW DAKAR 2500
Mod. OH2500
Cod. 935.068.000
EAN 8414234350688
MC 565 x 134 x 595
Pack Unit 1

NEW DAKAR 2000
Mod. OH2000
Cod. 935.067.000
EAN 8414234350671
MC 493 x 134 x 595
Pack Unit 1

NEW DAKAR 1500
Mod. OH1500
Cod. 935.066.000
EAN 8414234350664
MC 421 x 134 x 595
Pack Unit 1

PR-2 SLIM
Mod: HH1201
Cod. 930.649.000
EAN 8414234306494
MC 315 x 535 x 540
Pack Unit 6

RADIATEUR CONVECTEURS
CONVECTOR HEATER

New!

CLIMA BOOST 2000

2000W | Jusqu'à 20m²

2-in-1 Design: convector & thermofan

Design 2 en 1 qui fusionne le silence d'un convecteur avec la puissance d'un chauffage. Son panneau de commande permet de combiner chaque mode avec la puissance souhaitée : 1250 W ou 2000 W, avec ou sans turbo.

2-in-1 design that fuses the silence of a convector with the power of a fan heater. Its control panel allows you to combine each mode with the desired power: 1250 W or 2000 W, both with and without turbo.



- **Fonction turbo**
- **4 positions de chauffage :** Puissance moyenne (1250W), Puissance maximale (2000W), Puissance moyenne (1250W) avec turbo et Puissance maximale (2000W) avec turbo.
- Thermostat réglable
- Silencieux
- Poignée de transport
- Protection anti-basculement
- Protection contre la surchauffe

- **Turbo function**
- **4 heat settings:** Medium power (1250W), Maximum power (2000W), Medium power (1250W) with turbo, and Maximum power (2000W) with turbo.
- Adjustable thermostat
- Silent operation
- Carrying handle
- Tip-over protection
- Overheat protection



52 x 10,5 x 36 cm

CLIMA BOOST 2000
Mod. CV2003
Cod. 947278000
EAN 8414234472786
MC 148 x 578 x 380
Pack Unit 1

RADIATEUR CONVECTEURS PORTABLE
PORTABLE CONVECTOR HEATER

CHTA 1500

» Écran numérique
» IP24. Utilisation possible salle de bain
» Programmateur quotidien et hebdomadaire
» Securité anti-surchauffe.
» Capteur "Fenêtre ouverte"
» Utilisation fixe ou mobile (fixation murale fournie)
» Pieds avec roulettes

» Digital screen
» IP24. Bathroom use possible
» Daily and weekly scheduler
» Safety thermal protector
» "Open window" sensor
» Wall mount option (wall mounting supplied)
» Castors

» Recommandé Recommended:
500W - 5 m² 37 x 8 x 44 cm - 2.7 Kg

CHTA 1500
Cod. 935.087.000
EAN 8414234350879
MC 733 x 140 x 495
Pack Unit 1

RADIATEUR CONVECTEURS
CONVECTOR HEATER

New!

PARADISO GLASS CONNECT

1500 W / 2000 W

connect app

Anywhere | anytime

Préparez votre intérieur à tout moment et où que vous soyez, et profitez d'une ambiance parfaite dès votre arrivée.
Choisissez parmi 4 modes pour un confort sur mesure : MAX, ECO, AUTO et Hors-gel, et programmez-le jusqu'à 24 heures.

Prepare your home anytime, from anywhere, and enjoy the perfect atmosphere when you arrive.
Choose from 4 modes for personalised comfort: MAX, ECO, AUTO and Anti-frost, and programme it for up to 24 hours.

- 4 modes : MAX, ECO, AUTO, Hors-gel
- **Connexion Wi-Fi via l'application Taurus Connect**
- Écran LED numérique
- Télécommande
- Supports muraux et au sol inclus
- Installation facile
- Minuterie jusqu'à 24 h
- **Élément chauffant en aluminium**
- Protection anti-basculement et contre la surchauffe
- Extrêmement silencieux
- **IP24. Adapté aux salles de bains**

- 4 modes: MAX, ECO, AUTO, Anti-frost
- **Wi-Fi connection via the Taurus Connect app**
- Digital LED display
- Remote control
- Wall and floor supports included
- Easy installation
- Timer up to 24 hours
- **Aluminium heating element**
- Tip-over and overheat protection
- Extremely quiet
- **IP24. Suitable for bathrooms**

66 x 24,5 x 40,7 cm
78 x 24,5 x 40,7 cm

PARADISO GLASS CONNECT 1500
Mod. CV1500DW
Cod. 935113000
EAN 8414234351135
MC 135 x 700 x 430
Pack Unit 1

PARADISO GLASS CONNECT 2000
Mod. CV2000DW
Cod. 935114000
EAN 8414234351142
MC 135 x 820 x 430
Pack Unit 1

RADIATEUR À INERTIE SÈCHE
DRY INERTIA RADIATOR

New!

PARADISO CERAMIC PRO

1500 W / 2000 W

Double core heating

Double noyau thermique combinant la rapidité du revêtement chauffant avec la grande inertie de la pierre céramique, offrant une chaleur immédiate et une haute accumulation passive pour minimiser la consommation d'électricité.

Dual thermal core that combines the speed of the heating coating with the high inertia of the ceramic stone, achieving immediate heat and high passive accumulation to minimize electricity costs.



- **Panneau en aluminium**
- 6 modes de chauffage
- Technologie TRIAC
- Thermostat électronique réglable
- Programmation hebdomadaire
- Fonction minuterie
- Fonction de détection de fenêtre ouverte
- Fonction verrouillage enfant (sécurité enfants)
- Protection de sécurité contre la surchauffe
- **IP24 – Adapté aux salles de bain**

- **Aluminum panel**
- 6 heating modes
- TRIAC technology
- Adjustable electronic thermostat
- Weekly programming
- Timer function
- Open window detection function
- Child lock function
- Overheat safety protection
- **IP24 – Suitable for bathrooms**



72,5 x 10,8 x 45,5 cm
88,5 x 10,8 x 45,5 cm

PARADISO CERAMIC PRO 1500
Mod. TT1501D
Cod. 935111000
EAN 8414234351111
MC 515 x 785 x 155
Pack Unit 1

PARADISO CERAMIC PRO 2000
Mod. TT2001D
Cod. 935112000
EAN 8414234351128
MC 515 x 945 x 155
Pack Unit 1

RADIATEUR EN MICA
MICA HEATER

New!

TROPICANO MICA

1500 W / 2000 W

Silent, fast-heating & energy efficient

Dites adieu au froid de la manière la plus simple, confortable et efficace : grâce à la technologie Mica, vous obtiendrez une chaleur rapide, uniforme et totalement silencieuse.

Say goodbye to the cold in the simplest, most comfortable, and effective way: thanks to Mica technology, you will get fast, uniform, and totally silent heat.



» **Chaleur immédiate : plaques chauffantes en moins de 30 secondes**
» Thermostat réglable
» **Technologie Mica (Mica Technology)**
» Ultra-silencieux
» Faible consommation d'énergie
» Triple système de sécurité : grille de protection, détection anti-chute et protection contre la surchauffe
» Facile à déplacer grâce à ses roulettes et sa poignée de transport

» **Immediate heat: heating plates in less than 30 seconds**
» Adjustable thermostat
» **Mica Technology**
» Ultra-silent
» Low energy consumption
» Triple safety system: protective grille, tip-over detection, and overheat protection
» Easy to move thanks to its wheels and carrying handle



46,5 x 26 x 61,5 cm
55,5 x 26 x 61,5 cm

TROPICANO MICA 1500
Mod. MH1501
Cod. 935109000
EAN 8414234351098
MC 125x 500 x 640
Pack Unit 1

TROPICANO MICA 2000
Mod. MH2001
Cod. 935110000
EAN 8414234351104
MC 125 x 590 x 640
Pack Unit 1

POÊLE À GAZ BUTANE
BUTANE GAS HEATER

TROPICANO COMPACT BLUE

» Sélection de 3 niveaux de puissance
» Blue Flame Tech : Brûle le gaz à très haute température, chauffant plus et consommant moins que les poêles traditionnelles.
» Brûleur solide, ne nécessite pas d'entretien
» Triple système de sécurité : anti-basculement, capteur d'épuisement de l'oxygène et arrêt de la flamme
» Capacité de la bouteille de gaz : jusqu'à 13 kg de gaz butane
» 5 roues multidirectionnelles
» 2 poignées pour un transport aisé
» Boîtier amovible
» Allumage piézoélectrique
» Valve résistante à la corrosion

» Gas power: 4.2kW (Max.)
» Selection of 3 power levels
» Blue Flame Tech: Burns gas at very high temperature, heating more and consuming less than traditional gas heaters.
» Solid burner, no maintenance required
» Triple safety system: anti-tilt, oxygen depletion sensor and flame shutdown
» Gas cylinder capacity up to 13 kg of butane gas load
» 5 multi-directional wheels
» 2 handles for easy transport
» Removable casing
» Piezoelectric ignition
» Corrosion resistant valve

69,5 x 15 x 43 cm / 7.4 Kg

TROPICANO GAS COMPACT

» Sélection de 3 niveaux de puissance.
» Triple système de sécurité : anti-basculement, ODS et arrêt de flamme.
» Capacité pour bouteille de butane jusqu'à 15 kg.
» 4 roues multidirectionnelles pour un transport facile.
» 2 poignées pour une meilleure prise en main.
» Pliable pour un rangement peu encombrant.
» Allumage piézoélectrique.
» Valve résistante à la corrosion.

» 3 selectable power levels
» Triple safety system: anti-tilt, ODS and flame shut-off.
» Capacity for butane canister up to 15 kg.
» 4 multidirectional wheels for easy portability.
» 2 handles for a better grip.
» Foldable for space-saving storage.
» Piezo ignition.
» Rust resistant valve.

42.0 x 37.0 x 74.5 cm / 9.5 Kg

TROPICANO COMPACT BLUE
Mod: GH4202
Cod. 946.922.000
EAN 8414234469229
MC 695 x 433 x 150
Pack Unit 1

TROPICANO GAS COMPACT
Cod. 946.919.000
EAN 8414234469199
MC 690 x 400 x 150
Pack Unit 1

CLIMATISEURS MOBILES REVERSIBLES
PORTABLE AC WITH HEAT

TOP TEMP

» 14 000 BTU/h - 4,2 kW - 3 500 Frigories / 9 800 BTU/h - 2,9 kW - 2 450 Frigories
» **Débit d'air : 400 m³/h**
» **Surface suggérée : 40 m²**
» Kit fenêtre inclus
» Gaz réfrigérant : R290
» Télécommande
» Minuterie 24 h
» 3 vitesses
» Filtre anti-poussière
» Sortie d'air avec ailettes oscillantes
» Roulettes et poignée de transport
» Filtre EPA
» Capacité de déshumidification efficace de 31 L / 24 h

» 14,000 BTU/h - 4.2 kW - 3,500 Frigorific capacity / 9,800 BTU/h - 2.9 kW - 2,450 Frigorific capacity
» **Airflow: 400 m³/h**
» **Suggested area: 40 m²**
» Window kit included
» Refrigerant gas: R290
» Remote control
» 24h timer
» 3 speeds
» Anti-dust filter
» Air outlet with oscillating fins
» Wheels and carrying handle
» EPA filter
» Effective dehumidification capacity of 31L / 24h

Kit de sortie d'air inclus pour fenêtres de type : coulissantes et à guillotine.
Air outlet kit included for sliding and sash windows

TUYAU (diamètre/longueur) : Ø 15 cm / ± 1,5 m
HOSE (diameter/length): ø 15 cm / ± 1.5 m

39 x 47 x 76 cm

TEMP DESIGN ULTRA

» Panneau numérique tactile et télécommande
» 4 modes : Ventilateur, refroidissement, chauffage et déshumidification
» Mode déshumidification : jusqu'à 30 L/jour
» Débit d'air : 380 m³/h
» Adapté aux grands espaces : jusqu'à 35 m²
» Capacité de refroidissement : 12 000 BTU/h – 3,52 kW – 3 000 frigories
» Capacité de chauffage : 8 000 BTU/h – 2,35 kW – 2 000 frigories
» 2 vitesses de climatisation
» Oscillation automatique
» Roulettes multidirectionnelles 360°
» Minuterie 24 heures
» Température réglable : 16 à 31 °C
» Filtre anti-poussière lavable
» Puissance sonore maximale : 65 dB(A)
» Dimensions : 356 x 345 x 706 mm
» Kit fenêtre et tuyau de drainage d'eau inclus

» Digital touch panel and remote control
» 4 modes: Fan, cooling, heating, and dehumidification
» Dehumidification mode: up to 30 L/day
» Airflow: 380 m³/h
» Suitable for large spaces: up to 35 m²
» Cooling capacity: 12,000 BTU/h – 3.52 kW – 3,000 frigorific capacity
» Heating capacity: 8,000 BTU/h – 2.35 kW – 2,000 frigorific capacity
» 2 air conditioning speeds
» Automatic oscillation
» 360° multidirectional wheels
» 24-hour timer
» Adjustable temperature: 16 to 31 °C
» Washable anti-dust filter
» Maximum sound power: 65 dB(A)
» Dimensions: 356 x 345 x 706 mm
» Window kit and water drainage hose included



Kit fenêtre et tuyau de drainage d'eau inclus.
Window kit and water drainage hose included.

TOP TEMP
Mod. AC1400CH
Cod. 956324000
EAN 8414234563248
MC 465 x 527 x 845
Pack Unit 1

TEMP DESIGN ULTRA
Mod: AC12003CH
Cod: 956337000
EAN 8414234563378
MC 410 x 385 x 883
Pack Unit 1

CLIMATISEURS MOBILES REVERSIBLES
PORTABLE AC WITH HEAT

TEMP DESIGN +

- 9 000 BTU/h - 2,6 kW - 2 250 frigories / 7 000 BTU/h - 2,1 kW - 1 765 frigories*
- 4 modes : Froid, Chaleur, Déshumidification, Ventilation
- Classe énergétique A
- Débit d'air : 350 m³/h
- Surface suggérée : 25 m²
- Gaz réfrigérant : R290
- Minuterie 24 h
- Panneau de commande tactile
- 2 vitesses
- Filtre anti-poussière
- Sortie d'air avec ailettes oscillantes
- Roulettes et poignée de transport
- Diamètre du tuyau : 150 mm
- Longueur du tuyau : 1,5 m
- Capacité de déshumidification efficace de 24 L / 24 h

- 9,000 BTU/h - 2.6 kW - 2,250 Frigorific capacity / 7,000 BTU/h - 2.1 kW - 1,765 Frigorific capacity*
- 4 modes: Cooling, Heating, Dehumidification, Fan
- Energy class A
- Airflow: 350 m³/h
- Suggested area: 25 m²
- Refrigerant gas: R290
- 24h timer
- Touch control panel
- 2 speeds
- Anti-dust filter
- Air outlet with oscillating fins
- Wheels and carrying handle
- Hose diameter: 150 mm
- Hose length: 1.5 m
- Effective dehumidification capacity of 24L / 24h

Kit de sortie d'air inclus pour fenêtres de type : coulissantes et à guillotine.
Air outlet kit included for sliding and sash windows

TUYAU (diamètre/longueur) : Ø 15 cm / ± 1,5 m
HOSE (diameter/length): ø 15 cm / ± 1.5 m

DÉSHUMIDIFICATEURS
DEHUMIDIFIER AND AIR PURIFIER

PLEASANT WATER PUMP

- 460 W
- Sélecteur de taux d'humidité souhaité
- Détecteur et écran d'affichage du niveau d'humidité ambiante
- Contrôle automatique de dégivrage
- Réservoir d'une capacité de 4 L
- Pompe à eau. Draine jusqu'à 3 m de hauteur
- Dégivrage automatique
- Indicateur de réservoir plein
- Écran LED
- Minuterie 24 h
- Débit d'air : 180 m³/h
- Capacité de déshumidification : 30 L / 24 h
- Filtre à charbon actif amovible et lavable
- Poignée de transport
- Idéal pour des pièces jusqu'à 60 m²
- 3 vitesses
- Silencieux : 53 dB
- Gaz réfrigérant écologique R290
- Système de drainage continu
- 4 roulettes multidirectionnelles

- 460 W
- Desired humidity level selector
- Ambient humidity level detector and display
- Automatic defrost control
- 4 L capacity tank
- Water pump. Drains up to 3 m high
- Automatic defrost
- Full tank indicator
- LED display
- 24h timer
- Airflow: 180 m³/h
- Dehumidification capacity: 30 L / 24 h
- Removable and washable activated carbon filter
- Carrying handle
- Ideal for rooms up to 60 m²
- 3 speeds
- Quiet: 53 dB
- Eco-friendly refrigerant gas R290
- Continuous drainage system
- 4 multidirectional wheels

TEMP DESIGN +
Mod: AC9000CH
Cod: 956.323.000
EAN 8414234563231
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

PLEASANT WATER PUMP
Mod: DH30D
Cod: 954.517.000
EAN 8414234545176
Pack Unit 1

PURIFICATEURS D'AIR
AIR PURIFIERS

HIGH LANDSCAPES CONNECT

» Contrôle Wi-Fi via l'application gratuite Taurus Connect, disponible sur Android et iOS
» Compatible avec les assistants vocaux tels qu'Alexa ou Google Home
» Pure Air Boost System (Préfiltre + HEPA 13 + Charbon actif)
» Taux d'élimination des particules 99,9 %
» Silencieux : 22 dB
» 2 lampes UV-C
» Mode nuit
» Verrouillage du panneau de contrôle
» Minuterie 8 h
» Alerte de changement de filtre

» Wi-Fi App Control with the free Taurus Connect app, available on Android and iOS
» Compatible with voice controllers such as Alexa or Google Home
» Pure Air Boost System (Pre-filter + HEPA 13 + Active Carbon)
» Particle elimination rate 99.9%
» Silent: 22 dB
» 2 UV-C lamps
» Night mode
» Control panel lock
» 8h timer
» Filter change indicator

PRE-FILTER HEPA13 ACTIVATED CARBON

HIGH LANDSCAPES CONNECT
Mod. AP2050W
Cod. 954.606.000
EAN 8414234546067
MC 416 X 286 X 596
Pack Unit 1

FILTRO AP2030
Cod. 999.265.000
EAN 8414234992659
MC 524 x 524 x 480
Pack Unit 18

FILTRO 3 EN 1 LANDSCAPES (AP2050)
Cod. 999.274.000
EAN 8414234992741
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

DEHUMIDIFIERS
DÉSHUMIDIFICATEURS

PLEASANT &
PLEASANT UNIQUE

	PLEASANT	PLEASANT UNIQUE
DÉSHUMIDIFICATION DEHUMIDIFYING CAPACITY	12L / 24h	22L / 24h
RÉSERVOIR D'EAU TANK CAPACITY	2.5 L	4 L
PRESSION SONORE SOUND PRESSURE	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR -DÉBIT D'AIR AIR FLOW	90 m³/h	180 m³/h
CONSOMMATION CONSUMPTION	210W	325W
VITESSES SPEEDS SETTINGS	2	
GAZ RÉFRIGÉRANT REFRIGERANT GAS	R290	
MINUTEUR 24H 24H TIMER	√	
CONTRÔLE NUMÉRIQUE HUMIDITÉ HUMIDITY DIGITAL CONTROL	√	
DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE DEFROST CONTROL	√	
INDICATEUR RÉSERVOIR PLEIN FULL TANK INDICATOR	√	
FILTRE FILTER	AMOVIBLE ET LAVABLE REMOVABLE-WASHABLE	
ROUES ET POIGNÉE CASTORS& HANDLE	√	
TAILLE - POIDS SIZE-WEIGHT	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
POUR PIÈCES JUSQU'À RECOMMENDED AREA	25 m²	45 m²

PLEASANT
Mod: DH1201
Cod. 954. 513.000
EAN 8414234545138
MC 315 x 250 x 495
Pack Unit 1

PLEASANT UNIQUE
Mod: DH2201
Cod. 954.514.000
EAN 8414234545145
MC 400 x 310 x 615
Pack unit 1

taurus

taurusgroup

Av. Barcelona s/n · 25790 Oliana · Lleida
T. (+34) 973 47 05 50

Taurus Group S.L. se réserve le droit de modifier les spécifications, les produits et les accessoires sans préavis. © 2026 TaurusGroup