taurus

CALEFACCIÓN · TRATAMIENTO DEL AIRE

AQUECIMENTO · TRATAMENTO DO AR

2026

ÍNDICE

CALEFACTORES 06
Aquecedores

RADIADORES 14
Radiadores

TERMOCONVECTOR 17
Termoconvector

ESTUFA DE BUTANO 22
Fogão a gás butano

AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CALOR 23
Ar condicionado com bomba de calor

DESHUMIDIFICADORES 24
Desumidificadores

PURIFICADORES DE AIRE 25
Purificadores de ar

TU HOGAR CLIMATIZADO TODO EL AÑO

SUA CASA CLIMATIZADA DURANTE O ANO INTEIRO

Consigue el ambiente más agradable y confortable durante todo el año con los sistemas de climatización Taurus.

A continuación, te presentamos la gama de Calefacción 2025. Calefactores, emisores térmicos, estufas, radiadores y modelos conectables para satisfacer todo tipo de necesidades. Descubre cómo estar a gusto en casa.

Obtenha a atmosfera mais agradável e confortável durante todo o ano com os sistemas de ar condicionado Taurus.

Apresentamos a gama de Aquecimento 2025. Aquecedores, emissores térmicos, lareiras, radiadores e modelos conectáveis para satisfazer todo o tipo de necessidades. Descubra como sentir-se à vontade em casa.

NUESTROS PRODUCTOS CONECTABLES

NOSSO PRODUTOS CONECTÁVEL

DESCÁRGATE LA APP TAURUS CONNECT

Y controla tus electrodomésticos desde tu smartphone cuando y donde quieras. Obtén una mejor experiencia de usuario y ahorro energético optimizando el consumo.

BAIXE LA APP TAURUS CONNECT

E controle seus aparelhos de seu smartphone quando e onde quiser. Obtenha uma melhor experiência do usuário e economia de energia otimizando o consumo.

Activa o desactiva el dispositivo desde el sofá o desde tu segunda casa u oficina. Por geolocalización, programación o al instante:

«Enciende la calefacción cuando estés a 10 km de la casa»
«Todos los días a las 12 del mediodía enciende el calefactor del dormitorio a 20º y el purificador a baja potencia»

Ative ou desative o dispositivo no sofá ou em sua segunda casa ou escritório. Por geolocalização, programação ou instantaneamente:

«Ligue o aquecimento quando estiver a 10 km de casa»
«Todos os dias às 12 horas ligue o aquecedor do quarto a 20º e o purificador à baixa potência»

Regula, programa y automatiza su funcionamiento:
«Siempre que nieve, encender la calefacción a la máxima potencia»
«Cuando se ponga el sol, poner la calefacción en modo noche»

Regula, programa e automatiza seu funcionamento:
«Sempre que nevar, ligue o aquecimento na potência máxima»
«Quando o sol se põe, coloque o aquecimento no modo noturno»

Controla tus electrodomésticos para obtener el mejor mantenimiento:
«Conoce el estado de los filtros depurativos»

Controle seus aparelhos para obter a melhor manutenção:
«Conheça o estado dos filtros purificadores»

Controla el ambiente de tu hogar con los electrodomésticos climáticos:
«¿Cuál es la calidad actual del aire en el dormitorio?»

Controle o ambiente da sua casa com aparelhos climáticos:
«Qual é a qualidade atual do ar no quarto?»

Conecta productos activados por voz con Alexa y Google Home:
«Alexa, enciende el calefactor Agadir Connect»

Conecte produtos ativados por voz com Alexa e Google Home:
«Alexa, ligue o aquecedor Agadir Connect»

Aplicación apta para compartir el control de los electrodomésticos con otros miembros de la casa.

Aplicativo adequado para compartilhar o controle de eletrodomésticos com outros membros da casa.

t connect app

Descárgate nuestra App oficial gratuita Taurus Connect
Baixe nosso aplicativo Taurus Connect oficial grátis

ERP

NORMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
PADRÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Para todos los calentadores de pared de más de 1200W, incluye:
Para todos os aquecedores de parede de más de 1200W, incluído:

Programación diaria y semanal
Programação diária e semanal

Sensor "ventana abierta": desconexión automática al detectar una caída brusca de la temperatura ambiente.
Sensor de "janela aberta": desconexão automática ao detectar queda brusca da temperatura ambiente.

21°

Con termostato digital
Com termostato digital

CALEFACTORES CERÁMICOS
AQUECEDORES CERÂMICOS

New!

TROPICANO 15C SENSE

1500 W | Hasta 15 m²

Advanced tech settings

Lleva la calidez de tu hogar al siguiente nivel con la tecnología PTC: calor constante, eficiente y seguro.

Leve o aconchego da sua casa para o próximo nível com a tecnologia PTC: calor constante, eficiente e seguro.

» Control digital táctil
» **Tecnología cerámica**
» 2 modos de calentamiento
» Modo ventilador
» Luz indicadora de modo
» Termostato con ajuste progresivo grado a grado
» Temperatura ajustable 15-40 ºC
» Temporizador 1-24 horas
» **Función oscilante**
» Protector térmico de seguridad
» Protección antivuelco

» Controle digital sensível ao toque
» **Tecnologia cerâmica**
» 2 modos de aquecimento
» Modo ventilador
» Indicador luminoso de modo
» Termostato com ajuste progressivo grau a grau
» Temperatura ajustável 15-40 °C
» Temporizador de 1 a 24 horas
» **Função oscilante**
» Proteção térmica de segurança
» Proteção contra tombamento



TROPICANO 15C SENSE
Mod. FH1502
Cod. 947279000
EAN 8414234472793
MC 159 x 458 x 467
Pack Unit 6

CALEFACTORES CERÁMICOS
AQUECEDORES CERÂMICOS

ATACAMA 2002
2000W

» 2 intensidades de calor
» Función ventilador
» PTC System: Tecnología cerámica para un calor más rápido y constante.
» Oscilante
» Termostato ajustable
» Indicador LED de encendido
» Protector térmico de seguridad
» Dispositivo antivuelco
» Base antideslizante
» Asa de transporte
» Recomendado para áreas de hasta 20 m²

» 2 intensidades de calor
» Função ventilação
» PTC System: Tecnologia cerâmica para um calor mais rápido e constante
» Oscilante
» Termóstato regulável
» Indicador LED de ligação
» Protector térmico de segurança
» Dispositivo antiderrapante
» Base antiderrapante
» Pega de transporte
» Recomendado para superfícies até 20 m²

14 x 16 x 42,5 cm

TROPICANO PLUG HEATER
500W

» Mini calefactor cerámico portátil
» Compacto y ligero, 400 gr
» Tecnología PTC cerámica
» Termostato programable
» 2 intensidades de calor
» Temporizador hasta 12 horas
» Pantalla digital. Iluminación led
» Selectores integrados
» Enchufe rotatorio directo a la corriente, para enchufes verticales y horizontales

» Mini aquecedor de cerâmica portátil
» Compacto e leve, 400 gr
» Tecnologia PTC cerâmica
» Termostato programável
» 2 intensidades de calor
» Temporizador até 12 horas
» Ecra digital. Iluminação led
» Seletores integrados
» Enchufe rotatorio direto a la corriente, para enchufes verticais e horizontais

11 x 12 x 9 cm

ATACAMA 2002
Mod. FH2002
Cod. 947.274.000
EAN 8414234472748
MC 180 x 180 x 445
Pack Unit 1

TROPICANO PLUG HEATER
Cod. 947.428.000
EAN 8414234474285
MC 385 x 270 x 414
Pack Unit 12

CALEFACTORES
AQUECEDORES

TROPICANO 3000
3000W

- Gran potencia: 3000W
- 2 velocidades de calentamiento
- Indicador de funcionamiento
- Termostato ajustable
- Función ventilador
- Alojamiento cable trasero
- Apto para áreas de hasta 30 m²
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Funcionamiento silencioso

- Grande potência: 3000 W
- 2 níveis de aquecimento
- Indicador de funcionamento
- Termóstato regulável
- Função ventilador
- Compartimento traseiro para arrumação do cabo
- Adequado para áreas até 30 m²
- Proteção contra sobreaquecimento
- Funcionamento silencioso

31 x 24 x 11 cm

TROPICANO UP & DOWN
2000W

- 2 velocidades de calentamiento
- Función de aire frío
- Doble Posición: Funciona en posición vertical y horizontal
- Termostato ajustable
- Indicador de encendido
- Asa de transporte con acabado de piel
- Recomendado para superficies de hasta 20m²

- 2 velocidades de aquecimento
- Função de ar frio
- Posição dupla: Funciona em posição vertical e horizontal
- Termóstato ajustável
- Indicador de potência
- Pega de transporte com acabamento em pele
- Recomendado para superfícies até 20m²

22 x 9 x 23 cm / 1,14 Kg

TFH-3001
2000W

- 2 potencias (1000W / 2000W)
- Función ventilador
- Termostato regulable
- Función de seguridad de apagado automático en caso de sobrecalentamiento
- Luz de funcionamiento
- Apto para calentar habitaciones de hasta 15m²

- 2 potências (1000W / 2000W)
- Função do ventilador
- Termóstato regulável
- Função de segurança de desligamento automático em caso de sobreaquecimento
- Luz de funcionamento
- Adequado para aquecer espaços até 15m²

24 x 10 x 26 cm / 1Kg

TROPICANO 3000
Mod. FH3000
Cod. 946923000
EAN 8414234469236
MC 325 x 390 x 515
Pack Unit 6

TROPICANO UP & DOWN
Mod: FH2001
Cod. 946.920.000
EAN 8414234469205
MC 245 x 375 x 530
Pack Unit 6

TFH-3001
Mod: TFH-3001
Cod. 946909000
EAN 8414234469090
MC 260 x 370 x 565
Pack Unit 6

CALEFACTORES
AQUECEDORES

New!

TROPICANO 21 NERO SWING

2400W - Hasta 40m²

Eco-comfort & oscillating

Siente el calor inmediato y envolvente gracias a su oscilación de 90°, creando un ambiente acogedor en cualquier estancia en solo segundos.

Sinta o calor imediato e envolvente graças à sua oscilação de 90°, criando um ambiente acolhedor em qualquer divisão em apenas alguns segundos.

» Calentamiento rápido - 2400W
» 2 modos: ECO y MAX
» Función ventilador
» Función oscilante
» Termostato regulable
» Calor inmediato sin ruidos
» **Protección IP21, perfecto para baños**
» Diseño alto y con gran boca de salida de aire de 18cm
» Asa de transporte integrada
» Protector térmico de seguridad
» Dispositivo antivuelco
» Modo ECO - Ahorra hasta el 50% de energía

» Aquecimento rápido - 2400W
» 2 modos: ECO e MAX
» Função ventilador
» Função oscilante
» Termostato regulável
» Aquecimento imediato e silencioso
» **Proteção IP21 — ideal para banheiros**
» Design alto com ampla saída de ar de 18 cm
» Alça de transporte integrada
» Proteção térmica de segurança
» Dispositivo antiqueda
» Modo ECO - Economize até 50% de energia

TROPICANO 21 NERO SWING
Mod. FH2404
Cod. 946925000
EAN 8414234469250
MC 243 x 480 x 625
Pack Unit 6

CALEFACTORES
AQUECEDORES

TROPICANO 2400
2400W

- Termostato regulable
- 2 intensidades de calor
- Función ventilador
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Recomendado para áreas de hasta 24 m²

- Termóstato regulável
- 2 intensidades de calor
- Função ventilação
- Indicador luminoso de funcionamento
- Recomendado para áreas de até 24 m²

21 x 13 x 25.5 cm

TROPICANO BAGNO
2000W

- Termostato regulable
- 2 intensidades de calor
- Función ventilador
- Cumple con el estándar IP21
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Recomendado para áreas de hasta 20 m²

- Termostato regulável
- 2 intensidades de calor
- Função ventilação
- Está em conformidade com IP21
- Indicador luminoso de funcionamento
- Recomendado para áreas de até 20 m²

20.5 x 15 x 25 cm

CA 2400
2400W

- Termostato regulable
- Función ventilador
- 2 intensidades de calor
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Recomendado para áreas de 20-24m²

- Termóstato regulável
- Função ventilação
- 2 intensidades de calor
- Indicador luminoso de funcionamento
- Recomendado para áreas de 20-24m²

23 x 13 x 23 cm

TROPICANO 2400
Cod. 946.875.000
EAN 8414234468758
MC 456 x 245 x 525
Pack Unit 6

TROPICANO BAGNO
Cod. 946.878.000
EAN 8414234468789
MC 485 x 230 x 535
PACK UNIT 6

CA 2400
Cod. 947.251.000
EAN 8414234472519
MC 470 x 275 x 500
Pack Unit 6

CALEFACTORES
AQUECEDORES

New!

TROPICANO 2000

2000 W | Hasta 20 m²

Fast, eco & safety

Modo MAX: para un calentamiento inmediato cuando lo necesitas. Modo ECO: para un uso prolongado, garantizando un mayor ahorro energético sin renunciar al confort.

Modo MAX: para um aquecimento imediato quando precisas. Modo ECO: para uma utilização prolongada, garantindo uma maior poupança energética sem abdicar do conforto.

- 2000 W | Hasta 20 m2
- 2 modos de calentamiento
- Modo ventilador
- Termostato ajustable
- Protector térmico de seguridad
- Seguridad antivuelco
- Asa de transporte

- 2000 W | Até 20 m2
- 2 modos de aquecimento
- Função ventilador
- Termostato ajustável
- Proteção térmica de segurança
- Proteção contra tombamento
- Alça de transporte

TROPICANO 2000
Mod. FH2004
Cod. 946924000
EAN 8414234469243
MC 210 x 450 x 490
Pack Unit 6

New!

TROPICANO WALL SWING

2000W - Hasta 20m²

Smart customized heating

La pantalla táctil, el mando a distancia y la programación 24/7 facilitan un confort a medida. Además, la lama oscilante reparte el aire por toda la habitación para un calentamiento rápido y uniforme.

O ecrã tátil, o comando à distância e a programação 24/7 facilitam um conforto à medida. Além disso, a lâmina oscilante distribui o ar por toda a divisão para um aquecimento rápido e uniforme.

» **2 niveles de calor (1000 W, 2000 W)**
» **Elemento calefactor cerámico**
» Temporizador de 8 horas
» Programación diaria y semanal
» Función ventana abierta
» Función ventilador
» Pantalla LED táctil
» Mando a distancia
» Lama oscilante

» **2 níveis de aquecimento**
» **Elemento cerâmico de aquecimento**
» Temporizador de 8 horas
» Programação diária e semanal
» Função de janela aberta
» Tela LED sensível ao toque
» Controle remoto
» Aleta oscilante

50 x 11 x 16 cm

TROPICANO WALL SWING
Mod. FHD2005
Cod. 935115000
EAN 8414234351159
MC 150 x 550 x 213
Pack Unit 4

CALEFACTORES
AQUECEDORES

New!

TROPICANO WALL COMPACT

2000W - Hasta 20m²

Advanced programmable comfort

Adapta el calor a tu rutina gracias a su programador semanal y sus 3 modos: ECO, Comfort y Anti-frost. Uso eficiente y seguro con su tecnología cerámica PTC y su doble sistema de seguridad: IP22 y protección contra sobrecalentamiento.

Adapte o calor à sua rotina graças ao seu programador semanal e aos seus 3 modos: ECO, Comfort e Anti-frost. Utilização eficiente e segura com a sua tecnologia cerâmica PTC e o seu sistema de segurança duplo: IP22 e proteção contra sobreaquecimento.

- 2 niveles de calor
- **Función ventilador**
- **Elemento calefactor cerámico**
- Temporizador de 9 horas
- Rango de temperatura: 5-35 ºC
- **Modos: ECO, Comfort y Anti-frost**
- Programación diaria y semanal
- Pantalla táctil
- Mando a distancia
- Detección ventana abierta: ahorro energético
- **Doble sistema de seguridad: protección contra sobrecalentamiento e IP22**

- 2 níveis de aquecimento
- **Função ventilador**
- **Elemento cerâmico de aquecimento**
- Temporizador de 9 horas
- Faixa de temperatura: 5-35 °C
- **Modos: ECO, Conforto e anti-congelamento**
- Programação diária e semanal
- Tela sensível ao toque
- Controle remoto
- Detecção de janela aberta: economia de energia
- **Duplo sistema de segurança: proteção contra superaquecimento e IP22**

40 x 11 x 17 cm

TROPICANO WALL COMPACT
Mod. FHD2006
Cod. 935116000
EAN 8414234351166
MC 120 x 410 x 185
Pack Unit 4

RADIADOR
RADIADOR

PERSIA

1000W / 1500W / 2000W

» Sistema de calefacción limpio: no reseca el ambiente
» 4/6/8 elementos de aluminio
» Pantalla LED con temporizador, temperatura programada
» **Tecnología Inverter (Triac) y elementos de aluminio** de alta conductividad, para un calor inmediato, uniforme y eficiente, con hasta un 30% de ahorro energético
» Modo confort / eco / anticongelación / noche
» Termostato ajustable de 5 ºC a 30 ºC
» Programación 24/7
» 2 en 1: Soporte de pared / Ruedas
» Funcionamiento silencioso
» Sensor ventanas abiertas
» Bloqueo infantil
» Overprotect system en caso de sobrecalentamiento
» Botón de desconexión total para un consumo cero

» Sistema de aquecimento limpo: não resseca o ambiente
» 4/6/8 elementos em alumínio
» Ecrã LED com temporizador, temperatura programada
» **Tecnologia Inverter (Triac) e elementos em alumínio** de alta condutividade, para um calor imediato, uniforme e eficiente, com até 30% de poupança energética.
» Modo conforto / eco / anti-congelação / noite
» Termóstato ajustável de 5 ºC a 30 ºC
» Programação 24/7
» 2 en 1: Suporte de parede / Rodas
» Funcionamento silencioso
» Sensor de janela aberta
» Bloqueio infantil
» Sistema de sobreproteção em caso de sobreaquecimento
» Botão de desligar total para consumo zero

45 x 7,5 x 56 cm
59,3 x 7,5 x 56 cm
73,7 x 7,5 x 56 cm

NEPAL

1000W / 1500W / 2000W

» Sistema de calefacción limpio: no reseca el ambiente
» 4/6/8 elementos de acero
» Pantalla LED con temporizador, temperatura programada
» **Tecnología Inverter (Triac) y resistencia de aluminio con cuerpo de acero:** hasta un 30% de ahorro energético, calor estable y silencioso
» Modo confort / eco / anticongelación / noche
» Termostato ajustable de 5 ºC a 30 ºC
» Programación 24/7
» 2 en 1: Soporte de pared / Ruedas
» Funcionamiento silencioso
» Sensor ventanas abiertas
» Bloqueo infantil
» Overprotect system en caso de sobrecalentamiento
» Botón de desconexión total para un consumo cero

» Sistema de aquecimento limpo: não resseca o ambiente
» 4/6/8 elementos
» Ecrã LED com temporizador, temperatura programada
» Tecnologia Inverter (Triac) e resistência de alumínio com corpo em aço: até 30% de poupança energética, calor estável e silencioso
» Modo conforto / eco / anti-congelação / noite
» Termóstato ajustável de 5 ºC a 30 ºC
» Programação 24/7
» 2 en 1: Suporte de parede / Rodas
» Funcionamento silencioso
» Sensor de janela aberta
» Bloqueio infantil
» Sistema de sobreproteção em caso de sobreaquecimento
» Botão de desligar total para consumo zero

45 x 7,5 x 56 cm
59,3 x 7,5 x 56 cm
73,7 x 7,5 x 56 cm

PERSIA 1000
Mod. TT1002
Cod. 935108000
EAN 8414234351081
MC 135 x 590 x 635
Pack Unit 1

PERSIA 1500
Mod. TT1502
Cod. 935106000
EAN 8414234351067
MC 135 x 737 x 635
Pack Unit 1

PERSIA 2000
Mod. TT2002
Cod. 935107000
EAN 8414234351074
MC 135 x 881 x 635
Pack Unit 1

NEPAL 1000
Mod. TT1003
Cod. 935102000
EAN 8414234351029
MC 135 x 590 x 635
Pack Unit 1

NEPAL 1500
Mod. TT1503
Cod. 935100000
EAN 8414234351005
MC 135 x 737 x 635
Pack Unit 1

NEPAL 2000
Mod. TT2003
Cod. 935101000
EAN 8414234351012
MC 135 x 881 x 635
Pack Unit 1

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE AZEITE

MASAI 1000
1000W

- 9 elementos
- Anchura de los elementos: 100 mm
- Termostato regulable
- Termo TECH: Selecciona la temperatura ideal y el radiador se activa y desactiva dependiendo de la temperatura ambiente para mantener una temperatura homogénea y constante.
- 3 intensidades de calor
- Interruptor marcha/paro
- Muy compacto, fácil almacenaje y transporte
- Protección sobre calentamiento
- Asa de transporte
- Para superficies de hasta 10m2

- 9 elementos
- Largura dos elementos: 100 mm
- Termostato ajustável
- TECH Thermo: Seleciona a temperatura ideal e o radiador ativa e desativa dependendo da temperatura ambiente para manter uma temperatura homogênea e constante.
- 3 intensidades de calor
- Interruptor liga/desliga
- Muito compacto, fácil de armazenar e transportar
- Proteção contra superaquecimento
- Alça de transporte
- Para superfícies de até 10m2

40 x 13 x 42 / 4.9kg

AGADIR
AGADIR & AGADIR CONNECT

t connect app

	AGADIR	AGADIR CONNECT
POTENCIAS POTÊNCIA	1500 - 2000 - 2500W	
Nº DE ELEMENTOS	7 - 9 - 11	
FUNCIONES FUNÇÕES	ECONOMICO	
WIFI - APP CONTROL	-	√
RANGO DE TEMPERATURA	5ºC - 35ºC	
PROGRAMACIÓN PROGRAMAÇÃO (DIARIA Y SEMANAL)	-	√
PANTALLA LCD RETROILUMINADA VISOR LCD COM ILUMINAÇÃO	√	
BLOQUEO DE TECLADO BLOQUEIO DO TECLADO	-	
PROTECTOR TÉRMICO SEGURIDAD PROTETOR TÉRMICO SEGURANÇA	√	
TALLA-PESO con ruedas TAMANHO-PESO com rodas	1500W: 33.5 x 24.5 x 63.5 cm - 7 Kg 2000W: 41 x 24.5 x 63.5 cm - 8.6 Kg 2500W: 48.5 x 24.5 x 63.5 cm - 10 Kg	
RUEDAS Y SOPORTE MURAL RODAS E SUPORTE DE PAREDE	Ruedas Rodas	
ALOJAMIENTO DE CABLE INTEGRADO ALOJAMENTO DO CABO INTEGRADO	-	
PARA SUPERFICIES DE HASTA PARA ÁREAS DE ATÉ	15m² - 20m² - 25m²	

MASAI 1000
Cod. 935.091.000
Mod. OH1002
EAN 8414234350916
MC 130 x 425 x 410
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 1500
Mod. OH1501W
Cod. 935.074.000
EAN 8414234350749
MC 385 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 2000
Mod. OH2001W
Cod. 935.075.000
EAN 8414234350756
MC 460 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR CONNECT 2500
Mod. OH2501W
Cod. 935.076.000
EAN 8414234350763
MC 540 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 1500
Cod. 935.028.000
EAN 8414234350282
MC 385 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 2000
Cod. 935.029.000
EAN 8414234350299
MC 460 x 130 x 680
Pack Unit 1

AGADIR 2500
Cod. 935.030.000
EAN 8414234350305
MC 540 x 130 x 680
Pack Unit 1

RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE AZEITE

NEW DAKAR
1500-2000-2500W

» Termostato regulable
» 3 intensidades de calor
» Protector térmico de seguridad
» Ruedas
» Alojamiento para el cable
» Protección antivuelco

» Termóstato ajustável
» 3 intensidades de calor
» Protector térmico de segurança
» Rodas
» Suporte de cabos
» Protecção Anti-tipagem

1500W - 15 m² 325 x 235 x 585 mm - 6.3 Kg - 7 elementos
2000W - 20 m² 397 x 235 x 585 mm - 7.6 Kg - 9 elementos
2500W - 25 m² 469 x 235 x 585 mm - 8.8 Kg - 11 elementos

PR-2 SLIM
1200W

» 2 potencias (600W/1200W)
» Placa reflectora efecto espejo para potenciar la difusión del calor
» Dispositivo antivuelco
» Asa de transporte
» Se recomienda para superficies de hasta 12m²
» Totalmente silencioso

» 2 potências nominais (600W/1200W)
» Dispositivo anti-tombamento
» Pega de transporte
» Recomendado para superfícies até 12m²



50 x 12 x 21,5 cm / 1,3 Kg

NEW DAKAR 2500
Mod. OH2500
Cod. 935.068.000
EAN 8414234350688
MC 565 x 134 x 595
Pack Unit 1

NEW DAKAR 2000
Mod. OH2000
Cod. 935.067.000
EAN 8414234350671
MC 493 x 134 x 595
Pack Unit 1

NEW DAKAR 1500
Mod. OH1500
Cod. 935.066.000
EAN 8414234350664
MC 421 x 134 x 595
Pack Unit 1

PR-2 SLIM
Mod: HH1201
Cod. 930.649.000
EAN 8414234306494
MC 315 x 535 x 540
Pack Unit 6

TERMOCONVECTOR PORTÁTIL
TERMOCONVECTOR PORTÁTIL

New!

CLIMA BOOST 2000

2000W - Hasta 20m²

2-in-1 Design: convector & thermofan

Diseño 2 en 1 que fusiona el silencio de un convector con la potencia de un calefactor.
Su panel de control permite combinar cada modo con la potencia deseada: 1250 W o 2000 W, ambos con y sin turbo.

Design 2 em 1 que funde o silêncio de um convector com a potência de um aquecedor.
O seu painel de controlo permite combinar cada modo com a potência desejada: 1250 W ou 2000 W, ambos com e sem turbo.

- **Función turbo**
- **4 posiciones de calor:** Potencia media (1250W), Potencia máxima (2000W), Potencia media (1250W) con turbo y Potencia máxima (2000W) con turbo.
- Termostato ajustable
- Silencioso
- Asa de transporte
- Protección antivuelco
- Protección sobrecalentamiento

- **Função turbo**
- **4 posições de calor:** Potência média (1250W), Potência máxima (2000W), Potência média (1250W) com turbo e Potência máxima (2000W) com turbo.
- Termóstato ajustável
- Silencioso
- Pega de transporte
- Proteção anti-queda
- Proteção contra sobreaquecimento



52 x 10,5 x 36 cm

CLIMA BOOST 2000
Mod. CV2003
Cod. 947278000
EAN 8414234472786
MC 148 x 578 x 380
Pack Unit 1

RADIADORES CONVECTOR PORTÁTIL
RADIADORES CONVECTOR PORTÁTIL

CHTA 1500

» Pantalla digital
» IP24. Apto para baños
» Programador diario y semanal
» Ahorro de espacio con la instalación mural
» Autoapagado en caso de sobrecalentamiento
» Sensor "Ventana abierta"
» Portátil, pies con ruedas

» Ecrã digital
» IP24. Adequado para casas de banho
» Programador diário e semanal
» Economia de espaço com instalação de parede
» Desligamento automático em caso de sobreaquecimento
» Sensor "Janela aberta"
» Portátil, pés com rodas

1500W- 15 m² 64.5 x 6.5 x 43 cm - 4.2 Kg

CHTA 1500
Cod. 935.087.000
EAN 8414234350879
MC 733 x 140 x 495
Pack Unit 1

RADIADORES CONVECTOR
RADIADORES CONVECTOR

New!

PARADISO GLASS CONNECT

1500 W / 2000 W

connect app

Anywhere | anytime

Prepara tu hogar en cualquier momento y desde cualquier lugar, y disfruta del ambiente perfecto cuando llegues a casa.
Elige entre sus 4 modos para un confort a medida: MAX, ECO, AUTO y Anti-frost, y prográmalo hasta 24h.

Prepare a sua casa a qualquer momento e a partir de qualquer lugar, e desfrute do ambiente perfeito quando chegar a casa.
Escolha entre os seus 4 modos para um conforto à medida: MAX, ECO, AUTO e Anti-frost, e programe-o até 24h.



- 4 modos: MAX, ECO, AUTO, Anti-frost
- **Conexión WiFi vía App Taurus Connect**
- Pantalla LED digital
- Mando a distancia
- Soportes de pared y suelo incluidos
- Fácil instalación
- Temporizador hasta 24h
- **Elemento calefactor de aluminio**
- Protección antivuelco y contra sobrecalentamiento
- Extremadamente silencioso
- **IP24. Apto para baños**

- 4 modos: MAX, ECO, AUTO, Anti-congelamento
- **Conexão Wi-Fi via app Taurus Connect**
- Tela LED digital
- Controle remoto
- Suportes de parede e de chão incluídos
- Instalação fácil
- Temporizador de até 24 h
- **Elemento aquecedor de alumínio**
- Proteção contra tombamento e contra superaquecimento
- Extremamente silencioso
- **IP24. Adequado para casas de banho**

66 x 24,5 x 40,7 cm
78 x 24,5 x 40,7 cm

PARADISO GLASS CONNECT 1500
Mod. CV1500DW
Cod. 935113000
EAN 8414234351135
MC 135 x 700 x 430
Pack Unit 1

PARADISO GLASS CONNECT 2000
Mod. CV2000DW
Cod. 935114000
EAN 8414234351142
MC 135 x 820 x 430
Pack Unit 1

RADIADOR DE INERCIA SECA
RADIADOR DE INÉRCIA SECA

New!

PARADISO CERAMIC PRO

1500 W / 2000 W

Double core heating

Doble núcleo térmico que combina la rapidez del recubrimiento calefactor con la gran inercia de la piedra cerámica, logrando calor inmediato y una alta acumulación pasiva para minimizar el gasto de luz.

Duplo núcleo térmico que combina a rapidez do revestimento de aquecimento com a grande inércia da pedra cerâmica, obtendo calor imediato e uma elevada acumulação passiva para minimizar o gasto de eletricidade.



- **Panel de aluminio**
- 6 modos de calefacción
- Tecnología TRIAC
- Termostato electrónico ajustable
- Programación semanal
- Función de temporizador
- Función de detección de ventana abierta
- Función de bloqueo infantil
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento
- **IP24 – Apto para baños**

- **Painel em alumínio**
- 6 modos de aquecimento
- Tecnologia TRIAC
- Termostato eletrônico ajustável
- Programação semanal
- Função de temporizador
- Função de detecção de janela aberta
- Função de bloqueio infantil
- Proteção de segurança contra sobreaquecimento
- **IP24 – Apto para banheiros**

72,5 x 10,8 x 45,5 cm
88,5 x 10,8 x 45,5 cm

PARADISO CERAMIC PRO 1500
Mod. TT1501D
Cod. 935111000
EAN 8414234351111
MC 515 x 785 x 155
Pack Unit 1

PARADISO CERAMIC PRO 2000
Mod. TT2001D
Cod. 935112000
EAN 8414234351128
MC 515 x 945 x 155
Pack Unit 1

RADIADOR DE MICA
RADIADOR MICA

New!

TROPICANO MICA

1500 W / 2000 W

Silent, fast-heating & energy efficient

Adiós al frío de la manera más sencilla, cómoda y eficaz: gracias a la tecnología Mica obtendrás un calor rápido, uniforme y totalmente silencioso.

Adeus ao frio da forma mais simples, cómoda e eficaz: graças à tecnologia Mica, obterá um calor rápido, uniforme e totalmente silencioso.

- **Calor inmediato: Placas calientes en menos de 30 segundos**
- Termostato regulable
- **Mica Technology**
- Ultrasilencioso
- Bajo consumo energético
- Triple sistema de seguridad: rejilla protectora, detección anticaída y protección contra sobrecalentamiento
- Fácil de mover gracias a sus ruedas y asa de transporte

- **Aquecimento imediato: placas quentes em menos de 30 segundos**
- Termostato regulável
- **Tecnologia Mica**
- Ultrassilencioso
- Baixo consumo energético
- Triplo sistema de segurança: detecção de queda e de sobreaquecimento.
- Fácil de transportar graças às rodas e à alça de transporte



46,5 x 26 x 61,5 cm
55,5 x 26 x 61,5 cm

TROPICANO MICA 1500
Mod. MH1501
Cod. 935109000
EAN 8414234351098
MC 125x 500 x 640
Pack Unit 1

TROPICANO MICA 2000
Mod. MH2001
Cod. 935110000
EAN 8414234351104
MC 125 x 590 x 640
Pack Unit 1

ESTUFA GAS BUTANO
AQUECEDOR A GÁS BUTANO

TROPICANO COMPACT BLUE

» Potencia gas: 4.2kW (Máx.)
» Selección de 3 niveles de potencia
» Blue Flame Tech: Quema el gas a muy alta temperatura, calentando más y consumiendo menos que las estufas tradicionales.
» Quemador sólido, no requiere mantenimiento
» Triple sistema de seguridad: anti-inclinación, sensor de agotamiento de oxígeno y apagado de llama
» Capacidad para bombona de gas de hasta 13 kg de carga de butano
» 5 ruedas multidireccionales
» 2 asas para un fácil transporte
» Carcasa desmontable
» Encendido piezoeléctrico
» Válvula resistente a la corrosión

» Potência do gás: 4,2kW (máx.)
» Três níveis de potência disponíveis
» Blue Flame Tech: Queima gás a uma temperatura muito elevada, aquecendo mais e consumindo menos do que os fogões tradicionais.
» Queimador sólido, não necessita de manutenção
» Sistema de segurança triplo: anti-inclinação, sensor de esgotamento de oxigénio e desligamento da chama
» Capacidade da garrafa de gás até 13 kg de carga de gás butano
» 5 rodas multidireccionais
» 2 punhos para facilitar o transporte
» Caixa amovível
» Ignição piezoeléctrica
» Válvula resistente à corrosão

69,5 x 15 x 43 cm / 7.4 Kg

TROPICANO GAS COMPACT

» Selección de 3 niveles de potencia.
» Triple Sistema de seguridad: antinclinación, ODS y apagado de llama.
» Capacidad para bombona de butano de hasta 15 kg.
» 4 ruedas multidireccionales para un fácil transporte.
» 2 asas para un mejor agarre.
» Plegable para poder almacenarla en el mínimo espacio.
» Encendido piezoeléctrico
» Válvula resistente a la corrosión.

» Selecção de 3 níveis de potência.
» Triplo sistema de segurança: anti-inflamável, ODS e desligamento da chama.
» Capacidade para cilindros de butano até 15 kg.
» 4 rodas multidireccionais para um transporte fácil.
» 2 pegas para uma melhor aderência.
» Dobrável para poupar espaço de armazenamento.
» Ignição piezoeléctrica
» Válvula resistente à corrosão.

42.0 x 37.0 x 74.5 cm / 9.5 Kg

TROPICANO COMPACT BLUE
Mod: GH4202
Cod. 946.921.000
EAN 8414234469212
MC 695 x 433 x 150
Pack Unit 1

TROPICANO GAS COMPACT
Cod. 946.917.000
EAN 8414234469175
MC 690 x 400 x 150
Pack Unit 1

AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CALOR
AR CONDICIONADO COM BOMBA DE CALOR

TOP TEMP

» 14000 Btu/h - 4.2kW - 3500 Frigorias 9800 Btu/h - 2.9kW - 2450 Frigorias
» **Caudal de aire: 400m³**
» **Superficie sugerida: 40m²**
» Kit ventana incluido
» Gas refrigerante: R290
» Control remoto
» Temporizador 24h
» 3 velocidades
» Filtro anti polvo
» Salida del aire con alerones oscilantes
» Ruedas y asa de transporte
» Filtro EPA
» Capacidad efectiva de deshumidificación de 31L / 24h

» 14000 Btu/h - 4.2kW - 3500 Frigorias 9800 Btu/h - 2.9kW - 2450 Frigorias
» **Fluxo de ar: 400m³**
» **Área de superfície sugerida: 40m²**
» Kit de janelas incluído
» Gás refrigerante: R290
» Controlo remoto
» Temporizador 24h
» 3 velocidades
» Filtro anti-pó
» Saída de ar com abas oscilantes
» Rodas e pega de transporte
» Filtro EPA
» Capacidade efectiva de desumidificação de 31L / 24h

39 x 47 x 76 cm



Incluye kit salida de aire para ventanas tipo: correderas y en guillotina
Inclui kit saída de ar para janelas de tipo desliçantes
MANGUERA (diámetro/longitud) : Ø 15 cm / ± 1.5 m

TEMP DESIGN ULTRA

» Panel digital táctil y control remoto
» 4 modos: Ventilador, refrigeración, calefacción y deshumidificación
» Modo deshumidificación: hasta 30 L/día
» Caudal de aire: 380 m3/h
» Adecuado para espacios grandes: hasta 35 m2
» Capacidad refrigeración: 12000 BTU/h – 3.52 kW – 3000 frigorías
» Capacidad calefacción: 8000 BTU/h – 2.35 kW – 2000 frigorías
» 2 velocidades de aire acondicionado
» Oscilación automática
» Ruedas multidireccionales 360º
» Temporizador de 24 horas
» Temperatura ajustable: 16 a 31 ºC
» Filtro antipolvo lavable
» Potencia sonora máxima: 65 dB(A)
» Dimensiones: 356 x 345 x 706 mm
» Kit de ventana y tubo de drenaje de agua incluidos

» Painel digital tátil e controle remoto
» 4 modos: Ventilador, refrigeração, aquecimento e desumidificação
» Modo de desumidificação: até 30 L/dia
» Fluxo de ar: 380 m³/h
» Adequado para espaços grandes: até 35 m²
» Capacidade de refrigeração: 12000 BTU/h – 3,52 kW – 3000 frigorias
» Capacidade de aquecimento: 8000 BTU/h – 2,35 kW – 2000 frigorias
» 2 velocidades de ar condicionado
» Oscilação automática
» Rodas multidirecionais 360º
» Temporizador de 24 horas
» Temperatura ajustável: 16 a 31 ºC
» Filtro antipoeira lavável
» Potência sonora máxima: 65 dB(A)
» Dimensões: 356 x 345 x 706 mm
» Kit de janela e tubo de drenagem de água incluídos





Kit ventana y tubo drenaje de agua incluidos.
Kit janela e sua evacuação da água da tubulação incluído.

TOP TEMP
Mod. AC1400CH
Cod. 956324000
EAN 8414234563248
MC 465 x 527 x 845
Pack Unit 1

TEMP DESIGN ULTRA
Mod: AC12003CH
Cod: 956337000
EAN 8414234563378
MC 410 x 385 x 883
Pack Unit 1

AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CALOR
AR CONDICIONADO COM BOMBA DE CALOR

TEMP DESIGN +

- 9000 Btu/h - 2.6kW - 2250 Frigorias
- 7000 Btu/h - 2.1kW - 2850 Frigorias
- 4 modos: Frío, Calor, Deshumidificación, Ventilación
- Clase energética A
- Caudal de aire: 350m3
- Superficie sugerida: 25m2
- Gas refrigerante: R290
- Temporizador 24h
- Panel de control táctil
- 2 velocidades
- Filtro anti polvo
- Salida del aire con alerones oscilantes
- Ruedas y asa de transporte
- Diámetro de la manguera: 150 mm
- Longitud de la manguera: 1.5 m
- Capacidad efectiva de deshumidificación de 24L / 24h

- 9000 Btu/h - 2.6kW - 2250 Frigorias
- 7000 Btu/h - 2.1kW - 2850 Frigorias
- 4 modos: frio, Calor, desumidificação, ventilação
- Classe energética A
- Fluxo de ar: 350m3
- Superfície sugerida: 25m2
- Gás refrigerante: R290
- Temporizador 24h
- Painel de controlo táctil
- 3 velocidades
- Filtro anti-pó
- Saída de ar com aletas oscilantes
- Rodas e pega de transporte
- Diâmetro da mangueira: 150 mm
- Extensão da mangueira: 1,5 m
- Capacidade efectiva de desumidificação de 24L / 24h

Incluye kit salida de aire para ventanas tipo: correderas y en guillotina
Inclui kit saída de ar para janelas de tipo desliçantes

MANGUERA (diámetro/longitud) : Ø 15 cm / ± 1.5 m



DESHUMIDIFICADOR Y PURIFICADOR DE AIRE
DESUMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR

PLEASANT WATER PUMP

- 460 W
- Selector de nivel de humedad deseado
- Detector y display de nivel de humedad ambiental
- Control automático de descongelación
- Depósito de 4 L de capacidad
- Bomba de agua. Drena hasta 3 m de altura
- Descongelación automática
- Indicador de depósito lleno
- Pantalla LED
- Temporizador 24 h
- Caudal de aire 180 m3/h
- Capacidad de deshumidificación 30 L /24 h
- Filtro carbón activo extraíble y lavable
- Asa de transporte
- Ideal para habitaciones de hasta 60 m2
- 3 velocidades
- Silencioso 53 dB
- Gas refrigerante ecológico R290
- Sistema de drenaje continuado
- 4 ruedas multidireccionales

- 460W
- Selector de nível de humidade desejado
- Detector e visualização do nível de humidade ambiental
- Controlo automático do descongelamento
- Capacidade do tanque de 4L
- Bomba de água
- Descongelamento automático
- Indicador de tanque cheio
- Visor LED
- Temporizador 24h
- Fluxo de ar 180 m3/h
- Capacidade de desumidificação 30L/24h
- Filtro de carvão activado removível e lavável
- Punho de transporte
- Ideal para salas de até 60 m2
- 3 velocidades
- Silencioso 53dB
- Gás refrigerante ecológico R290
- Sistema de drenagem contínua
- 4 rodas multidireccionais

TEMP DESIGN +
Mod: AC9000CH
Cod: 956.323.000
EAN 8414234563231
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

PLEASANT WATER PUMP
Mod: DH30D
Cod: 954.517.000
EAN 8414234545176
Pack Unit 1

PURIFICADORES DE AIRE
PURIFICADORES DE AR

HIGH LANDSCAPES CONNECT

connect app

- WIFI-App Control con aplicación gratuita Taurus Connect, disponible con Android e iOS
- Compatible con controladores por voz como Alexa o Google Home
- Pure Air Boost System (Prefilter + HEPA 13 + Active Carbon)
- Tasa de eliminación de partículas 99,9%
- Silencioso: 22 dB
- 2 lámparas UV-C
- Modo noche
- Bloqueo del panel de control
- Temporizador 8h
- Aviso cambio de filtros

- Com WI-FI, controlável a partir da app Taurus Connect
- Compatível com controladores de voz como o Alexa ou o Google Home
- Sistema Pure Air Boost (Pré-filtro + HEPA 13 + Carbono Activo)
- Taxa de remoção de partículas de 99,9%
- Silêncio: 22 dB
- 2 lâmpadas UV-C
- Modo nocturno
- Fechadura do painel de controlo
- Temporizador 8h
- Aviso de mudança de filtro

PREFILTRO HEPA13 CARBÓN ACTIVO



HIGH LANDSCAPES CONNECT
Mod. AP2050W
Cod. 954.606.000
EAN 8414234546067
MC 416 X 286 X 596
Pack Unit 1

FILTRO AP2030
Cod. 999.265.000
EAN 8414234992659
MC 524 x 524 x 480
Pack Unit 18

FILTRO 3 EN 1 LANDSCAPES (AP2050)
Cod. 999.274.000
EAN 8414234992741
MC 375 x 323 x 323
Pack Unit 6

DESHUMIDIFICADORES
DESUMIDIFICADORES

PLEASANT &
PLEASANT UNIQUE

	PLEASANT	PLEASANT UNIQUE
DESHUMIDIFICACIÓN DESUMIDIFICAÇÃO	12L / 24h	22L / 24h
DEPÓSITO DE AGUA	2.5 L	4 L
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR -CAUDAL DE AIRE FLUXO DE AR	90 m³/h	180 m³/h
CONSUMO	210W	325W
VELOCIDADES	2	
GAS REFIGERANTE	R290	
TEMPORIZADOR 24H	√	
CONTROL DIGITAL DE HUMEDAD CONTROLE DIGITAL DE HUMIDADE	√	
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA	√	
INDICADOR DEPÓSITO LLENO INDICADOR DE DEPÓSITO CHEIO	√	
FILTRO	LAVABLE LAVÁVEL	
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	√	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
ÁREA RECOMENDADA	25 m²	45 m²

PLEASANT
Mod: DH1201
Cod. 954. 513.000
EAN 8414234545138
MC 315 x 250 x 495
Pack Unit 1

PLEASANT UNIQUE
Mod: DH2201
Cod. 954.514.000
EAN 8414234545145
MC 400 x 310 x 615
Pack unit 1

taurus

taurus group

Av. Barcelona s/n · 25790 Oliana · Lleida
T. (+34) 973 47 05 50

TAURUS PORTUGAL. Av. Rainha D. Amélia, 12 - B 1600-677 Lisboa
T. (+351) 21 797 26 51

SAC. (+34) 945 55 12 42

Taurus Group S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones, los productos y los accesorios sin previo aviso. © 2026 TaurusGroup